



AVAB
CCT
ENERGIZER ALKALINE
ETR
GERRIETS
GRAY INTERFACES
KUPO
LEATHERMAN/MAG*LITE
MANFROTTO
NASHUA GAFFER TAPE
PANI
PHILIPS/OSRAM/GE
ROSCO
SAFEX
SIMDA
SMOKE CO.
STRAND
TEA-FLEX
THOMAS



Prispolitik

På grund af prisstigninger og kursjusteringer sker der konstant ændringer i vores prislister. De opgivne priser var gældende, da kataloget blev skrevet, men de har muligvis ændret sig, når du bestiller dine varer. Priserne kan derfor kun betragtes som vejledende.

Vort prissystem indeholder mængderabatter på de fleste varer, og dette kan resultere i betydelige besparelser. Når vi oplever prisændringer får du naturligvis også glæde af dem.

Priserne angivet her i kataloget er excl. moms



Støberivej 5 . DK-3660 Stenløse . Tel 47 17 35 25 . Fax 47 17 20 66

AUDILUX

Valby Langgade 192 . DK-2500 Valby . Tel 36 46 57 77 . Fax 47 17 20 66

PRODUKTKATALOG 2001/2



TEADAN





TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25

FORORD

Først vil vi lige nævne en del af de produkter der ikke var plads til i dette katalog:

Filter:	Vi lagerfører alle roscos Supergel, E-colour samt Cinegel farve- & Korrektionsfilter Ring og få tilsendt "swatchbook"
Batterier:	Står du og skal bruge et enkelt eller mange batterier, så ring trygt til os. Vi lagerfører Energizer Alkaline batterier.
Maglite:	Professionelle lygter samt Leatherman Tools, det har vi også!! Ring for brochure.
CCT:	Professionelle Teaterprojektører mm.
Lyd:	Er der knas med lyden, så ring til os. Vi kommer gerne ud og giver et uforbindende bud på hvad der kan forbedre jeres nuværende anlæg. Er det et helt nyt anlæg så er totalløsninger også os!!
Lamper:	Det være sig alt fra små Projektorlamper, lysstofrør, UV rør, lavvolt til Halogenlamper. You name it, we got it. Ellers finder vi det!!!
El:	Forlængere 230v, Multikabler, Multistik, XLR stik, DMX kabler, styrebokse, kryds- felt og meget meget mere. Færdige el-løsninger klarer vi også. Ring og hør nærmere.
Mekanisk:	Tæppetææk, manuelle- eller motordrevne. Lystræk, dekorationstræk, lyslofter, horisonter, wirehjul, brandtæpper, ja,- alt hvad der findes af mekanisk udstyr på scener og i studier.
Dansetæppe:	Lagerføres ikke, men kan skaffes inden for få dage. Vario dansetæppe fremstillet i 100%PVC, bredde 160mm, 1,2mm tyk, i farverne: Sort/Hvid Sort/Grå Gul/blå Grå/Brun Blå/Grøn Rød/Beige Sølv-mat Sort/Hvid 200mm bred!!
Sne:	Trænger dekorationen til et lille pift, Skolekomedien til et lille drys? Prøv vores kunst sne. Findes i flere varianter. Ring og få tilsendt prøve.
Rig System:	Manfrotto Rig, trekant, firkant, stiger, et fuldt program i aluminiumsrig !!

Har I ikke fundet hvad I søger, har vi måske alligevel "glemt" at nævne det, så fortvivl ikke, ring hellere og få en snak med en af vore søde medarbejdere, så kan vi sammen prøve at finde svarene på jeres spørgsmål. Vi glæder os til at kunne betjene dig med vores højeste kompetance.

Har du brug for flere oplysninger eller en prisliste på disse produkter, så ring...

Kort sagt. Vi kan lidt af hver!!



TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25

INDHOLD

INDHOLD:

Spots	4 – 13
Moving/Scrollers	14
Horisont lamper	15 – 16
Floodlights	17 – 18
Studio fresnel	19
Par lamper	20 – 21
Bambino fresnel	22
Mekanisk	30
Manfrotto stativer	31 – 35
Disco	36
Fyrværkeri	37 – 39
Flicker Candles	40
Effekter, m.m.	41
Rosco røgmaskiner, m.m.	42 – 44
Rosco gobos	45
Smadre glas, m.m.	46
Rosco maling	47 – 49
Teaflex scenepodier	50
Tape, m.m.	51
Textil	52

UDLEJNING

Teaterlys	54 – 56
TV/video/film lys	56 – 58
Dæmpere	59
Lysborde	61
Styrekabler, m.m.	62
Følgespot, DMX grej, scanner/scroller, projektion	63 – 64
Stativer, røg og damp, effekter	65 – 66
Teaflex, Intercom	67 – 69

ORIENTERING

Lidt om lys	70 – 71
Lyssætning	72 – 73
Lysplan, At male med lys	74 – 75
Filtre	76 – 78



TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25

300/500/650W SPOT

STRAND LIGHTING

Quartet F 650W fresnel spot 10 til 40° Farveramme 150 mm

Tilbehør:
Barndoor 4 bladet vare nr. 18040
Lampetyper: 300W, CP81, M38
500W, M40, CP82, T25
650W, CP89, T26/27



Varenr.	Varenavn	Vægt, kg	Pris pr. stk
11160	Quartet F	3,1	1.320,-

Quartet PC 650W PC spot 7,5 til 55,5° Farveramme 150 mm

Tilbehør:
Barndoor 4 bladet vare nr. 18040
Lampetyper: 300W, CP81, M38
500W, M40, CP82, T25
650W, CP89, T26/27



Varenr.	Varenavn	Vægt, kg	Pris pr. stk
11170	Quartet PC.	3,3	1.350,-



TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25

300/500/650W SPOT

STRAND LIGHTING

Quartet 22/40 650W profilspot 22 til 40° Farveramme 150 mm

Tilbehør:
Irisblænde 12 bladet vare nr. 18041
Goboholder M size vare nr. 18042
Lampetyper: 300W, CP81, M38
500W, M40, CP82, T25
650W, CP89, T26/27



Varenr.	Varenavn	Vægt, kg	Pris pr. stk
11190	Quartet 22/44	5,2	2.370,-

Quartet 15/25 650W profilspot 15 til 25° Farveramme 150 mm

Tilbehør:
Irisblænde 12 bladet vare nr. 18041
Goboholder M size vare nr. 18042
Lampetyper: 300W, CP81, M38
500W, M40, CP82, T25
650W, CP89, T26/27



Varenr.	Varenavn	Vægt, kg	Pris pr. stk
11180	Quartet 15/25	5,5	2.320,-



TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25

300/500/650W SPOT

STRAND LIGHTING

SL 5 Profilspot 600W koldtlys profil 5° Farveramme 405 mm

Tilbehør:
Irisblænde 24 bladet varenr. 18049
Goboholder B size varenr. 18045
Lampetyper: 600W GKV



Varenr.	Varenavn	Vægt, kg	Pris pr. stk
11300	SL5	8	5.900,-

SL 10 Profilspot 600W koldtlys profil 10° Farveramme 305 mm

Lampehus er roterbart 360°

Tilbehør:
Irisblænde 24 bladet varenr. 18049
Goboholder B size varenr. 18045
Lampetyper: 600W GKV



Varenr.	Varenavn	Vægt, kg	Pris pr. stk
11310	SL10	6,8	5.050,-



TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25

600W PROFILER, KOLDTLYS

STRAND LIGHTING

SL 19, 26, 36, 50 Profilspot 600W koldtlys profil 19° Farveramme 158 mm

Lampehus er roterbart 360°

Tilbehør:
Irisblænde 24 bladet varenr. 18049
Goboholder B size varenr. 18045
Lampetyper: 600W GKV



Varenr.	Varenavn	Vægt, kg	Pris pr. stk
11320	SL19	6,8	3.300,-
11330	SL26	6,8	3.300,-
11340	SL36	6,8	3.300,-
11350	SL50	6,8	3.300,-



TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25

600W PROFILER, KOLDTLYS

STRAND LIGHTING

SL 15/32 Profilsport 600W koldtlys profil 15 til 32° Farveramme 158 mm

Lampehus er roterbart 360°

Tilbehør:

Irisblænde 24 bladet varenr. 18049

Goboholder B size varenr. 18045

Lampetyper: 600W GKV



Varenr.	Varenavn	Vægt, kg	Pris pr. stk
11410	SL15/32	7,0	4.290,-

SL 23/50 Profilsport 600W koldtlys profil 23 til 50° Farveramme 158 mm

Lampehus er roterbart 360°

Tilbehør:

Irisblænde 24 bladet varenr. 18049

Goboholder B size varenr. 18045

Lampetyper: 600W GKV



Varenr.	Varenavn	Vægt, kg	Pris pr. stk
11420	SL23/50	6,9	4.290,-



TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25

1000/1200W SPOT

Cantata F 1200W fresnel spot 8,7 til 50,7° Farveramme 185 mm

Tilbehør:

Barndoor 4 bladet, vare nr. 18106

Lampetyper: 1000W, CP70, T19

1200W, CP90, T29



Varenr.	Varenavn	Vægt, kg	Pris pr. stk
12030	Cantata F	5,8	2.650,-

Cantata PC 1200W PC Spot spot 4,5 til 52,7° Farveramme 185 mm

Tilbehør:

Barndoor 4 bladet, vare nr. 18106

Lampetyper: 1000W, CP70, T19

1200W, CP90, T29



Varenr.	Varenavn	Vægt, kg	Pris pr. stk
12040	Cantata PC	7,2	2.650,-

STRAND LIGHTING



TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25

500W/1000W

STRAND LIGHTING

Optique 8/17 Profilspot 1200W profilspot 8 til 17° Farveramme 185 mm

Tilbehør:
Irisblænde 18 bladet varenr. 18103
Goboholder M size vare nr. 18100
Lampetyper: 1000W, CP70, T19
1200W, CP90, T29



Varenr.	Varenavn	Vægt, kg	Pris pr. stk
12010	Optique 7/17	12,8	5.900,-

Optique 15/42 Profilspot 1200W profilspot 15 til 42° Farveramme 185 mm

Tilbehør:
Irisblænde 18 bladet varenr. 18103
Goboholder M size vare nr. 18042
Lampetyper: 1000W, CP70, T19
1200W, CP90, T29



Varenr.	Varenavn	Vægt, kg	Pris pr. stk
12020	Optique 15/42	12,4	5.900,-



TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25

500W/1000W

STRAND LIGHTING

Nocturne 500 Floodlight 500W Farveramme 215*240 mm

Tilbehør: Barndoor varenr. 18121
Lampetyper: 300W K9, 500W K1



Varenr.	Varenavn	Vægt, kg	Pris pr. stk
14100	Nocturne 500	3,7	1.500,-

Nocturne 1000 Floodlight 1000W Farveramme 285*240 mm

Tilbehør: Barndoor varenr. 18122
Lampetyper: 1000W K4



Varenr.	Varenavn	Vægt, kg	Pris pr. stk
14110	Nocturne 1000	4,3	1.910,-



TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25

500W/1000W

STRAND LIGHTING

Coda 500

Horisont lampe 500W
Farveramme 215*240 mm

Tilbehør: Barndoor varenr. 18121
Lampetyper: 300W K9, 500W K1



Varenr.	Varenavn	Vægt, kg	Pris pr. stk
14010	Coda 500	3,7	1.500,-

Coda 1000

Horisontlampe 1000W
Farveramme 285*240 mm

Tilbehør: Barndoor varenr. 18122
Lampetyper: 1000W K4



Varenr.	Varenavn	Vægt, kg	Pris pr. stk
14020	Coda 1000	4,3	1.910,-



TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25

2000/2500W

STRAND LIGHTING

Toccata Profilsport 10/26

Condenser lens
Toccata 10 til 26°
Farveramme 245 mm

Tilbehør:
Irisblænde 24 bladet varenr. 18209
Goboholder A-size varenr. 18202
Lampetyper: 2000W, CP92
2500W, CP91



Varenr.	Varenavn	Vægt, kg	Pris pr. stk
12150	Toccaata 10/26	20,5	10.840,-

Toccata Profilsport 15/38

Condenser lens
Toccata 15 til 38°
Farveramme 245 mm

Tilbehør:
Irisblænde 24 bladet varenr. 18209
Goboholder A-size varenr. 18202
Lampetyper: 2000W, CP92
2500W, CP91



Varenr.	Varenavn	Vægt, kg	Pris pr. stk
12160	Toccaata 15/38		10.840,-



TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25

MOVING/SCROLLER

STRAND LIGHTING

Pirouette

Automatisk spot,
Farveramme 245 mm

Pirouette er en fjernbetjent bevægelig spot enten fresnel eller PC, der kan udstyres med 1200, 2000 eller 2500W lamper. Pirouette er DMX512 styret.



Varenr.	Varenavn	Vægt, kg	Pris pr. stk
17502	Pirouette	15	29.170,-

Scrollere CC1 & CC2

DMX512/analog farvescroller for op til 16 farver.

Tilbehør:
DC power-supply 12/24 enheder
varenr. 55024
Splitter 48 enheder, varenr. 55030

Rekvirer datablad for yderligere tekniske data.



Varenr.	Varenavn	Vægt, kg	Pris pr. stk
55001	Scrollere, CC1		10.720,-
55002	Scrollere, CC2		17.740,-



TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25

SOFT- & HORISONTLAMPER

STRAND LIGHTING

Arturo Studio softlight

Arturo softlight er en serie på 3 bløddlyskasser på henholdsvis 1250, 2500 og 5000 W.

Farveramme 1250W 220*400 mm
Farveramme 2500W 310*510 mm
Farveramme 5000W 410*600 mm

Tilbehør:

Til alle 3 modeller kan der købes standard og smalt "Egg crate". Lampetyper: Se under Iris.



Varenr.	Varenavn	Vægt, kg	Pris pr. stk
26500	Arturo 1250 manuel	11	5.060,-
26520	Arturo 1,25/2,5 manuel	14	6.700,-
26540	Arturo 2,5/5 manuel	24	11.630,-

Iris Horisontlys

Iris horisontlys fås i 5 grundversioner som kan være manuelt eller pole-operated.
Farveramme 305*395mm

Tilbehør:

Mini Iris: outrig farveramme 28010

Lampetyper til både Arturo og Iris

625W P2/10 1000W P2/7 1250W P2/12



Varenr.	Varenavn	Vægt, kg	Pris pr. stk
26060	Mini Iris.	4	3.210,-
26070	Iris 1 manuel	8,5	3.130,-
26100	Iris 2 Vertical PO.	17,5	6.560,-
26130	Iris 3 PO	22,5	10.120,-
26140	Iris 4 PO	28,5	14.450,-



TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25

SOFT- & HORISONTLAMPER

STRAND LIGHTING

Orion Groundrow

Orion groundrow 1000/1250W er høj kvalitet bundlys for horisonter specielt i film & TV studier.

3 modeller: 1 way, og 4 way hængslet.

Farveramme 245*290

Tilbehør: 7 m kabel Orion 4 nr. 28002
Lamper som til Arturo & Iris



Varenr.	Varenavn	Vægt, kg	Pris pr. stk
26010	Orion Groundrow	4	2.840,-
26050	Orion Groundrow 4 hængslet	16	13.280,-
26055	Orion Groundrow 4 hængslet	16	13.280,-



TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25

FLOODLIGHTS

Redhead 800W

Letvægts floodlight

med variabel spredning.

Redhead er den mest populære lampetype til TV, film og video.

Redhead leveres komplet med accessoryholder, barn-door og afbryder i 4 m tilledning.

Tilbehør:

Sikkerhedsnet 3 mm	28023
Sikkerhedsglas	28024
Dagslysfilter	28025
Netskærmsæt (4 stk)	28302

Redhead fås også i kit:

Redhead 3 kit	23033
Redhead 4 kit	23043

Lampe:

800W DXX 230V



STRAND LIGHTING

Varenr.	Varenavn	Vægt, kg	Pris pr. stk
21030	Redhead komplet	1,3	1.900,-
23033	Redhead kit 3		11.370,-
23043	Redhead kit 4		15.010,-



TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25

FLOODLIGHTS

STRAND LIGHTING

Blonde 2000W Letvægts floodlight

med variabel spredning.
Blonden er specielt egnet til TV, film og video.
Blonde leveres komplet med barndoor og afbryder i
4 m tilledning.

Tilbehør:

Sikkerhedsnet 3 mm	28051
Sikkerhedsglas	28053
Dagslysfilter	28054
Netskærmsæt (4 stk)	28304

Blonde fås i
Dobbelt Blonde kit 23023

Lampe:

2000W FEX 230V



Varenr.	Varenavn	Vægt, kg	Pris pr. stk
21103	Blonde	3,85	4.010,-
23023	Blonde kit dobbelt		13.510,-



TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25

STUDIO FRESNEL

STRAND LIGHTING

Studio Quartz Halogen Fresnel 1kW, 2kW og 5 kW.

Alle modeller kan leveres pole
operated.

Farverammer:

1kW 195mm
2 kW 320mm
5kW 400mm



Leveres med farveramme, barndoor og påbygget
afbryder.

Lampetyper:

1 kW CP40/71
2 kW CP41/56/73
5kW CP29/85

Varenr.	Varenavn	Vægt, kg	Pris pr. stk
27250	Studio Fresnel 1000W Manuel	7,5	4.800,-
27252	Studio Fresnel 1000W P.O.	11	6.290,-
27260	Studio Fresnel 2000W Manuel	17	7.060,-
27262	Studio Fresnel 2000W P.O.		9.500,-
27270	Studio Fresnel 5000W Manuel		8.910,-
27272	Studio Fresnel 5000W P.O.		10.220,-



TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25

TV-FRESNEL

STRAND LIGHTING

Bambino Quartz Halogen OB fresnel 500W til 10 kW Bambino kan leveres pole operated fra 650W til 10 kW

Farverammer:

500W	110 mm
650W	150 mm
1 kW	150 mm
2 kW	195 mm
5 kW	320 mm
10 kW	400 mm

Leveres med farveramme, barndoor.

500, 650 og 1kW har in-line afbryder, 2, 5 og 10 kW har påbygget afbryder.

Lampetyper:

500W	CP82 (300W CP81)
650W	CP89
1 kW	CP40/71
2 kW	CP41/56/73
5kW	CP29/85



Varenr.	Varenavn	Effekt	Spredning	Vægt, kg	Størrelse, cm	Pris pr. stk
27620	Bambino 500W M.O.	500W		2,5		2.430,-
27630	Bambino 650W M.O.	650W		3,5		2.750,-
27632	Bambino 650W P.O.	650W				
27640	Bambino 1000W M	1000W		6,5		4.050,-
27642	Bambino 1000W P.O.	1000W				
27650	Bambino 2000W M.O.			10		5.090,-
27652	Bambino 2000W P.O.					6.100,-
27660	Bambino 5000W M.O.			16		7.680,-
27662	Bambino 5000W P.O.					8.590,-
27680	Bambino 10000W M.O.			28		14.650,-
27682	Bambino 10000W P.O.					16.980,-




TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25


PAR LAMPER

THOMAS/KUPO


Par Lamper




PL-64LB, P




PL-64FB, P




PL-64SB, P




PL-56LB, P




PL-56SB, P



PL-56XSB, P



PL-30B, P



PL-16LB, P



PL-16SB, P

Varenr.	Varenavn	Effekt	Vægt, kg	Pris pr. stk
PAR64LB/P	Par lamper	1000/500W		425,-
PAR64SB/SP	Par lamper	1000/500W		415,-
PAR56LB/LP	Par lamper	500/300W		375,-
PAR56SB/SP	Par lamper	500/300W		350,-
PAR36LB/LP	Par lamper	Lavvoltage		385,-
PAR36SB/SP	Par lamper	Lavvoltage		385,-
PAR30B/P	Par lamper	75/100W		295,-
PAR20B/P	Par lamper	50W		280,-
PAR16LB/P	Par lamper	Lavvoltage		150,-
PAR16SB/SP	Par lamper	Lavvoltage		150,-



TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25

BAMBINO FRESNEL

STRAND LIGHTING

ACT 6 Plus

6 kredses dæmper 6 *2,4kW.

Act6 plus er en kompakt transportabel dæmper der som standard tager analog indput. ACT6 kan udstyres med DMX512 modul for styring fra digitale lysborde. ACT6 fås i 4 varianter, der alle kan tilsluttes enkelt fase eller 3 fase tilgang. ACT6 kan monteres i 19" rack.



Varenr.	Varenavn	Pris pr. stk
73382	Db. schuko (ikke DK)	5.700,-
73388	Dobbelt CEE 16 A (c17)	6.440,-
73320	Blank med klemmer	5.330,-
73320DK1	Dansk enkelt stik	5.300,-
73320DK2	Dansk dobbelt stik	6.300,-
Tilbehør:		
76332	DMX modul	1.540,-
RA100/36	Flightcase 2 ACT6	2.850,-
RA200	Flightcase 4 ACT6	4.500,-



TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25

DÆMPERE

LD90

LD90 er digital dæmper der kan fås i 24 kredse á 13 A eller 12 kredse á 25 A, begge med automatsikringer i front. LD 90 har indbygget processor for indstilling af kurver, fasefordeling, patch og meget mere. LD90 raket fylder kun 105*99,5*15 cm og er luftkølet med naturlig gennemstrømning. LD90 kan kontrolleres med analog, DMX512, SMX, AMX eller D54 signaler. LD90 processor kan kodes med op til 99 presets der kan anvendes som back-up eller i forbindelse med salslys eller anden rumbelysning som f. eks. Kontorer, hoteller, restauranter m.m..



SLD modul dæmper

15A, 20A, 50A

SLD dæmperen er en højteknologisk digital dæmper med central processor styring. Dæmpermodulerne fås i en bred vifte af effekter og støjdemprings klasser. Rack skabet kan indeholde op til 96 dæmperkredse.

Rekvirer datablade for yderligere tekniske specifikationer.



Varenr.	Varenavn	Pris pr. stk
74102	LD90 24 x 13A, 2,9 kW	38.200,-
74103	LD90 12 x 25A 5 kW	38.200,-
	SDL modul dæmper	

STRAND LIGHTING



TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25

DÆMPERE

AVAB/TRANSTECHNIK

Stageline

Dæmper stel 24 * 2,5 kW

Dæmper stel 12 * 5 kW

Stageline er et kompakt fast monterbar dæmperskab. Stageline kan styres digitalt med DMX512 eller med 0 til 10V analog signal. Stageline's processor giver et vælg af muligheder som f.eks kurver back-up og meget mere.



Varenr.	Varenavn	Vægt, kg	Pris pr. stk
22180	Stageline 24*2,5kW dæmper		
22190	Stageline 12*5kW dæmper		

Alex M

Mobilt dæmperrack 12*2,5kW

Mobilt dæmperrack 6*5kW

Alex M er et kompakt fast mobilt dæmperskab. Alex M kan styres digitalt med DMX512 eller med 0 til 10V analog signal. Stageline's processor giver et vælg af muligheder som f.eks kurver back-up og meget mere.



Varenr.	Varenavn	Vægt, kg	Pris pr. stk
15460	Alex M 12 * 2,5kW dæmper		
16425	Alex M 6 * 5kW dæmper		



TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25


LYSBORDE

AVAB/TRANSTECHNIK

Presto

AVAB Presto lyskontrol for 40, 60, 80, 100, 120, 140 eller 160 kredse.

Kan anvendes som 2 preset bord eller med et preset og 20 submastere.



Rekvirer special brochure.



Varenr.	Varenavn	Vægt, kg	Pris pr. stk
19200	Presto lysbord 40 kredse	10	
19259	Presto 20 kredse udvidelse	0	

Pronto

Pronto lysbord 256 kredse.

Pronto er et fuldt digitalt "stand alone" lysbord med avanceret moving-light styring



Rekvirer special brochure.

Varenr.	Varenavn	Vægt, kg	Pris pr. stk
18500	Pronto 256 kredse	20	
20530	Pronto udvidelse med 256 kredse (max 512)	0	



TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25


LYSBORDE

STRAND LIGHTING

LX6, 12, 24, 2 preset lysbord

Manuelt lysbord analog udgang 0 til +10V. LX har hovedmaster black-out, overblænde A/B med tids indstilling.

Tilbehør:
66103 DC forsyning (kun nødvendig ved brug af andre dæmpere end Strand)



Varenr.	Varenavn	Vægt, kg	Pris pr. stk
61107	LX6	1	1.460,-
61212	LX12 Manuel pult +10V.	2	4.710,-
61224	LX24 manuel pult +10V.	4	6.640,-



TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25

LYSBORDE

STRAND LIGHTING

MX 12 , MX 24 lysbord

MX er et kombineret lysbord manuelt og med hukommelse. MX har DMX512, SMX, AMX192, D54 som valgbare udgange. MX har også MIDI og effektgenerator.

MX leveres med software der gør det muligt at få skærm display via en PC.



Varenr.	Varenavn	Vægt, kg	Pris pr. stk
64212	MX 12	4,3	13.940,-
64224	MX 24	5,7	20.130,-


Lysbord Studiolute Espresso 12/24, 24/48

Lav-Pris DMX lysbord med:

12 kredse 2 preset
24 kredse 1 preset
12 kredse, 12 submaster

12 sider hukommelse ialt 144
12 programmerbare chase med 12 step

vægt 2 kg mål 482*370*25/55 mm



Varenr.	Varenavn	Vægt, kg	Pris pr. stk
4000050012	Studiolute espresso 12/24	2	6.700,-
4000050024	Studiolute espresso 24/48	5	12.700,-



TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25

LYSBORDE


STRAND LIGHTING

Lysbord 300 serien 50 til 600 kredse

300 serien af lysborde er baseret på Genius Pro software som også er grundlaget for 500 serien. 300 serien er modul opbygget og kan derfor udvides og sammenbygges efter ønske. Systemet starter med den manulle version som 24 kredse med 2 preset eller 48 kredse med 1 preset alt efter indstilling. Herudover er der 24 submastere i 5 sider. Software understøtter 50 kredse i grund konfigurationen, men der kan udvides op til 600 kredse. De enkelte moduler kan adskilles fra masterdelen og bruges som "remote" op til 100 m fra masterdelen.

Standard konfigurationer:

91712	50 kreds / 24 sub. m. memory.
91701	24/48, 50 kreds m. memory.
91702	48/96, 100 kreds m. memory
91703	125 kreds / 24 sub. m. memory
91704	250 kreds / 24 sub. m. memory
91705	400 kreds / 24 sub. m. memory
91706	600 kreds / 24 sub. m. memory
91707	600 kreds / 120 sub. m. memory



TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25

LYSBORDE

STRAND LIGHTING

Lysbord 500 serien 250 til 2000 kredse

500 serien af lysborde er baseret på Genius Pro software som også er grundlaget for 300 serien. 500 serien findes i 3 fysiske størrelser der alle kan installeres med software fra 250 til 6000 kredse og op til 2000 bevægelys kredse. Alle lysborde har som standard styring af bevægelys, netværk, effekter og tilbagemelding fra dæmpere. (Dette kræver dog at dæmperne kan sende informationer tilbage).

Standard konfigurationer:

91511	520i 250 kredse TNCR
91512	520i 350 kredse TNCR

91513	530i 350 kredse TNCR
91514	530i 800 kredse TNCR

91515	550i 400 kredse TNCR
91516	550i 800 kredse TNCR
91517	550i 2000 kredse TNCR

T= Tracker (bevægelys program)
N= Network
C= Communique
R= Reporter






TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25

MEKANISK

KOBLINGSBESLAG

koblingsbeslag og adaptorer


Kraftige koblingsbeslag og adaptorer i aluminium.



KCP830, KPC831

KPC831

KCP832



KCP834

KCP835

Varenr.	Varenavn	Pris pr. stk
KCP830	Halv coupler slim line	160,-
KCP831	Halv coupler normal	170,-
KCP832	Svirvel coupler dobbelt	370,-
KCP834	Spigot coupler 29 mm	295,-
KCP835	Truss adaptor	650,-



TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25

MANFROTTO

STATIVER

HEAVY DUTY 126U

Stativ 3 sektioner
Højde max/min 333/131cm
Last 333 cm 40 kg
Vægt 8,3 kg
Justerbart ben



Varenr.	Varenavn	Pris pr. stk
M126U	Heavy Duty 126U stativ	1.030,-

ALU SENIOR 007U

Stativ 3 sektioner
Højde max/min 315/122 cm
Last 315 cm 12 kg
Vægt 3 kg
Justerbart ben



Varenr.	Varenavn	Pris pr. stk
M007	ALU SENIOR stativ 007U	852,-



TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25

MANFROTTO

STATIVER

TALL STAND 111U

Stativ 3 sektioner
Højde max/min 380/155cm
Last 380 cm 25 kg
Vægt 9 kg
Justerbart ben



Varenr.	Varenavn	Pris pr. stk
M111U	Tall Stand 111U stativ	1.100,-

FOLLOWSPOT STAND 070U

Stativ 2 sektioner
Højde max/min 147/105 cm
Last 147 cm 40 kg
Vægt 6,8 kg
Justerbart ben



Varenr.	Varenavn	Pris pr. stk
M070U	Followspot Stand 070U	1.031,-



TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25

MANFROTTO

STATIVER

MASTER 004

Stativ 4 sektioner
Højde max/min 385/107 cm
Last 385 cm 9 kg
Vægt 2.15 kg



Varenr.	Varenavn	Pris pr. stk
M004B	Master stand 004 B	621,-

RANKER 005

Stativ 3 sektioner
Højde max/min 290/101 cm
Last 290 cm 10 kg
Vægt 2.05 kg



Varenr.	Varenavn	Pris pr. stk
M005B	Ranker 005 B	630,-



TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25

MANFROTTO

STATIVER

AUTOPOLE

Autopolestænger 3 størrelser

Model 032: 210 til 370 cm, vægt 2,2 kg
Model 076: 150 til 270 cm, vægt 1,83 kg
Model 077: 100 til 170 cm, vægt 1,5 kg



M032B

Varenr.	Varenavn	Pris pr. stk
M032B	Autopole 2,1m – 3,7m, black	605,-
M076B	Autopole 1,5m – 2,7m	580,-
M077B	Autopole 1,0m – 1,7m, black	516,-



TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25

MANFROTTO

STATIVER

GRIPS

Lite-Tite 026
SuperClamp 035
Magig Arm 143
Variable Friction Arm 244



Varenr.	Varenavn	Pris pr. stk
M026	Lite-Tite 026 swirvel led	161,-
M035	Superclamp 035	134,-
M143	Magig Arm	714,-
M244	Variable Friction Arm	586,-



TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25

DISCO

EFFEKTER

Disco effektprodukter fra KUPO



TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25

FYRVÆRKERI

PYROTEKNIK

Varenr.	Varenavn	Pris pr. stk
1000	Atomsky Anbringes direkte på scenegulvet. Behøver ikke fastgørelse. Når strømmen tilsluttes, opskydes et kort hvidt lysglimt samt et kraftigt "puf" og en efterfølgende padde-hat sky. Sikkerhedsafstand til publikum mindst 4m. Sikkerhedshøjde mindst 3m.	35
1001	Super Atomsky Virker som alm. atomsky, blot med den dobbelte effekt. Sikkerhedsafstand til publikum mindst 7 m. Sikkerhedshøjde mindst 4m.	78
1002	Sølvvulkan Anbringes direkte på scenegulvet. Behøver ikke fastgørelse. Virker som et vulkanudbrud, hvor sølvfunker kastes op i luften som en glitrende sølvsky med afsluttende røgeffekt. Sikkerhedsafstand til publikum mindst 4 m. Sikkerhedshøjde 3 m.	40
1004	Røg & ildtornado Røg og ildtornadoen anbringes absolut fastspændt i et stativ på scenegulvet. Når strømmen tilsluttes, opskydes en kraftig og hurtig røgsøjle med indbygget ildstråle. Effekten varer ca. 3 sekunder. Sikkerhedsafstand til publikum mindst 4m. Sikkerhedshøjde mindst 4m.	55
1005	Superblitz-Hvid Anbringes direkte på scenegulvet. Behøver ikke fastgørelse. Virker ved en hurtig og meget kraftig blitz med efterfølgende stor røgsky. Sikkerhedsafstand til publikum mindst 4 m. Sikkerhedshøjde 3m.	40
1006	Superblitz-Rød Her gælder det samme som for hvid superblitz.	40
1007	Superblitz-Grøn Her gælder det samme som for hvid og rød superblitz.	40
1009	Mini blitz-Hvid Anbringes på scenegulvet. Behøver ikke fastgørelse. Virker ved et kort lynglimt med efterfølgende lille hvid røgsky. Sikkerhedsafstand til publikum mindst 3 m. Sikkerhedshøjde mindst 2m.	35
1010	Mini blitz-Rød Her gælder det samme som for hvid miniblitz.	35



TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25

FYRVÆRKER

PYROTEKNIK

Varenr.	Varenavn	Pris pr. stk
1012	Silvertypoon Anbringes i stativ eller absolut fastspændt. Når strømmen tilsluttes, opskydes med eksplosionsagtig hastighed en kæmpe røgsøjle til 4-5m højde. Røgsøjlen indeholder samtidig glitrende sølvblade. Bør kun anvendes i højtloftede lokaler. Sikkerhedsafstand til publikum mindst 6m. Sikkerhedshøjde mindst 8m.	55
1016	Festsalut Stor konfettibombe som anbringes fastspændt på scenen, hvor den ved antændelse opskyder 600 kulørte brikker i størrelse 38mm til en højde af ca. 5m. Virker som en kæmpe kulørt sky, der langsomt daler ned mod gulvet. Ved brug af spot-lights får man en kraftig respons fra brikkerne. Det er endvidere muligt at efterfylde med andet konfetti. Sikkerhedsafstand til publikum mindst 2m.	125
1020	Guldfontæne-Maxi Monteres absolut fastspændt i et stativ på scenegulvet. Når strømmen tilsluttes brænder fontænen med en 2 meter høj smuk guldstråle. Fontænen brænder i ca.7 sekunder. Sikkerhedsafstand til publikum mindst 6 m. Sikkerhedshøjde mindst 4m.	55
1022	Sølvfontæne-Maxi Monteres på samme måde som guldfontænen. Når strømmen tilsluttes, brænder fontænen med en må høj smuk sølvstråle med kolde Titanium funker. Fontænen brænder i ca.7 sekunder. Sikkerhedsafstand til publikum mindst 6m. Sikkerhedshøjde mindst 6m.	55
1026	Sølvfontæne mini Monteres absolut fastspændt. Når strømmen tilsluttes, stråler fontænen med smukke høje sølvfunker til en højde af ca.2 meter. Fontænen brænder i ca.7 sekunder. Sikkerhedsafstand til publikum mindst 4 m. Sikkerhedshøjde mindst 4m.	55
1028	Forvandlingsfontæne Monteres absolut fastspændt i et stativ på scenegulvet. Når strømmen tilsluttes, brænder fontænen i ca. 3 sekunder med en smuk guldstråle på ca. 2 meters højde. Herefter skifter den over til en 3 meter høj sølvstråle med kolde titaniumfunker. Fontænen brænder i ca.7sekunder i alt. Sikkerhedsafstand til publikum mindst 6m. Sikkerhedshøjde mindst 6m.	60



TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25

FYRVÆRKER

PYROTEKNIK

Varenr.	Varenavn	Vægt, kg	Pris pr. stk
1030	Springvandsfontæne Monteres absolut fastspændt i et stativ på scenegulvet. Når strømmen tilsluttes, brænder fontænen med en må høj sølvstråle med kolde Titanium funker. Efter ca. 1 sek. falder strålen ned til en højde af 1m for derefter at stige igen. Dette gør den i alt 4 gange. Fontænen brænder i ca. 7 sekunder. Sikkerhedsafstand til publikum mindst 6m. Sikkerhedshøjde mindst 6m.		60
1044	Røgpulver á 500g. Langsomt rygende med meget stærk røgudvikling. Anbringes i metalbakke og tændes enten manuelt eller med eltænding. Ved eltænding skal der bruges en lille forladning af lynild anbragt mellem eltænder og røgpulver.		135
1050	Rød teaterflamme á 500g. Teaterflamme er et løst pulver, der anbringes på en metalbakke. Når pulveret antændes, brænder det langsomt med en næsten røgfri bengalsk flamme. Stor farveeffekt som frontflammer eller anbragt bag blomsterarrangementer og kulisser som indirekte belysning. Skal pulveret tændes med en eltænder, skal der mellem eltænder og teaterflamme, anbringes en lille forladning af lynild.		160
1052	Grøn teaterflamme á 500g. Her gælder det samme som for rød teaterflamme.		160
1054	Gul teaterflamme á 500g. Her gælder det samme som for rød & gul teaterflamme.		160
1080	Miniknald Giver et kort og ret kraftigt knald. Mange anvendelsesmuligheder. Er blandt andet velegnet til at udskyde en blodpose, som anbringes inden under skjorten. Kræver en polititilladelse, som skal medbringes ved køb.		30
1082	Kanonslag Type A Stort kanonslag til indendørs brug. For at sikre dybere drøn kan kanonslaget ophænges i en åben metaltromle fra 50L og opefter. Kræver en polititilladelse, som skal medbringes ved køb.		35
1084	Kanonslag Type C Meget kraftigt kanonslag til udendørs brug. Sikkerhedsafstand mindst 15m Kræver en polititilladelse, som skal medbringes ved køb.		45
1070	El-tændsats Denne tænder bruges til samtlige sats-effekter. Tænderen aktiveres med 1,5v og opefter. Det kan dog anbefales, at bruge en spænding mellem 4,5v og 18v. Strømforbrug ca 17mA ved 12v. Ved tilslutning af strøm udskyder tænderen en 1cm. Ildstråle med en temperatur på ca. 1600°. Bruges flere tændere samtidig, skal disse forbindes parallelt. (Endelig ikke i serie.) !!!		20



TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25

FLICKER CANDLES

LIGHT-TECH.

Flicker candles

Flicker candles er anvendelige alle steder hvor det ikke er hensigtsmæssigt med åben ild, det gælder til teater såvel som i forretninger, udstillingsvinduer, museer eller lign.

Klassisk serie

Som navnet antyder er dette den type lys som vi har kendt og arbejdet med i mange år, et standardlys med en regelmæssig blafrende væge.

EFCC030 Flicker candle basic unit 20mm

EFCC040 Flicker candle med ledningstilslutning 20cm

EFCC050 Flicker candle håndholdt med tænd/sluk knap, 9V batteritilslutning, 20cm


EFCC060 Lanterne med tænd/sluk knap, 9V batteritilslutning

Professionel serie

Disse lys bliver som navnet antyder for det meste anvendt på teatre til professionelt brug. Forskellen fra det klassiske lys er at der sidder en lille lampe ved siden af den almindelig væge som får den øverste del af lyset til at lyse på en mere realistisk måde.

EFCP010 Church candle basic unit 40mm

EFCP050 Flicker candle håndholdt med tænd/sluk knap, 9V batteritilslutning, 20cm



TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25

EFFEKTER

ROSCO

Slit Drape

Roscoss Slit Drape er fremstillet af 3,2mm brede plaststrimler af ikke-brandbart vinyl, som er sat sammen til 90 cm brede gardiner. Strimlerne er yderst fleksible og bevæger sig ved selv den mindste luftstrøm. Rosco Slit Drape findes som standard i otte udgaver, som reflekterer lys i hver sit karakteristiske mønster. Desuden leveres en guld, sort og sølv med diffraktionsstrimler, som bryder lyset i alle regnbuens farver. Alle typer leveres i 3 længder og kan fastgøres med hæftepistol, dobbelthæftende tape el. lign.

Varenr.	Varenavn		Pris pr. stk
260013	Slitdrape, Black-Diffraction	2,4m	340,-
260113	Slitdrape, Silver-diffraction	2,4m	340,-
260213	Slitdrape, Black-gold	2,4m	290,-
260315	Slitdrape, Black-diffraction	4,9m	680,-
260413	Slitdrape, Laser silver	2,4m	340,-
260415	Slitdrape, Silver-diffraction	4,9m	680,-
260515	Slitdrape, Black-gold	4,9m	580,-
260613	Slitdrape, White-Diffraction	2,4m	340,-
260715	Slitdrape, White-diffraction	4,9m	680,-
260813	Slitdrape, Black-Silver	2,5m	290,-
260913	Slitdrape, Solid-Silver	2,4m	275,-
261013	Slitdrape, Solid Black	2,4m	275,-
261117	Slitdrape, Black-Diffraction	7,3m	930,-
261217	Slitdrape, White-Diffraction	7,3m	930,-
261317	Slitdrape, Black-Gold	7,3m	840,-
261417	Slitdrape, Silver-Diffraction	7,3m	930,-
261517	Slitdrape, Solid-Silver	7,3m	810,-
261615	Slitdrape, Solid Silver	4,9m	550,-
261715	Slitdrape, Black-Silver	4,9m	587,-
261817	Slitdrape, Black-Silver	7,3m	840,-
262015	Slitdrape, Solid black	4,9m	550,-
262117	Slitdrape, Solid Black	7,3m	810,-
262513	Slitdrape, Solid Gold	2,4m	275,-
262615	Slitdrape, Solid Gold	4,9m	550,-
262717	Slitdrape, Solid Gold	7,3m	810,-
263013	Slitdrape, Iridescent	2,4m	340,-
263015	Slitdrape, Iridescent	4,9m	680,-
263017	Slitdrape, Iridescent	7,3m	930,-
263117	Slitdrape, Silver-Diffraction	3,6m	490,-
263413	Slitdrape, Silver/Iridescent/Gold	2,0m	340,-
263415	Slitdrape, Silver/Iridescent/Gold	4,0m	680,-
263417	Slitdrape, Silver/Iridescent/Gold	7,0m	930,-
263613	Slitdrape, Silver/Gold Diffraction	2,0m	340,-
263615	Slitdrape, Silver/Gold Diffraction	4,0m	680,-
263617	Slitdrape, Silver/Gold diffraction	7,0m	930,-
264117	Slitdrape, White Diffraction	3,6m	490,-
265117	Slitdrape, Black Diffraction	3,6m	540,-



TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25

RØGMASKINER

ROSCO

Delta 3000

Røgmaskine

Rosco's nyeste røgmaskine er Delta 3000 der er udviklet efter de nyeste teknologier og med de mange års erfaring Rosco har i produktion af røgmaskiner. Modelen føres med 3 forskellige styre systemer.



Varenr.	Varenavn	Pris pr. stk
Deltabase	Delta DMX 3000 base unit	7.600,-
Delta3000	digital remote	6.380,-
Delta3000	Analog remote	3.211,-
Delta3000	Solo DMX remote	1.510,-

Alpha 900

Røgmaskine

Rosco's mest økonomiske røgmaskine er det bedste valg på steder hvor røgængden ikke behøver at blive reguleret, men hvor man bare vil kunne tænde og slukke for røgen.



Varenr.	Varenavn	Pris pr. stk
89120021	Alpha 900	3.070,-
8215124120071	Alpha 900 Wireless Remote	



TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25

RØGMASKINER

ROSCO

Model 1600

Røgmaskine

Rosco's Model 1600 er maskinen du skal vælge når du har brug for finregulering af røgængden. Model 1600 leveres med 2 typer betjening: En standard Remote eller en Super Remote. Derudover kan der leveres en DMX kontrol som tilbehør.



Varenr.	Varenavn	Pris pr. stk
91101160011	Model 1600 med Standard Remote	12.730,-
91101160021	Model 1600 med Super Remote	13.190,-
8210116080	DMX interfase	2.030,-
1101150060	Super Remote	1.290,-

ColdFlow

køleforsats

Rosco's køleforsats til Model Alpha, Model 1600 og Model 3000 er beregnet til at få røgen til at ligne lavtliggende tøris effekt. Teknologien er baseret på flydende CO₂ der køler røgen.



Varenr.	Varenavn	Pris pr. stk
8215617000240	ColdFlow	17.590,-



TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25

RØGMASKINER

ROSCO

Chiller Module

køleforsats

Rosco's Chiller Module er en simplere løsning på at få røg til at ligge lavt, men ikke helt så effektiv som Cold-flow. Princippet er at man lægger tøris (eller isterninger) ind i kassen og lader røgen blæse igennem her.



Varenr.	Varenavn	Pris pr. stk
82101150080	Chiller Module	4.690,-
	10.2 cm slangholder	250,-
	10,2cm*7,6 m slange	500,-

Standard Røgvæske

Udvikler kraftig røg uden ubehagelige lugte. Rosco's røgvæsker er vandbaserede, alle med Amerikanske helbreds certifikater.



Varenr.	Varenavn	Pris pr. stk
830711	Standard røgvæske	165,-




TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25

GOBO

ROSCO

Rosco GOBO's

Vi lagerfører hele Rosco's gobosortiment i A,B & M størrelse. I dette katalog har vi kun taget en brøkdel med, ud af de over 1000 forskellige gobos vi har på lager. Vil du have en komplet oversigt, kan du ringe efter et særskilt gobokatalog.





TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25

EFFEKTER

ROSCO/M.M.

Smadre glas

Smadreglas og flasker leveres i glas lavet af specielt plastik, der nemt går i stykker og ikke efterlader skarpe skår. Ring og hør nærmere om de forskellige færdiglavede typer og evt. specielle typer samt priser.



Edderkoppespray

Med edderkoppespraydåser kan man hurtigt og nemt fremstille spindelvæv på alle ujævne overflader. Cobweb skal sprøjtes på en ujævn overflade i en afstand på 80-100 cm. Bevæg spraydåsen fra side til side og gerne ud over en kant eller op over et hjørne for at opnå god vedhæftning. Anbefales ikke til store indendørs overflader. Cobweb fjernes med en klud opvredet i sæbevand. Eventuelle fastsiddende rester kan fjernes med lidt acetone.



Bemærk: Cobweb er udelukkende beregnet til professionelt brug. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå at spraye i øjnene samt at indtage og indånde cobweb direkte. Sørg for god ventilation ved brug eller benyt åndedrætsværn. Cobweb er let antændeligt.

Varenr.	Varenavn	Vægt, kg	Pris pr. stk
XXXX	Smadre glas		198,-
XXXX	Edderkoppespray		205,-



TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25

EFFEKTER

ROSCO/M.M.

ROSCO Supersaturated

Varenr.	Varenavn	Pris pr. stk
No. 5965-1	Red 1L	275,-
No. 5968-1	Green Shade Blue 1L	275,-
No. 5969-1	Ultramarine Blue 1L	275,-
No. 5971-1	Chrome Green 1L	275,-
No. 5989-1	Emerald Green 1L	275,-
No. 5973-1	Pthalo Green 1L	275,-
No. 5975-1	Magenta 1L	275,-
No. 5977-1	Spectrum Red 1L	275,-
No. 5983-1	Purple 1L	275,-
No. 5980-1	Iron Red 1L	190,-
No. 5981-1	Chrome Yellow 1L	275,-
No. 5982-1	Yellow Ochre 1L	190,-
No. 5988-1	Raw Sienna 1L	275,-
No. 5984-1	Orange 1L	275,-
No. 5985-1	Burnt Umber 1L	190,-
No. 5986-1	Raw Umber 1L	190,-
No. 5987-1	Burnt Sienna 1L	190,-
No. 5990-1	Lemon Yellow 1L	275,-
No. 5992-1	Turquoise Blue 1L	275,-
No. 5995-1	Prussian Blue 1L	275,-
No. 5991-1	Navy Blue 1L	275,-
No. 5993-1	Leather Lake 1L	275,-
No. 5994-1	Grass Green 1L	275,-
No. 5996-1	Cerulean Blue 1L	275,-
No. 5997-1	Hunter Green 1L	275,-
No. 5998-1	Van Dyke Brown 1L	190,-
No. 6002-1	Supersaturated, Bases White 1L	150,-
No. 6002-5	Supersaturated, Bases White 5L	575,-
No. 6003-1	Supersaturated, Bases Black Velour 1L	150,-
No. 6003-5	Supersaturated, Bases Black Velour 5L	575,-
No. 6004-1	Supersaturated, Gloss Medium 1L	150,-
No. 6004-5	Supersaturated, Gloss Medium 5L	575,-
No. 604005-1	Supersaturated, Tough Prime White 1L	140,-
No. 604005-5	Supersaturated, Tough Prime White 5L	550,-
No. 6055-1	Supersaturated, Tough Prime Black 1L	140,-
No. 6055-5	Supersaturated, Tough Prime Black 5L	550,-
No. 6030-1	Test Kit	350,-





TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25

EFFEKTER

ROSCO/M.M.

Rosco VividFX maling

Vivid FX, ultraviolet maling er bevis for den forrygende udvikling der er sket inden for ultraviolet maling. Vivid FX er designet netop til at kunne leve op til de stadig større krav der stilles til "special effects".

Vivid FX farveserie består af 13 stærke flourescerende farver, der dækker første gang.

Dette enestående pigment skaber en funkende "blacklight effekt" og gør det muligt at blande med andre Rosco farver, hvilket giver utallige muligheder Rosco's farver imellem.



Til og med tilbyder Vivid FX exceptionel dækkeevne på næsten alle overflader inden for scenebrug. Vivid FX har en fantastisk klæbeevne og lang holdbarhed, og er samtidig vandafskyende, hvilket gør den god til både inden- og udendørs brug.

Varenr.	Varenavn	Pris pr. stk
526250-14	Vivid FX, Bright white 473ml	265,-
526251-14	Vivid FX, Lemon yellow 473ml	265,-
526252-14	Vivid FX, Sunset orange 473ml	265,-
526253-14	Vivid FX, Orange 473ml	265,-
526254-14	Vivid FX, Scarlet red 473ml	265,-
526255-14	Vivid FX, Hot pink 473ml	265,-
526256-14	Vivid FX, Magenta 473ml	265,-
526257-14	Vivid FX, Violet 473ml	265,-
526258-14	Vivid FX, Deep blue 473ml	265,-
526259-14	Vivid FX, Brilliant blue 473ml	265,-
526260-14	Vivid FX, Aquamarine 473ml	265,-
526261-14	Vivid FX, Electric green 473ml	265,-
526262-14	Vivid FX, Deep green 473ml	265,-
5262	Vivid FX test kit (indeholder 28ml af alle 13 farver)	295,-

Findes også i 946 ml dåser til kr. 504. Brug da -15 til sidst i varenr.



TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25

EFFEKTER

ROSCO

ROSCO Maling Studio maling



Roscos Ultimatte og Chroma Key maling er specielt fremstillet til at fremhæve høj luminans og farvemætning i Key- situationer. Rosco Videopaint kan anvendes på næsten alle overflader. TV hvid giver 60 % refleksion og mat-sort giver 3 % refleksion.

Varenr.	Varenavn	Pris pr. stk
573517	TV White, 3,79 l	420,-
574017	TV Black, 3,79 l	420,-
57101	Chroma Key Blue, 3,79 l	540,-
57111	Chroma Key Green 3,79 l	590,-
57201	Ultimatte Blue, 3,79 l	615,-
57211	Ultimatte Green, 3,79 l	825,-
57221	Ultimatte Super Blue, 3,79 l	870,-



TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25

PODIER

TEAFLEX

TEA-FLEX scenepodie


1 x 2 m for løse ben.

Last 750kg pr. m ² , vægt 35 kg, højde uden ben 10cm, ubehandlet.	kr.	1980,00
Scenepodie med vandfast plade 1 x 2 m for løse ben.	kr.	2290,00
Scenepodie med Teak-plade 1 x 2 m for løse ben.	kr.	2350,00
Scenepodie 1 x 1 m ubehandlet	kr.	1850,00

Bensæt 20 cm bordhøjde	kr.	295,00
Bensæt 40 cm bordhøjde	kr.	325,00
Bensæt 60 cm bordhøjde	kr.	355,00
Bensæt 80 cm bordhøjde	kr.	385,00
Bensæt 100 cm bordhøjde	kr.	415,00
andre højder på forespørgsel		
Bensæt telescopisk 40 til 60 cm	kr.	695,00
Bensæt telescopisk 60 til 100 cm	kr.	770,00
Bensæt telescopisk 100 til 160 cm	kr.	880,00
Ved bordhøjder over 120 cm anbefales diagonalstøtte		
Sammenkoblingsbeslag pr. sæt	kr.	185,00
Hjulsæt for transport af max. 10 borde (125 mm hjul indendørs)	kr.	850,00
Hjulsæt for transport af max. 10 borde (160 mm hjul udendørs)	kr.	1600,00
(incl. rem for surring af op til 10 borde)		
Trappe 100 cm x 30 cm, trindhøjde 20 cm, 3 trin = 60 cm	kr.	2355,00
Gelænder for trappe 3 til 5 trin, pr. side	kr.	950,00
Gelænder for scene 1 m modul	kr.	670,00
Gelænder for scene 2 m modul	kr.	960,00

TEA-FLEX scenebord giver dig alle de fordele et modul-system skal give dig. Gedigent design, robuste vedligeholdelsesfri materialer, og et omfattende tilbehørsprogram sætter dig istand til at opbygge præcis den scene eller det publikumspodie der passer bedst til den stemning du vil skabe.

TEA-FLEX programmet består af et antal af standard-enheder på 1 x 2 meter som sammen-sættes til præcis det formål du ønsker. Desuden fremstiller vi gerne borde på specielle mål eller former som f.eks, trekanter, buer eller halvbuer.



TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25

TAPE

TEADAN

Tape og advarselsbånd



Varenr.	Varenavn	Pris pr. stk
3302	Rotundo, mat lærredstape sort, 25mm	79,00
3361	Rotundo, mat lærredstape hvid, 25mm	79,00
5510	Vario Tape, 33m	80,00
	Vario findes i farverne: sort, hvid, grå, brun, grøn, blå, rød, beige, gul	
AT180G	Gaffertape grå blank 55mm	100,00
AT180H	Gaffertape, hvid blank 55mm	100,00
AT180S	Gaffertape, sort blank 55mm	100,00
AT759G	Gaffertape, grå mat 55mm	85,00
AT759S	Gaffertape sort mat 55mm	85,00
G-GRØN	Gaffertape, Grøn 50mmx25m	110,00
G-RØD	Gaffertape, Rød 50mmx25m	110,00
N357G	Gaffertape Nashua 50mm, Grå	105,00
N357H	Gaffertape Nashua 50mm, hvid	105,00
N357S	Gaffertape Nashua 50mm, Sort	105,00
M-"farve"	Mærketape, blå, grøn, grå, gul, hvid, rød, sort 19MMx25M	40,00
S-"farve"	Skrivetape 16mm (papirtape) blå, grøn, gul, hvid, rød	45,00
TX220	Skivetape, hvid 25mm	65,00
AB75GS	Advarselsbånd sort/gul 75mm, 500m	195,00
AB75RH	Advarselsbånd rød/hvid 75mm, 500m	195,00
TX200	Tigertape sort/gul 33m	84,00
TX201	Advarselsbånd hvid/rød	84,00
TX210	Tape MRK "fejll" 19mm*10m	65,00
500010	Glowtape, 25 mm x 10m	500,00
500005	Glowtape, 25 mm x 5m	250,00
TAPESK	Skridsikker tape 50x18,3m	362,00
TF145050	Dobbeltklæber tape 50mm X 25, Væv,	68,00
F TAPE	Farvevekslertape Varmefast	250,00




TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25


TEXTIL

TEADAN

Scenetextiler



Parsifal bobinette



Gobelintüll bobinette,

Varenr.	Varenavn	Pris pr. stk
MOL-2	Scenemolton, Sort 200cm	98,-
MOL-2H	Scenemolton, Hvid 200cm	98,-
MOL-3	Scenemolton, Sort 300cm	130,-
MOL-3G	Scenemolton, Grå 300cm	130,-
MOL-3H	Scenemolton, Hvid 300cm	130,-
DEKO-1U	Dekomolton, 130cm (farvekort) u/imprægnering	38,-
DEKO-1	Dekomolton, 130cm (farvekort)	59,-
DEKO-3	Dekomolton, 300cm (farvekort)	110,-
6110	Parsifal bobinette, hvid1200cm	744,-
6120	Parsifal bobinette, sort 1200cm	835,-
6130	Parsifal bobinette, grå 1200cm	1.250,-
6410	Gobelintüll bobinette, hvid1000cm	1.048,-
6420	Gobelintüll bobinette, sort 1000cm	1.048,-
6430	Gobelintüll bobinette, grå 1000cm	1.048,-
NES-2	Nessel, natur 220cm	82,-
NES-3	Nessel, natur 310cm	130,-
NES-4	Nessel, natur 430cm	235,-
NES-4B	Nessel, sort, 430cm	295,-
NES-6	Nessel, natur 600cm	485,-
NES-6B	Nessel, sort 600cm	635,-
NES-10	Nessel, natur 1000cm	945,-
NES-12	Nessel, natur 1220cm	1.390,-
SHIR-4	Shirting, bleget Nessel 430cm	250,-
SHIR-6	Shirting, bleget Nessel 600cm	599,-
SHIR-10	Shirting, bleget Nessel 1000cm	1.250,-
SHIR-12	Shirting, bleget Nessel 1250cm	1.750,-
3671	ChromaKey Blå, Super Wollfilz	450,-

Priser er angivet pr. lbm. Hvor andet ikke er angivet, er der tale om brandimprægneret materiale.



TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25

TEXTIL

TEADAN

Scenetextiler

3641	Television Bluebox, Nessel CS 420cm	342,-
3642	Television Videoblu, Nessel CS 420cm	342,-
3643	Television Videored, Nessel CS 420cm	342,-
3644	Television Greenbox, Nessel CS 420cm	342,-

Front- & bagprojektionslærred

1100	Revue transparant-mat, PVC 140cm	98,-
1200	Studio grå, PVC 140cm	98,-
1300	Show mørk grå, PVC 140cm	98,-
1410	Opera cremehvid, PVC 140cm	98,-
1430	Opera gråblå, PVC 140cm	98,-

Front projektionslærred

1420	Opera hvid, PVC 140cm	98,-
1421	Opera hvid perforeret, PVC 140cm	210,-

Velour

AS-00	Velour, 120cm (farvekort)	165,-
-------	---------------------------	-------

Uld

WS-00	Wool Serge, 150cm (farvekort)	195,-
-------	-------------------------------	-------

**Spørg efter det du ikke finder her,
Vi kan meget mere!**

Priser er angivet pr. lbm. Hvor andet ikke er angivet, er der tale om brandimprægneret materiale.



TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25

UDLEJNING

TEADAN

Lejeudstyr

Her kan du se vores udvalg af lejeudstyr. Hvis du ikke finder det du skal bruge her, er du altid velkommen til at kontakte os, måske kan vi skaffe det, eller måske har vi lige fået det.

Prisberegning

Første dag & anden dag	Følgende dage	1 Uge (5-7 dg)
Dagspris	Dagspris x 0,5	Dagspris x 2,5

Vi giver rabat efter første uge !
Få de bedste priser på langtidsleje
Minimumleje er kr. 350,-

Teaterlys

Priser er angivet med forbehold for fejl, mangler og rettelser.

Varenr	Beskrivelse	Dagspris	Flg. dag
LP64B	LEJE AF PAR64 SORT 1KW/230V	40,0	20,0
LP64P	LEJE AF PAR64 BLANK 1KW/230V	40,0	20,0
LP64BF	LEJE AF PAR64 SORT GULV 1KW/230V	40,0	20,0
LP64A	LEJE AF PAR64 AIRCRAFT 8 STK PÅ RØR	400,0	200,0
LP56A	LEJE AF PAR56 SORT 300W	40,0	20,0
LP56B	LEJE AF PAR56 BLANK 300W	40,0	20,0
L14013	LEJE AF CODA ASYMM. FLOOD 500W	40,0	20,0
L14023	LEJE AF CODA ASYMM. FLOOD 1KW	50,0	25,0
L14103	LEJE AF NOCTURNE SYMM. FLOOD 500W	40,0	20,0
L14113	LEJE AF NOCTURNE SYMM. FLOOD 1KW	50,0	25,0
L11033	LEJE AF MINIM F 500W	30,0	15,0
L11053	LEJE AF MINIM PC 500W	30,0	15,0
L11063	LEJE AF QUARTET F 650W	40,0	20,0
L11073	LEJE AF QUARTET PC 650W	40,0	20,0
L11093	LEJE AF QUARTET PROFIL 22/40 650W	60,0	30,0



TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25

UDLEJNING

TEADAN

Teaterlys (fortsat)

Priser er angivet med forbehold for fejl, mangler og rettelser.

Varenr	Beskrivelse	Dagspris	Flg. dag
L11103	LEJE AF PRELUDE F 650W	50,0	25,0
L11113	LEJE AF PRELUDE PC 650W	50,0	25,0
L11123	LEJE AF PRELUDE PROFIL 16/30 650W	80,0	40,0
L11133	LEJE AF PRELUDE PROFIL 28/40 650W	80,0	40,0
L12033	LEJE AF CANTATA F 1,2KW	70,0	35,0
L12043	LEJE AF CANTATA PC 1,2KW	70,0	35,0
L12053	LEJE AF CANTATA PROFIL 11/26 1,2KW	100,0	50,0
L12073	LEJE AF CANTATA PROFIL 26/44 1,2KW	100,0	50,0
L12063	LEJE AF CANTATA PROFIL 18/32 1,2KW	100,0	50,0
L12103	LEJE AF ALTO F 2/2,5KW	120,0	60,0
L12113	LEJE AF ALTO PC 2/2,5KW	120,0	60,0
L12123	LEJE AF ALTO 8/16 PROFIL 2/2,5KW	200,0	100,0
L12133	LEJE AF ALTO 14/32 PROFIL 2/2,5KW	200,0	100,0
L12143	LEJE AF ALTO 20/38 PROFIL 2/2,5KW	200,0	100,0
LSALAMI	LEJE AF SALAMI MKII LYSGARDIN	150,0	75,0



TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25

UDLEJNING

TEADAN

Tilbehør Teaterlamper

Varenr	Beskrivelse	Dagspris	Flg. dag
L18042	LEJE AF GOBOHOLDER QUARTET, M-STR	6,0	3,0
L18045	LEJE AF GOBOHOLDER PREL./CANT. B-STR.	6,0	3,0
L18100	LEJE AF GOBOHOLDER PREL./CANT. M-STR	6,0	3,0
L18048	LEJE AF GOBOHOLDER CANT./BRIO A-STR	6,0	3,0
L18033	LEJE AF IRISBLÆNDE MINIM	16,0	8,0
L18041	LEJE AF IRISBLÆNDE QUARTET	16,0	8,0
L18046	LEJE AF IRISBLÆNDE PREL./HARMONY	16,0	8,0
L18103	LEJE AF IRISBLÆNDE CANTATA	16,0	8,0
L18201	LEJE AF IRISBLÆNDE ALTO	16,0	8,0
L18030	LEJE AF BARNDOR MINIM	10,0	5,0
L18040	LEJE AF BARNDOR QUARTET/PRELUDE	10,0	5,0
L18106	LEJE AF BARNDOR CANTATA	10,0	5,0
L18200	LEJE AF BARNDOR ALTO/CADENZA	20,0	10,0

TV / video / film lys

L21033	LEJE AF REDHEAD M/BARNDOR 800W	100,0	50,0
L23033	LEJE AF REDHEAD KIT 3 STK 800W	300,0	150,0
L23043	LEJE AF REDHEAD KIT 4 STK 800W	400,0	200,0
L21023	LEJE AF PULSAR 650W	100,0	50,0
L21103	LEJE AF BLONDE 2KW M/BARNDOR	170,0	85,0
L23530	LEJE AF REPORTERLIGHT KIT 200W	700,0	350,0
L23650	LEJE AF REPORTERLIGHT KIT 250W	700,0	350,0
LHMI270	LEJE AF REPORTERKIT OSRAM 270W HMI	500,0	250,0
L23113	LEJE AF ENG KIT 1 (3 PULSAR)	300,0	150,0
L23123	LEJE AF ENG KIT 2 (2 PULSAR, 1 MIZAR)	300,0	150,0
L24010	LEJE AF SHAULA FLOOD 575W M/BARND.	400,0	200,0
L26203	LEJE AF MIZAR F M/BARNDOR 500W	110,0	55,0
LTVF2KLEJE	AF TV FRESNEL 2KW M/BARNDOR	120,0	60,0



TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25

UDLEJNING

TEADAN

TV / video / film lys (fortsat)

Varenr	Beskrivelse	Dagspris	Flg. dag
L24320	LEJE AF SIRIO 575W LAMPEHOVED	200,0	100,0
L24330	LEJE AF SIRIO 1,2KW LAMPEHOVED	250,0	125,0
L24340	LEJE AF SIRIO 2,5KW LAMPRHOVED	300,0	150,0
L24060	LEJE AF SIRIO 6kW LAMPEHOVED	1000,0	500,0
L24070	LEJE AF SIRIO 12kW LAMPEHOVED	1800,0	900,0
L24140	LEJE AF SUPERNOVA 25/12 LAMPEHOVED	400,0	200,0
L24150	LEJE AF SUPERNOVA 40/25 LAMPEHOVED	600,0	300,0
L24710	LEJE AF QUASAR 1,2KW LAMPEHOVED	300,0	150,0
L24802	LEJE AF SUPERQUASAR 25/12 LAMPEHOVED	600,0	300,0
L24902	LEJE AF SUPERQUASAR 40/25 LAMPEHOVED	800,0	400,0
L24952	LEJE AF SUPERQUASAR 60 LAMPEHOVED	2000,0	1000,0
L26280	LEJE AF POLARIS MO 1,2KW	150,0	75,0
L26290	LEJE AF POLARIS PO 1,2KW	160,0	80,0
L26300	LEJE AF CASTOR MO 2kW	200,0	100,0
L26310	LEJE AF CASTOR PO 2kW	240,0	120,0
L26340	LEJE AF POLLUX MO 5kW	400,0	200,0
L26350	LEJE AF POLLUX PO 5kW	500,0	250,0
L26380	LEJE AF VEGA MO 10kW	650,0	325,0
L26390	LEJE AF VEGA PO 10kW	800,0	400,0
L26520	LEJE AF ARTURO MO 2,5KW	150,0	75,0
L26423	LEJE AF BAMBINO F 650W	110,0	55,0
L26213	LEJE AF BAMBINO F 1KW	130,0	65,0
L26220	LEJE AF BAMBINO F 2KW	160,0	80,0
L22014	LEJE AF VIDEOLUX SOFTLIGHT 72W	300,0	150,0
L22114	LEJE AF VIDEOLUX SOFTLIGHT 216W	500,0	250,0
L26500	LEJE AF ARTURO SOFT LIGHT 1,25KW	150,0	75,0
L26530	LEJE AF ARTURO SOFT LIGHT 2,5KW	170,0	85,0
L26540	LEJE AF ARTURO SOFT LIGHT 5KW	250,0	125,0
LBRUTE	LEJE AF MAXI BRUTE 12KW	1600,0	800,0



TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25

UDLEJNING

TEADAN

TV / video / film lys (fortsat)

Varenr	Beskrivelse	Dagspris	Flg. dag
L28201	LEJE AF FORLÆNGER FOR SHAULA 8M	80,0	40,0
L28204	LEJE AF FORLÆNGER FOR 1,2KW, 15M	120,0	60,0
L28206	LEJE AF FORLÆNGER FOR 2,5KW 15M	130,0	65,0
L28208	LEJE AF FORLÆNGER FOR 4KW 15M	150,0	75,0
L28210	LEJE AF FORLÆNGER FOR 6KW 15M	230,0	115,0
L6520689	LEJE AF BALLAST ELEKTRONISK 575W	200,0	100,0
L25040	LEJE AF BALLAST ELEKTRONISK 25/12	400,0	200,0
L25050	LEJE AF BALLAST ELEKTRONISK 40/25	600,0	300,0
L25060	LEJE AF BALLAST ELEKTRONISK 60/40	800,0	400,0
L25220	LEJE AF BALLAST MAGNETISK 575W	150,0	75,0
L25230	LEJE AF BALLAST MAGNETISK 1,2KW	250,0	125,0
L25240	LEJE AF BALLAST MAGNETISK 2,5KW	300,0	150,0
L25250	LEJE AF BALLAST MAGNETISK 4KW	400,0	200,0
L25260	LEJE AF BALLAST MAGNETISK 6KW	600,0	300,0
L25270	LEJE AF BALLAST MAGNETISK 12KW	1200,0	600,0

Timetakster for HMI lys

		Timepris
LHMI575HM	TIMETAKST PÅ FORBRUG 575W	10,0
LHMI1200HMI	TIMETAKST PÅ FORBRUG 1,2KW	20,0
LHMI2500HMI	TIMETAKST PÅ FORBRUG 2,5KW	30,0
LHMI4000HMI	TIMETAKST PÅ FORBRUG 4KW	40,0
LHMI6000HMI	TIMETAKST PÅ FORBRUG 6KW	60,0
LHMI12000HMI	TIMETAKST PÅ FORBRUG 12KW	125,0
LHMI575SEHMI	TIMETAKST PÅ FORBRUG 575W SE	10,0
LHMI1200SEHMI	TIMETAKST PÅ FORBRUG 1,2KW SE	20,0
LHMI2500SEHMI	TIMETAKST PÅ FORBRUG 2,5KW SE	30,0
LHMI4000SEHMI	TIMETAKST PÅ FORBRUG 4KW SE	40,0
LHMI6000SEHMI	TIMETAKST PÅ FORBRUG 6KW SE	130,0

Diverse

LDROP	LEJE AF DROPARM TELESKOPIK 1,2-2,1M	50,0	25,0
L32004	LEJE AF PANTOGRAPH 4 SPRING 20-50KG	200,0	100,0
L32050	LEJE AF PANTOGRAPH 2 SPRING 5-20KG	150,0	75,0
L32012	LEJE AF PANTOGRAPH M/MOTOR 45 KG	400,0	200,0
L32036	LEJE AF PANTOGRAPH PO 45KG	300,0	150,0



TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25

UDLEJNING

TEADAN

Dæmpere

Varenr	Beskrivelse	Dagspris	Flg. dag
L40440T	LEJE AF DÆMPER 6*10A ACT6F /POTM.	140,0	70,0
L73032	LEJE AF DÆMPER 6*10A ACT6+	120,0	60,0
LACT12	LEJE AF DÆMPER 12*10A ACT6+	240,0	120,0
LACT24	LEJE AF DÆMPER 24*10A ACT6+	480,0	240,0
LM06/16	LEJE AF DÆMPER 6 * 16A MØRUP	200,0	100,0
LM12/16	LEJE AF DÆMPER 12 * 16A MØRUP	400,0	200,0
LM24/16	LEJE AF DÆMPER 24 * 16A MØRUP	700,0	350,0
L10AC	LEJE AF DÆMPER 6*10A TEMPUS	120,0	60,0
L25AC	LEJE AF DÆMPER 3*25A TEMPUS	120,0	60,0
L73071	LEJE AF DÆMPER 3*25A ACT3	180,0	80,0
LALPHA	LEJE AF DÆMPER 3*6A M/POTS	100,0	50,0
L-SHUT	LEJE AF MEKANISK DÆMPER	60,0	30,0

Multikabler/afgangsboxe

LH16/2	LEJE AF HARTING 16P MULTIKABEL 2M	24,0	12,0
LH16/10	LEJE AF HARTING 16P MULTIKABEL 10M	30,0	15,0
LH16/20	LEJE AF HARTING 16P MULTIKABEL 20M	40,0	20,0
LH16/00	LEJE AF HARTING 16P HAN/HUN LÅS	30,0	15,0
LH16/8LK	LEJE AF HARTING 16P HUN - 8 LK HAN	30,0	15,0
LH16/AFGLEJE	AF HARTING 16P AFGANGSBOX 8 KR.	30,0	15,0



TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25

UDLEJNING

TEADAN

Styreborde

Varenr	Beskrivelse	Dagspris	Flg. dag
L61106	LEJE AF LYSBORD LX06 1 PRESET	50,0	25,0
L61112	LEJE AF LYSBORD LX12 2 PRESET	60,0	30,0
L61118	LEJE AF LYSBORD LX18 2 PRESET	100,0	50,0
L61124	LEJE AF LYSBORD LX24 2 PRESET	120,0	60,0
L64212	LEJE AF LYSBORD MX12 48 HUK.	160,0	80,0
L64224	LEJE AF LYSBORD MX24 96 HUK.	170,0	95,0
L64248	LEJE AF LYSBORD MX48 192 HUK.	220,0	110,0
LLP90	LEJE AF LYSBORD LIGHTPALLET 90	2000,0	1000,0
L64506-X	LEJE AF LYSBORD STRAND 520	100,0	50,0
L67321	LEJE AF GENIUS PRO 200 KREDSE	820,0	410,0
L67511	LEJE AF GENIUS PRO 50 KREDSE EXP.	410,0	205,0
LCANTOR	LEJE AF LYSBORD CANTOR 48KR	500,0	250,0
LPRESTO	LEJE AF LYSBORD PRESTO 160KR	700,0	350,0
LLYNX	LEJE AF LYNX CONSOL U/SW	100,0	50,0
LTIGER	LEJE AF TIGER CONSOL U/SW	300,0	150,0
LPANTHER	LEJE AF PANTHER CONSOL U/SW	500,0	250,0
LSAF128	LEJE AF SAFARI 128 KR SW / PC	600,0	300,0
LSAF256	LEJE AF SAFARI 256 KR SW / PC	1000,0	500,0
LSAF512	LEJE AF SAFARI 512 KR SW / PC	1500,0	750,0
L64002-0	LEJE AF GSX, UDEN SW	80,0	40,0
L67011	LEJE AF GENIUS 25 KR SW / GSX	150,0	75,0
L67021	LEJE AF GENIUS 50 KR SW / GSX	280,0	140,0
L67031	LEJE AF GENIUS 75 KR SW / GSX	400,0	200,0
L67041	LEJE AF GENIUS 100 KR SW / GSX	520,0	260,0
L67051	LEJE AF GENIUS 125 KR SW / GSX	660,0	330,0
L67061	LEJE AF EFFEKTPROGRAM FOR GSX	100,0	50,0
L67071	LEJE AF COMMUNIQUE FOR GSX	100,0	50,0
LSVGA	LEJE AF MONITOR VGA 14"	40,0	20,0
LMASCAN	LEJE AF SCANCOMMANDER 16 ENHEDER	800,0	400,0
LMACUE	LEJE AF CARD READER SCANCOMM.1	20,0	60,0



TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25

UDLEJNING

TEADAN

Styrekabler lys

Varenr	Beskrivelse	Dagspris	Flg. dag
L20POL20	LEJE AF STYREKABEL GROSMAN 20P 1M	10,0	5,0
L8POL20	LEJE AF STYREFORLÆNGER 6KR 20M	20,0	10,0
L66090	LEJE AF STYREKABEL ACT6, 8 POL 2M	10,0	5,0
L66091	LEJE AF STYREKABEL ACT6, 8 POL 5M	10,0	5,0
L66092	LEJE AF STYREKABEL ACT6, 8 POL 25M	16,0	8,0
LDS240	LEJE AF STYREKABEL 25P 2M	10,0	5,0
LDS242	LEJE AF STYREKABEL 25P 20M	16,0	8,0
LDS245	LEJE AF STYREKABEL 25P 50M TROMLE	30,0	15,0
LXLR5/00	LEJE AF TERMINATOR DMX	10,0	5,0
LXLR5/1	LEJE AF STYREKABEL DMX 1M	10,0	5,0
LXLR5/2	LEJE AF STYREKABEL DMX 2M	10,0	5,0
LXLR5/10	LEJE AF STYREKABEL DMX 10M	10,0	5,0
LXLR5/25	LEJE AF STYREKABEL DMX 25M	16,0	8,0
LXLR5/50	LEJE AF STYREKABEL DMX 50M TROMLE	30,0	15,0
LAD20/2*8	LEJE AF ADAPTOR 20 POL TIL 2 X 8 POL	16,0	8,0
LAD25/4*8	LEJE AF ADAPTOR 25 POL TIL 4 X 8 POL	30,0	15,0
LADMK24	LEJE AF SPLITKABEL MK024	30,0	15,0
LDIN5/40	LEJE AF STYREKABEL 5P DIN 40M	20,0	10,0
LXLR3/05	LEJE AF STYREKABEL XLR 3P 0,5M	10,0	5,0
LXLR3/5	LEJE AF STYREKABEL XLR 3P 5M	10,0	5,0
LXLR3/20	LEJE AF STYREKABEL XLR 3P 20M	16,0	8,0
LXLR3/50	LEJE AF STYREKABEL XLR 3P 50M	30,0	15,0
LXLR4SPLT	LEJE AF SPLITKABEL XLR 4POL 0,5M	10,0	5,0
LXLR4/5	LEJE AF STYREKABEL XLR 4POL 5M	10,0	5,0
LXLR4/10	LEJE AF STYREKABEL XLR 4POL 10M	10,0	5,0
LXLR4/20	LEJE AF STYREKABEL XLR 4POL 20M	16,0	8,0



TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25

UDLEJNING

TEADAN

Stærkstrømskabler

Varenr	Beskrivelse	Dagspris	Flg. dag
L1/10/2	LEJE AF FORLÆNGER 230V 2M	10,0	5,0
L1/10/5	LEJE AF FORLÆNGER 230V 5M	10,0	5,0
L1/10/10	LEJE AF FORLÆNGER 230V 10M	10,0	5,0
L1/10/15	LEJE AF FORLÆNGER 230V 15M	10,0	5,0
L1/10/20	LEJE AF FORLÆNGER 230V 20M	20,0	10,0
L1/10/30	LEJE AF FORLÆNGER 230V 30M	20,0	10,0
L3/16/5	LEJE AF FØDEKABEL 3*16A 5M CEE	16,0	8,0
L3/16/25	LEJE AF FØDEKABEL 3*16A 25M CEE	20,0	10,0
L3/32/25	LEJE AF FØDEKABEL 3*32A 25M CEE	50,0	25,0
L3/63/10	LEJE AF FØDEKABEL 3*63A 10M CEE	50,0	25,0

Stærkstrømsadaptore (hanstik nævnt først)

LT/LK	LEJE AF ADAPTOR TUCHEL TIL LK TRI	10,0	5,0
LLK/T	LEJE AF ADAPTOR LK TIL TUCHEL	10,0	5,0
LT/3T	LEJE AF ADAPTOR TUCHEL TIL 3 TUCHEL	20,0	10,0
LK/C16	LEJE AF ADAPTOR KOMFUR TIL CEE 16A	20,0	10,0
LK/C32	LEJE AF ADAPTOR KOMFUR TIL CEE 32A	20,0	10,0
LC16/C32	LEJE AF ADAPTOR CEE 16A TIL CEE 32A	20,0	10,0
LC16/K	LEJE AF ADAPTOR CEE 16A TIL KOMFUR	20,0	10,0
LC16/3LK	LEJE AF ADAPTOR CEE 16A TIL 3 SCHUKO	20,0	10,0
LC16/3C16B	LEJE AF ADAPTER CEE 16A TIL 3 16A BLÅ	20,0	10,0
LC32/C63	LEJE AF ADAPTOR CEE 32A TIL CEE 63A	20,0	10,0
LC32/2C32	LEJE AF ADAPTOR CEE 32A TIL 2 CEE 32A	20,0	10,0
LC32/3C32B	LEJE AF ADAPTOR CEE 32A TIL 3 32A BLÅ	20,0	10,0
LC63/3C32	LEJE AF ADAPTOR CEE 63A TIL 3 CEE 32A	30,0	15,0
LC63/4C32	LEJE AF ADAPTOR CEE 63A TIL 4 CEE 32A	30,0	15,0
LC63/6C32	LEJE AF ADAPTOR CEE 63A TIL 6 CEE 32A	30,0	15,0
LDG/C63	LEJE AF ADAPTOR DOLLARGRIN TIL CEE	30,0	15,0



TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25

UDLEJNING

TEADAN

Følgespot

Varenr	Beskrivelse	Dagspris	Flg. dag
L16010	LEJE AF FØLGESPOT CANTATA 1,2KW	260,0	130,0
L16020	LEJE AF FØLGESPOT SOLO 2KW	400,0	200,0
LRJ1200	LEJE AF FØLGESPOT M/STATIV 1,2KW HMI	TILBUD	
L16030	LEJE AF FØLGESPOT M/STATIV 1KW CSI	550,0	275,0
L18107	LEJE AF MAGASIN CANTATA FS, 4 FARVER	100,0	50,0
L18204	LEJE AF MAGASIN SOLO FS, 6 FARVER	120,0	60,0
L81100	LEJE AF FØLGESPOT STATIV	40,0	20,0

DMX grej/konvertere/demux

LD/D54	LEJE AF KONVERTER DMX/D54 M/PSU	250,0	125,0
LD/AVAB	LEJE AF KONVERTER DMX/AVAB M/PSU	250,0	125,0
LD/TEST	LEJE AF DMX TESTER	100,0	50,0
LDMX48	LEJE AF DMUX DMX TIL +10V 48KR	120,0	60,0
LDMX48G	LEJE AF DMUX DMX TIL GROSMAN 48KR	120,0	60,0
LDMUX/G	LEJE AF DMUX D54 TIL GROSMAN 24KR	100,0	50,0
LDMUX/S	LEJE AF DMUX D54 TIL STRAND 24KR	100,0	50,0

Generator

LG3000	LEJE AF HONDA GENERATOR 2500W	1000,0	500,0
--------	-------------------------------	--------	-------



TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25

UDLEJNING

TEADAN

Scanner/scroller

Varenr	Beskrivelse	Dagspris	Flg. dag
L55001	LEJE AF SCROLLER CC1, MAX 16 FARVER	120,0	60,0
L55024	LEJE AF PSU FOR 24 SCROLLERE	100,0	50,0
L55030	LEJE AF SPLITBOX, 24 SCROLLERE DMX	100,0	50,0
L55101	LEJE AF GELSTRING FOR CC1 STANDARD	10,0	5,0
L55111	LEJE AF SCROLLERKABEL 1M	10,0	5,0
L55112	LEJE AF SCROLLERKABEL 2M	10,0	5,0
L55105	LEJE AF SCROLLERKABEL 5M	10,0	5,0
L55110	LEJE AF SCROLLERKABEL 10M	10,0	5,0
L55115	LEJE AF SCROLLERKABEL 15M	10,0	5,0
L55120	LEJE AF SCROLLERKABEL 20M	16,0	8,0
L55125	LEJE AF SCROLLERKABEL 25M	16,0	8,0
L55130	LEJE AF SCROLLERKABEL 30M	16,0	8,0
LHPE	LEJE AF GOLDEN SCAN HPE 1200W HMI	600,0	300,0

Projektion

LBP2	LEJE AF PANI BP2 PROJEKTOR 2KW	300,0	150,0
LBP5	LEJE AF PANI BP5 PROJEKTOR 5KW	500,0	250,0
LBP1	LEJE AF PANI PROJEKTOR 1,2KW HMI	700,0	350,0
LEF1	LEJE AF PANI EFFEKTDREV ENKELT Ø450	150,0	75,0
LEF2	LEJE AF PANI EFFEKTDREV DOBBELT Ø500	300,0	150,0
LFIRE	LEJE AF PANI EFFEKTSKIVE "FIRE"	100,0	50,0
LWATER	LEJE AF PANI EFFEKTSKIVE "WATER"	100,0	50,0
LLOUDS	LEJE AF PANI EFFEKTSKIVE "LOUDS"	100,0	50,0
LPA13	LEJE AF OBJEKTIV PANI 13CM PANTAREX	300,0	150,0
LPA18	LEJE AF OBJEKTIV PANI 18CM	200,0	100,0
LPA45	LEJE AF OBJEKTIV PANI 45CM	200,0	100,0



TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25

UDLEJNING

TEADAN

Stativer

Varenr	Beskrivelse	Dagspris	Flg. dag
LM087	LEJE AF WINDUP 3 SEKT. 3,8M/40KG	120,0	60,0
LM083	LEJE AF WINDUP 2 SEKT. 2,5M/45KG	50,0	25,0
LM142	LEJE AF EXTENSION 1,25-2,1M	20,0	10,0
LPOWER	LEJE AF STATIV POWERDRIVE	50,0	25,0
LTVÆR2M	LEJE AF TVÆRARM 2M /29MM SPIGOT	10,0	5,0
LM126	LEJE AF STATIV 126 3,3M/40KG	40,0	20,0
LM145	LEJE AF STATIV 145 3,2M/20KG	30,0	15,0
LTH25	LEJE AF STATIV TH25, 2,5 M, 50 KG	30,0	15,0
LTH45	LEJE AF STATIV TH4.5 4,5M/30KG	40,0	20,0
L81001	LEJE AF TABLE STAND	20,0	10,0
L81003	LEJE AF MERCURY STAND 1,9M/4KG	30,0	15,0
L81005	LEJE AF SPARTAN STAND 2,4M/5KG	30,0	15,0
L81007	LEJE AF APOLLO STAND 2,5M/5KG	30,0	15,0
L81009	LEJE AF TROJAN STAND 2,9M/10KG	30,0	15,0
L81014	LEJE AF HERCULES STAND 2,2M/30KG	40,0	20,0
L81015	LEJE AF GOLIATH STAND 3,7M/40KG	40,0	20,0
L81022	LEJE AF ATLAS STAND 2,6M/30KG	60,0	30,0
L81025	LEJE AF GLADIATOR STAND 3,6M/120KG	160,0	80,0

Røg & damp

LDF50	LEJE AF DIFFUSION FOGGER	300,0	150,0
LPEA	LEJE AF TØRISMASKINE PEASOUPER 2KW	250,0	125,0
LSB01	LEJE AF SÆBEBOBLEMASKINE	200,0	100,0
LSNE	LEJE AF SNEMASKINE	250,0	125,0
LRØG1	LEJE AF RØGMASKINE LILLE	200,0	100,0
LRØG2	LEJE AF RØGMASKINE MEDIUM	250,0	125,0
LRØG3	LEJE AF RØGMASKINE STOR	300,0	150,0
LVIND	LEJE AF VINDMASKINE 3 HAST. 230V	160,0	80,0



TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25

UDLEJNING

TEADAN

Effekter - lys

Varenr	Beskrivelse	Dagspris	Flg. dag
LANIDISK	LEJE AF ANIMATION DISK & MOTOR	100,0	50,0
LANISTYR	LEJE AF ANIMATION STYRING 2 KREDSE	60,0	30,0
LGOBORO	LEJE AF GOBOROTATOR	50,0	25,0
LOPTIPROJ	LEJE AF PAR OPTI PROJECTOR	200,0	100,0
LOPTITEST	LEJE AF PAROPTI 1 M LYSSLANGE	200,0	100,0
LSTJ100	LEJE AF STJERNE-HARNESS 100*10 M	200,0	100,0
LSTJ150	LEJE AF STJERNE-HARNESS 150*7 M	240,0	120,0
LSK20	LEJE AF SPEJLKUGLE 20-30CM M/MOTOR	80,0	40,0
LSK50	LEJE AF SPEJLKUGLE 50CM M/MOTOR	100,0	50,0
LPINS	LEJE AF PINSPOT 6V/30W	20,0	10,0
LSTROB2	LEJE AF STROBOSKOB WHITE LIGHTNING	120,0	60,0
LSTROB1	LEJE AF STROBOSKOB STANDARD	100,0	50,0
LSTROBC	LEJE AF STROBOSKOBSTYRING 8KR	50,0	25,0
LUV125	LEJE AF UV-FLOODLIGHT 125W	100,0	50,0
LUV400	LEJE AF UV-FLOODLIGHT 400W	150,0	75,0

Rig/clamps mm.

LKD500	LEJE AF KÆDETALJE 8M/ 500KG	100,0	50,0
LKD125	LEJE AF KÆDETALJE EL 8M/125KG	150,0	75,0
LKD250	LEJE AF KÆDETALJE EL 8M/250 KG	170,0	85,0
LRS1000	LEJE AF RUNDSLING 1 TON 2M	20,0	10,0
LSIKW	LEJE AF SIKKERHEDSWIRE	2,0	1,0
LUNI	LEJE AF UNIVERSALBESLAG	4,0	2,0
L82012	LEJE AF TV HOOK CLAMP 29MM	10,0	5,0
L82602	LEJE AF SMALL GAFFER GRIP 16MM	10,0	5,0
L82609	LEJE AF GAFFER GRIP (25-65MM) 2*16MM	20,0	10,0
L82606	LEJE AF SUPERCLAMP (13-55MM) 16MM	10,0	5,0
LTD4956	LEJE AF TÆPPETRÆK 2*6M	ppf.	
LFORTÆP	LEJE AF FORTÆPPE 2*6M , RØD RYNKET	ppf.	



TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25

UDLEJNING

TEADAN

Teaflex scenepodier

Varenr	Beskrivelse	Dagspris	Flg. dag
LTF	LEJE AF TEAFLEX SCENEPODIE 2 X 1M	60,0	30,0
LTF-1	LEJE AF TEAFLEX SCENEPODIE 1 X 1M	60,0	30,0
LTFGEL1	LEJE AF TEAFLEX GELÆNDER 1M	30,0	15,0
LTFGEL2	LEJE AF TEAFLEX GELÆNDER 2M	40,0	20,0
LTFKOBL	LEJE AF TEAFLEX KOBLINGSBESLAG	10,0	5,0
LTFTRAP	LEJE AF TEAFLEX TRAPPE/GELÆNDER 1M1	20,0	60,0
LTFTRIN	LEJE AF TEA-FLEX TRAPPETRIN LØS 20CM	30,0	15,0
LTFB20	LEJE AF TEAFLEX BENSÆT (4) 20CM	30,0	15,0
LTFB30	LEJE AF TEAFLEX BENSÆT (4) 30CM	30,0	15,0
LTFB40	LEJE AF TEAFLEX BENSÆT (4) 40CM	30,0	15,0
LTFB40T	LEJE AF TEAFLEX BENSÆT (4) 40-60CM	50,0	25,0
LTFB60T	LEJE AF TEAFLEX BENSÆT (4) 60-100CM	50,0	25,0

Intercom

LPS19	LEJE AF INTERCOM BELTPACK	60,0	30,0
LPS278	LEJE AF INTERCOM MASTER 2 KÆDER	200,0	100,0
L1SET	LEJE AF INTERCOM HEADSET ENKELT	20,0	10,0
LGP300	LEJE AF RADIO GP300 MED LADER	150,0	75,0
LGP301	LEJE AF HEADSET FOR GP300, LET	30,0	15,0

Trådløse mikrofoner

LSAM01	LEJE AF SAMSON 1 X MODTAGER UHF	200,0	100,0
LSAM02	LEJE AF SAMSON 2 X MODTAGER UHF	400,0	200,0
LSAM05	LEJE AF SAMSON BELTPACK M/MIC UHF	200,0	100,0
LSAM87	LEJE AF SAMSON HÅNDSENDER UHF SM87	200,0	100,0
LSAM58	LEJE AF SAMSON HÅNDSENDER UHF SM58	200,0	100,0
LNB2	LEJE AF HEADSET HOLDER FOR CLIPSMIC	50,0	25,0



TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25

UDLEJNING

TEADAN

Intercom (fortsat)

Varenr	Beskrivelse	Dagspris	Flg. dag
Mikrofoner			
LCK98	LEJE AF MIKROFON CK98/SE300 KØLLE	100,0	50,0
LC535	LEJE AF MIKROFON C535EB VOKAL	50,0	25,0
LSM57	LEJE AF MIKROFON SM57 ALLROUND	40,0	20,0
LSM58	LEJE AF MIKROFON SM58 SOLIST	40,0	20,0
LSM58B	LEJE AF MIKROFON SM58B SOLIST	40,0	20,0
LM3200	LEJE AF GRÆNSEFLADEMIKROFON RCF	100,0	50,0
LN66E	LEJE AF PHANTOMFORSYNING 6CH	50,0	25,0
L8401	LEJE AF LINEDRIVER SC8401 BAT/PH	40,0	20,0
LST209	LEJE AF MIKROFONSTATIV M/GALGE	16,0	8,0
LST233	LEJE AF MIKROFONSTATIV KORT M/GALGE	16,0	8,0

Lyd mixere

LMX16	LEJE AF MIXERPULT SPIRIT LX7 16-4-2-1	350,0	175,0
LMX1402	LEJE AF MIXERPULT MACKIE 1402VLZ	120,0	60,0
LPA08	LEJE AF PA-ANLÆG 8CH/2*300W/CD/HT	900,0	450,0
LMX08P1	LEJE AF MIXER/AMP SAMSON 8-1 + 1*100W	200,0	100,0
LMX0IV	LEJE AF MIXER YAMAHA DIE 0IV	300,0	150,0

Effekter/lydkilder

LCD01	LEJE AF CD, TASCAM 301 M/REMOTE	120,0	60,0
LTP01	LEJE AF KASSETTEBÅNDOPTAGER	100,0	50,0
LDN610	LEJE AF CD/KASSETTE, DENON 610F	200,0	100,0
LSPX9	LEJE AF MULTIEFFEKT YAMAHA SPX900	130,0	65,0
LMDX24	LEJE AF COMPRESSOR 4CH BEHRINGER	100,0	50,0
LEQ231	LEJE AF EQUALIZER ASHLY 2*31 BÅND	150,0	75,0
LDN27	LEJE AF DELAY KLARK DN27 3 OUTPUT	200,0	100,0



TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25

UDLEJNING

TEADAN

Intercom (fortsat)

Varenr	Beskrivelse	Dagspris	Flg. dag
Højttalere			
LTRC61	LEJE AF HØJTTALER TRC61 100W/8R	100,0	50,0
LTRC81	LEJE AF HØJTTALER TRC81 200W/8R	100,0	50,0
LTRC121	LEJE AF HØJTTALER TRC121 700/8R	150,0	75,0
LTRC151	LEJE AF HØJTTALER TRC151 700W/8R	150,0	75,0
LTRC152	LEJE AF HØJTTALER TRC152 1000W/4R	300,0	150,0
LSR81	LEJE AF HØJTTALER SR81 350/8R	150,0	75,0
LBPS12	LEJE AF SUBWOOFER BPS12-1 700W/8R	100,0	50,0
LBP152	LEJE AF SUBWOOFER BPS15-2 1400W/4R	200,0	100,0
LSTAND	LEJE AF HØJTTALERSTATIV	40,0	20,0

Forstærkere

LP2400	LEJE AF FORSTÆRKER P2400P 2*250/8R	150,0	75,0
LP2800	LEJE AF FORSTÆRKER P2800 2*750/4R	200,0	100,0
LP2801	LEJE AF FORSTÆRKER P2801P 2*750/4R	250,0	125,0

Kabler Lyd

LMIC/2	LEJE AF MIKROFONKABEL XLR 2M	10,0	5,0
LMIC/10	LEJE AF MIKROFONKABEL XLR 10M	10,0	5,0
LMIC/20	LEJE AF MIKROFONKABEL XLR 20M	10,0	5,0
LMIC/75	LEJE AF MIKROFONKABEL XLR 75M	40,0	20,0
LMK04/50	LEJE AF MULTIKABEL 4 PAR 50M TROMLE	60,0	30,0
LMK12/10	LEJE AF STAGEBOX/KABEL 12 PAR 10M	30,0	15,0
LMK20/25	LEJE AF MULTIKABEL 16/4 XLR 30M	150,0	75,0
LS/5	LEJE AF HØJTTALERKABEL SPEAKON 5M	10,0	5,0
LS/10	LEJE AF HØJTTALERKABEL SPEAKON 10M	10,0	5,0
LS/20	LEJE AF HØJTTALERKABEL SPEAKON 20M	10,0	5,0
LS/50	LEJE AF HØJTTALERKABEL SPEAKON 50M	20,0	10,0
LS00	LEJE AF SAMLERØR SPEAKON 4P	6,0	3,0
LS/JACK	LEJE AF ADAPTER SPEAKON-JACK	6,0	3,0
LS/XLR	LEJE AF ADAPTER SPEAKON-XLR	6,0	3,0



TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25

ORIENTERING

LIDT OM LYS

Lidt om lys

Projektører

FRESNELPROJEKTØRER

Lyset fra fresnelprojektøren er blødt. Lyskeglens intensitet er kraftigst i midten og jævnt aftagende mod den diffuse yderkant. Spredningen kan reguleres ved at flytte spejl og lampe i forhold til linsen. Fresnelprojektører anvendes på relativt kort afstand og aftegner bløde skygger. Som tilbehør kan leveres 4-bladet afskærmninger (læber eller barndoor), der anbringes i farvefilterholderen og anvendes til at afmaske lyset til det ønskede område.



PC (Prisme Konveks) PROJEKTØRER

Projektørens lyskegle har jævnt fordelt lysintensitet og bløde kanter. Spredningen reguleres ved at forskyde spejl og projektør lampe i forhold til linsen. Prismekonveksprojektøren kan anvendes på lidt længere afstande end fresnelprojektøren, da lyskeglen er mere koncentreret. Læber kan anvendes, men er normalt ikke påkrævede.



PROFILPROJEKTØRER

Disse projektører findes i to versioner: med fast spredningsvinkel eller zoomoptik. Profilspejls har jævn lysfordeling over hele fladen, og kanterne kan justeres skarpe eller bløde. Begge udgaver har et fokusplan, hvor man kan isætte firkantmasker, irisblænde eller gobo. Profilprojektører med zoomoptik anvender den forreste linse til indstilling af spredningsvinkel og den bageste til at justere fokus og randskarphe. Zoomoptikken tillader både at indstille forskellig lyskeglestørrelse og blød eller skarp indstilling af keglens kanter. Tilbehør omfatter irisblænde, goboholder og farveveksler / scroller.



TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25

LYDUDSTYR

LIDT OM LYS

Lidt om lys (fortsat)

Følgespots

En følgespot er en profil spot men normalt i væsentlig større udførelse og med en kraftigere pære end en profil projektør. Følgespotten bruges især, når lyskeglen skal flyttes eller følge nogen eller noget på scenen. Disse er normalt håndbetjent under brug, men der findes også fjernbetjente udgaver. Følgespotten har en helt lukkende irisblænde og et håndtag til styring. Almindelige profil spots kan anvendes, men de følgespots, der står i vort katalog har særlig høj virkningsgrad og ofte fokuserings håndtag der muliggør fokusering under brug. Gobo's kan monteres i fokus planet. Følgespots med udladnings lamper (HMI og CSI) kan anvendes på stor afstand og giver en meget gennemtrængende lyskegle med høj farvetemperatur. Følgespots med almindelige halogenlamper er, afhængigt af effekt og spredningsvinkel, kun anvendelige på afstande omkring 30m. Tilbehør til følgespots omfatter manuelle farvevekslere, der betjenes af følgespot operatøren.

HORISONT og FLADELYSPROJEKTØRER

Disse projektører har som lyskilde et halogenrør. Fladelys projektøren har halogenrøret monteret i en symmetrisk reflektor, mens horisont projektørens reflektor er asymmetrisk. Horisont projektøren er velegnet til frontbelysning af horisont lærreder, idet den asymmetriske reflektor fordeler lyset jævnt på horisonten, selv om projektøren monteres ved øverste eller nederste kant. Fladelys projektøren kan belyse horisonten bagfra eller anvendes som generel flade- og arbejds lampe fra sidescene, loft m.v. Sammensatte enheder af flade- eller horisontlys projektører egner sig til farvemiksning. De kan også forsynes med læber og filterkassetter til plast- eller glasfiltre.

BEAMLIGHTS og PARALLELTLYSPROJEKTØRER

Parabolprojektører eller beamlights er projektører uden linse, hvor lyskeglens udseende bestemmes af projektørspejlet og lampen alene. En type anvender parabol lamper med indbygget spejl (autolampetyper), hvoraf der kan fås flere lamper med forskellig effekt og spredning. Den mest almindelige parabolprojektør til teaterbrug består af et høj kvalitets parabolspejl, som kombineret med anvendelse af topforspejlede lavvoltage halogenlamper afgiver en koncentreret lyskegle. Ved at anvende lavvoltage lamper med lille glødetråd, kan man konstruere et effektivt spejl, så lysudbyttet fra en parabolprojektør er væsentligt højere end lys fra en tilsvarende "almindelig" projektør med samme effekt. Det er dog ikke muligt på samme måde at kontrollere lyskeglen, som har et næsten parallelt strålebundt. Ved at flytte lampen i spejlet kan spredningen varieres indenfor et begrænset område. Parabolprojektøren kan anvendes på store afstande og er velegnet til udendørs brug. De mindste typer kan bruges til specialeffekter som f.eks. sollyseffekt.




TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25

ORIENTERING

Lyssætning

Lidt om scenebelysning

Man bruger lys på en scene for at gøre tre ting. Først og fremmest kan man ved hjælp af lys skabe en atmosfære, en mørk skov eller en sommerdag. Man kan lave naturfænomener, f. eks. ild i en kamin, en solopgang eller et lyn. Vigtigst af alt er at publikum kan se folk og ting på scenen. Der findes ikke nogen, „rigtig“ måde at gøre nogen af disse ting på, men nogle måder er bedre end andre. Der findes en del bøger, der forklarer de grundlæggende principper indenfor belysning, men resultatet er altid afhængigt af det udstyr, der er til rådighed og hvor dygtig man er til at bruge det. Man bliver ikke god til at lave lys ved at læse bøger. Bøger er nyttige, når man ingen erfaring har, eller når man vil se, hvordan andre har klaret lignende situationer. Det bedste er dog selv at stå med projektøren i hånden og arbejde. For dem, der skal sørge for indkøb af projektører uden selv at skulle arbejde med dem kan vi give nogle retningslinjer, som kan hjælpe med hensyn til projektering. Teadan står naturligvis altid til rådighed med hjælp og vejledning.



Det er jo ikke gulvet man skal belyse!

Første skridt

Hver scene kræver sin egen specielle belysning, selv om det måske kun drejer sig om en generel belysning over hele scenen. Scenens størrelse, loftshøjde, og publikums placering spiller en afgørende rolle. Jo større scenen er, jo flere projektører skal der bruges til at belyse den. Hvis tilskuerne sidder på flere sider af scenen, skal man også sørge for, at de ikke bliver blændet af lyset, og at belysningen er god fra flere vinkler end ved kukasseopbygninger. Er loftshøjden meget lav, d.v.s. under ca. 4m, kan det blive nødvendigt at bruge flere projektører, da projektørlyskeglen er konisk. Husk at det ikke er gulvet, man vil belyse, men skuespillerens hoved, der befinder sig et godt stykke over gulvet. Er projektørens spredning meget lille, kan der opstå huller mellem lyskeglerne, og der må fyldes ud med andre projektører, især når de hænger mindre end 2m fra hovedet. Er loftet (eller rettere sagt ophængspunktet) højere end 6-7m kan det blive nødvendigt at benytte flere projektører, ikke af hensyn til huller men fordi der ikke er lys nok. Fordobler man afstanden til projektøren, får man fire gange lavere lysniveau! (se måling af lys



TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25


ORIENTERING

Lyssætning (fortsat)

Lidt om projektørplacering


Gennem tiderne har man fundet frem til nogle forhold mellem de folk, der står på scenen, og de projektører, der belyser dem. Disse forhold er ikke hellige og kan af praktiske årsager ikke altid overholdes, men de giver et godt udgangspunkt, når man vil have det mest mulige ud af nogle få projektører. Når man kigger på FIG 1, kan man se, at projektøren sidder i en 45° vinkel i forhold til skuespilleren.

Fig. 1



Dette giver den mest naturlige virkning og kan sammenlignes med almindeligt diffust dagslys. Er vinklen større, kan man risikere, at der dannes skygger under næsen og hagen, som kan virke forstyrrende. Kommer lyset ind fra en mindre (mere flad) vinkel, dannes der skygger på baggrunden og ingen skygger i ansigtet, så man ikke kan se mimikken. I FIG 2 ser man planen fra oven. Her er der to projektører (den ene er den fra FIG 1) hver placeret i en 45° vinkel fra midterlinjen, hvilket igen hjælper til at skabe den rigtige kontrast på ansigtet og gøre skuespilleren synlig fra salens sider. Man skal som regel sætte en eller to projektører til at belyse skuespilleren bagfra. Dette giver dybde i synsindtrykket. Disse projektører sidder normalt lidt mere lodret end dem, der lyser forfra, ca. 60°, da man ikke ønsker at blænde publikum. Alt er dog afhængigt af scenens fysiske muligheder.

Fig. 2





TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25

ORIENTERING

LIDT OM LYS

Lidt om lysplanen

For at kunne danne sig et indtryk af lysbehov og for at spare tid, når man skal hænge lys, laver man en LYSPLAN. Man begynder med at dele scenen op i spilleområder, cirkler på 2-3m i diameter.

Diameterens størrelse kan ændre sig afhængigt af projektørernes spredning og loftshøjden.

Valg af projektørtyper er lidt af en smagssag, men generelt kan man sige, at det lys, der hænger ude i salen, består af profilspots, og det lys, der hænger længere inde over selve scenen, består af både fresneller og profilspots.




Fig. 3

I FIG 3 ser man en enkel lysplan. Læg mærke til, at nogle af profilspottene i salen må rykkes af hensyn til prosceniumstånet.

Et tværsnit af scenen er også nødvendigt for at se, om scenen er dækket tilstrækkeligt i hovedhøjde.



TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25

ORIENTERING

LIDT OM LYS

At male med lyset

Grunden til, at man har alle disse spilleområder og alle disse projektører, er, at man skal kunne skabe det rigtige forhold mellem lys og mørke.

Tændes alle projektører på en gang, bliver lyset ret kedeligt i det lange løb. Hvis man derimod blænder fra eet område til et andet, skaber man en bevægelse, der kan bruges til at fremhæve den dramatiske handling på scenen.

Det er ikke meningen, at lyset skal ændres, så snart en skuespiller forlader et område og træder ind i et andet, publikum skal som regel ikke være opmærksomt på overblændinger, men lyset skal bruges til at understrege tidsændringer (f.eks. solopgange, morgenlys, aftenlys) eller stemningsændringer (festsener, kærlighedsscener eller lignende).



Godt lys kan ikke redde et dårligt stykke (i hvert fald sjældent), men dårligt lys kan ødelægge selv det bedste!



TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25


ORIENTERING

LIDT OM FARVER

Filtre mm

Når en flade reflekterer samtlige lysets bølgelængder, ser vi en „hvid“ flade. Hvis nogle af bølgelængderne ikke bliver kastet tilbage men absorberes af fladen, ser vi kun de reflekterede bølgelængder, og fladen ser ud til at have en farve. Et rødt stykke papir reflekterer kun de røde bølgelængder, og resten absorberes. Når ingen bølgelængder reflekteres, opfatter vi genstanden som sort. Rød, grøn og blå kaldes for primærfarver, og når de tre blandes, får man hvidt lys. Blandes farverne parvis, får man de tre sekundærfarver, cyan (blågrøn), gul og magenta. Denne blanding kan kun laves ved, at man bruger tre forskellige lyskilder, dette kaldes additiv farvemiksning. Sætter man alle tre primærfarver i een projektør, får man intet synligt lysudbytte, da hvert filter plukker nogle bølgelængder fra, så der til sidst ikke trænger nogen bølgelængder igennem. Dette kaldes subtraktiv farvemiksning. Når man blander maling er det også en form for subtraktiv farvemiksning. Man behøver ikke tre projektører for at lave hvidt lys. Hver primærfarve har en komplementærfarve i sin modstående sekundærfarve. D.v.s. Cyan (som indholder både blå og grøn) og rød giver hvidt, da alle tre primærfarver er til stede. Sætter man to sekundærfarver i samme projektør, får man deres fælles primærfarve. Det vil sige gul (rød og grøn) plus magenta (rød og blå) giver rød.

Indtil nu har vi omtalt lysets farver fra et teoretisk synspunkt, men i praksis sker der to ting, man skal være opmærksom på. For det første er det næsten umuligt at lave et farvefilter som ikke slipper nogle uønskede bølgelængder igennem, og derfor kan man ikke få et filter, der giver en „rigtig“ primærfarve. Man kan dog komme meget tæt på. Med ROSCO SUPERGEL får man de tre primærfarver med nr.26, Rød, nr.85, Blå og nr.90, Grøn. De tre sekundærfarver er bedst repræsenteret af nr. 10, Gul, nr.46, Magenta, og nr.95, Blågrøn. Den anden ting man skal huske er, at en projektørpære ikke producerer lige mængder af alle bølgelængder, hvilket er en forudsætning for hvidt lys. Derfor skal man kende lidt til farvetemperatur.




TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25

ORIENTERING

LIDT OM FARVER

Filtre mm (fortsat)



Man måler lysets farvetemperatur i Kelvin. Kelvin er Celsius + 273°. Hvis man tager et stykke jern og opvarmer det, bliver det først rødt, når det bliver varmere, hvidt, og hvis man kunne forhindre det i at smelte, ville det blive blå. 6000°K kaldes for „hvidt“ lys hvis alle bølgelængder er til stede i lige mængder, (i filmkredse dog ofte for dagslys). Normalt laver man dagslys med udladningslamper der ikke indeholder alle farver, hvorfor betegnelsen dagslys kun er tilnærmet. Bliver farvetemperaturen højere, bliver lyset mere blåligt. Er temperaturen lavere, bliver lyset rødt. En projektør lampe af halogentypen har en farvetemperatur på ca. 3000°K ved fuld spænding. Dette lys indeholder ret meget rødt, men øjet accepterer det, som om det var „hvidt“. Når lyset dæmpes falder farvetemperaturen. Derfor bliver lyset varmere, når det dæmpes. Når man vælger pære, er det vigtigt at huske farvetemperaturen. Sætter man to 500W pærer i to ens projektører, kan lyset se forskelligt ud, hvis der er tale om pærer med forskellig farvetemperatur. Projektøren med højere farvetemperatur vil se ud, som om den er kraftigere end den anden, og hvis man kobler de to projektører sammen over samme dæmper, kan det være umuligt at justere lyset på en tilfredsstillende måde.



TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25


ORIENTERING

LIDT OM FARVER

Filtre mm (fortsat)

Hvorfor farvefiltre?

Udover at forskellige farver har visse dramatiske effekter på scenen, kan der ofte være nogle praktiske grunde til at bruge farvet lys. Man kan fremhæve en farve på scenen ved at forstørre kontrasten med dens baggrund. Her giver man fladen (eller noget andet) store mængder af dens egen farve, plus nok 'hvidt' lys til at få baggrunden til at se normal ud. Man kan også neddæmpe en farve ved at sørge for, at den ikke får bølgelængder, den kan reflektere. Hvis en lyserød flade f. eks. er for skrap, kan man give den lys, der ikke indeholder ret meget rødt. Man kan også skille to nuancer ad, f. eks. to lyserøde farver, hvor den ene er lidt mere blålig end den anden. Ved at bruge koldt (mere blå end rødt) lys, fremhæver man den ene. Ved at brug varmere lys (mere rødt) fremhæver man den anden. Man kan få disse to lyserøde farver til at se ens ud ved at vælge en farve, som bliver reflekteret lige godt af dem begge, f. eks. rødtligt lys.



Måling af lys

Lysets styrke måles i LUX. Een lux defineres som lysmængden fra et stearinlys reflekteret fra en 1 kvadratmeter stor mat hvid flade på 1 meters afstand fra stearinlyset. Hvis afstanden til fladen fordobles, falder lysmængden til en fjerdedel. Det Amerikanske mål, FOOT CANDLES, svarer til lux divideret med 10,76.

W=VxA

Effekt = Spænding x Strøm


Strøm

Det kan sommetider være nyttigt at vide, hvordan strøm (AMPERE), spænding (VOLT) og effekt (WAT) hænger sammen. Hvis sikringerne springer konstant, kan man se, om gruppen er overbelastet ved hjælp af dette regnestykke. $W = V \times A$. Hvis der er tale om en 10 amp. sikring og 230 Volt spænding, kan sikringen klare max. 2300 Watt. $2300 = 230 \times 10$.



TEADAN scene- & studioteknik · professionel lys & lyd
Ring og hør mere på telefon 47 17 35 25

Scenemekanik,- det er lige Teadan



Sidste Nyt

fra Rosco

En prisbillig røgmaskine der yder fuld røgafgivelse ved lav effekt. Leveres med fjernbetjening.

Kr. 4800,-

MUX modul

Kr. 1500,-

