



Den gode kemi

Koncept Innovation Service



JYSK KEMI SERVICE A/S

Har du ren samvittighed?

Sammen skal vi gøre en ekstra indsats for miljøet. Så når du handler med os, får du rene løsninger hele vejen igennem, også når det gælder miljøet.

Vi er ISO 14001 certificerede. Det betyder, at vi hele tiden forpligter os til at udnytte ressourcerne mest hensigtsmæssigt og fremstille produkter, der skåner miljøet på bedst mulig måde.

Men det stopper ikke her, for vi er gået et skridt videre og har fået branchens SPT-certifikat, der garanterer dig, at vi overholder en lang række miljøkrav. Desuden er mange af vores produkter Svanemærkede.

Miljøcertificeringer er tilgængelige, og kan rekvireres på www.jyskkemi.dk

Ja, vi er faktisk stolte af vores opvaskemiddel Citro no. 1

... det første på markedet der kan vaske kaffe- og thekopper helt rene uden at indeholde klor, og dermed give et godt arbejdsmiljø i køkkenet.



Grøn smiley



Få tid til alt det sjove

Du skal koncentrere dig om det, du er bedst til - nemlig dit arbejde. Derfor skræddersyr vi et helt koncept, der passer til dine rengøringsbehov. På den måde sparer du ikke blot penge, men også tid, og du skal kun ringe et sted.

Det handler nemlig ikke kun om, hvad du køber, men måden du gør det på. Det er ikke nogen hemmelighed, at du sparer både penge og tid, når du samler alle dine indkøb et sted. Vi står klar til at hjælpe med alt – lige fra at finde de helt rigtige rengøringsprodukter til råd og vejledning om service. Og vores mangeårige erfaring er naturligvis helt gratis.

Vi er altid klar til at høre om dine idéer ... så kontakt din lokale konsulent. Se www.jyskkemi.dk



Det syder og bobler

Du skal have de produkter, som passer præcist til opgaven. Det betyder også, at du kan få tilpassede produkter eller private labels, hvis din virksomhed har helt specielle ønsker eller behov. I laboratoriet udvikler og tester vi hele tiden nye produkter og råvarer for at være på forkant med udviklingen. Det skylder vi både dig og miljøet. Du er velkommen til at kontakte os på tlf. 9740 3133 for at høre mere om mulighederne.



Veluddannede serviceteknikere med flere års erfaring

Det skal være let for dig at få hverdagen til at fungere, og vi er aldrig mere end et telefon-opkald eller et klik væk, når du har brug for service.

Vi hjælper dig med både installation og service af doseringsanlæg samt at finde den helt rigtige rengøringsløsning til din virksomhed.

Vi opstiller, vedligeholder og servicerer:

- tøjvaskeanlæg
- doseringsanlæg til opvaskemaskiner
- specielle anlæg efter opgave
- rengøringsstationer
- m.v.

Vores serviceteknikere kommer på faste, rutinemæssige besøg efter aftale, ligesom du altid kan ringe til os, hvis du har behov for hurtige tilkald, se "Bestil service" på www.jyskkemi.dk



Servicebestilling

A Birthe Schultz
service@jyskkemi.dk
Tlf. 9740 3133



A



B

Serviceafdelingen

B Tommy Brandt
Konsulent/Teknisk salg
Midt- & Vestjylland
Mobil 2922 1818



C



D

C Lars D. Jensen
Servicetekniker
Sjælland & Fyn
Mobil 2922 1820

D Jesper Isager
Servicetekniker
Nord-, Midt- & Sønderjylland
Mobil 2922 1817

Vi rådgiver om valg af de rigtige tøjvaskeløsninger

Står du foran en udskiftning af dine tekstilvaskemaskiner, så er det en rigtig god ide at tage Jysk Kemi Service med på råd.

Vi har siden 1987 rådgivet en lang række kunder, og været med til at skabe overblik over, hvilke opgaver og udfordringer, de stod overfor. Med det som udgangspunkt har vi kunnet rådgive om, hvilke løsninger, som var de optimale på kort og på lang sigt.

Det gør vi også meget gerne for dig!

Vi samarbejder med en række kendte og professionelle leverandører af vaskemaskiner – Elektrolux, Miele m.fl. – som vi ved vasker optimalt og giver det bedste resultat, men som samtidig forbruger mindre vand og el.

Alle vores løsninger er miljørigtige og –venlige

I alle sammenhænge – fra ide til færdigt produkt – tænker vi på miljøet og på hygiejnen. Det gør vi bl.a. ved ...

- at der ikke er miljøfarlige og miljøskadelige råvarer i vores produkter
- at vi minimerer forbruget af kemi, vand og energi hos vores kunder
- at vi altid overholder den internationale standard ISO 14001
- at vi er en troværdig leverandør gennem vores SPT certifikat
- at vi udvikler og forbedrer vores serie med svanemærkede produkter.



Internationale løsninger

Vi har forhandling af SEKO pumper/tekstildoseringsanlæg

*) SEKO er en verdensomspændende koncern, der eksporterer til mere end 50 lande. SEKO sætter de internationale standarder for doseringsanlæg, og Jysk Kemi Service er med til at forske og udvikle tekstilvaskeanlæg og doseringsanlæg. Det sikrer vores kunder optimale og fremtidssikrede løsninger.

SEKO er ISO 9001:2000 Standard certificeret.



Salgs- og leveringsbetingelser

- Alle priser er gældende dagspriser excl. moms og afgifter.
- Ved større leverancer - indhent venligst tilbud.
- Ordre over kr. 1.500,- excl. moms leveres fragtfrit.
Ordre under kr. 1.500,- pålægges fragt og ekspeditionsgebyr.
- Der tages forbehold for evt. prisstigninger eller trykfejl.

Betalingsbetingelser i henhold til samhandelsaftale.

Efter forfaldsdatoen beregnes rente på 1,5% pr. påbegyndt måned.

Leveringstid:

2-4 arbejdsdage på lagervarer.

Reklamationer:

- Varer, der kommer frem til kunden i kurant stand, tages ikke retur uden forudgående accept af din konsulent eller Jysk Kemi Service's hovedkontor på tlf. 9740 3133.
- Alle reklamationer skal gives indenfor 7 dage fra leveringsdatoen.
Der tages et returneringsgebyr på 10% på kurante varer.
- Ikke lagerførte varer tages ikke retur.

Bankforbindelse:

Handelsbanken kt.nr. 7620-2038915

CVR. Nr. 1094 4201

Prisliste kan rekvireres på info@jyskkemi.dk eller tlf. 9740 3133.



Kolli pr. palle

1 liter:	40x12 =	480 liter
5 liter:	48x15 =	720 liter
750 ml:	=	576 stk.
10 liter:	60x10 =	600 liter
25 liter:	24x25 =	600 liter
200 liter:	2x200 =	400 liter
1000 liter:	1x1000 =	1000 liter



Tøjvask

Tøjvaskeprodukter, flydende	1
Tøjvaskeprodukter, pulver	4



Maskinopvask

Opvaskeprodukter, flydende	6
Maskinopvask, brik, salt, pulver & tabs	9



Rengøringsmidler

Grundrengøringsmidler	12	Køkkenrengøringsmidler	24
Universalrengøringsmidler	14	Gulv- & træplejemidler	27
Sanitet- & afkalkningsmidler	17	Industriprodukter	31
Bioprodukter	21	Kemikalier	34
Desinfektionsmidler	22	Autorengøringsmidler	35



Personlig hygiejne

Håndsæbe	37
Hudplejeprodukter	44



Papir, plast, lys & duge

Hygiejnepapir	48	Lys	68
Papiraftørring	57	Engangsservice, folie & madfilm	71
Servietter	62	Sække & poser	77
Duge & dækkeservietter	66		



Rekvisitter

Affaldssystemer	83	Svampe, klude & rondeller	104
Børstevarer & skrabere	84	Personlig hygiejne & sikkerhedsudstyr	110
Skafter	92	Doseringsuds., pumper & spray	113
Handsker	95	Duftprodukter	117
Microfiberklude	102	Specialprodukter & måtter	121



Maskiner, vogne & mopper

Maskiner & maskindele	125
Moppesystemer	129
Rengøringsvogne & dele	139



Doseringsudstyr

Blandesystemer	143
Blødgøringsudstyr	145
Doseringsudstyr maskinopvask	146
Doseringsudstyr tøjvask	153



Tøjvaskeprodukter, flydende

VAREN. / NAVN

ANVENDELSE

ENHED



**504-
TØJVASK**

Flydende tøjvaskemiddel til alle typer vask.
Til automatisk dosering

**1X10 LTR.
1X25 LTR.
1X200 LTR.**



**884-
TØJVASK ALKALI BLØDT**

Tøjvask Alkali Blødt, er et flydende alkalisk tøjvaskemiddel med kompleksdanner til blødt vand. Produktet indgår i en speciel serie bestående af: Tøjvask, Vaskeforstærker og skyllemiddel. Kan anvendes ved 30°, 60° og 90° C. Ved hvidvask kan det bedste resultat opnås ved 90° C. Anvendes i automatiske doseringsanlæg.

1X10 LTR.



**873-
TØJVASK ALKALI HÅRDT**

Tøjvask Alkali Hårdt, er et flydende koncentreret alkalisk tøjvaskemiddel med kompleksdanner til hårdt vand. Produktet indgår i en speciel serie bestående af: Tøjvask, Vaskeforstærker og Skyllemiddel. Kan anvendes ved 30°, 60° og 90° C. Ved hvidvask kan det bedste resultat oftest opnås ved 90° C. Anvendes i automatiske doseringsanlæg.

**1X10 LTR.
1X25 LTR.
1X200 LTR.**



**420-
VASKEFORSTÆRKER**

Giver ekstra vaskekraft sammen med Flydende Tøjvask.

**1X10 LTR.
1X25 LTR.
1X200 LTR.**

Tøjvaskeprodukter, flydende

	VARENØ. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	502- SKYLLEMIDDEL U/P	Gør at tøjet bevarer sin naturlige blødhed, og bliver antistatisk. Uden parfume.	3X5 LTR. 1X10 LTR. 1X25 LTR.
	5021- SKYLLEMIDDEL M/P	Gør at tøjet bevarer sin naturlige blødhed, og bliver antistatisk. Med parfume.	3X5 LTR. 1X10 LTR. 1X25 LTR.
	497- CA-TØJVASK	Ca-Tøjvask, anvendes som en ekstra kalkbinder sammen med Tøjvask, hvor der vaskes med hårdt vand. Kan anvendes i automatiske doseringsanlæg. Dosering: 3-5 g pr. liter vand, afhængig af vandets hårdhedsgrad.	1X10 LTR. 1X25 LTR.
	496- CA-TØJVASK PLUS	Anvendes som en ekstra kalkbinder sammen med Tøjvask, hvor der vaskes med hårdt vand. Er velegnet til kogevaske.	1X10 LTR. 1X25 LTR. 1X200 LTR.
	505- DH-TØJVASK	Flydende tøjvaskemiddel tilpasset hårdt vand. Til automatisk dosering.	1X10 LTR. 1X25 LTR.
	529- TØJVASK PLUS	Flydende tøjvaskemiddel tilpasset vaskemaskiner tilsluttet blødtvandsanlæg. Specielt velegnet til meget snavset tøj.	1X10 LTR.

Tøjvaskeprodukter, flydende

VARENr. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
 841- PLET X-PRES	Er en effektiv pletfjerner klar til brug i en eksklusiv sprayflaske, der ikke danner aerosoler. Fjerner effektivt fedt og pletter fra tekstiler, møbler og tæpper uden at skjolde.	6X0,5 LTR.
 3241-750 PLETFJERNER M/P 750 ML	Specialmiddel til fjernelse af pletter fra alle typer fibre og tæpper.	12X750 ML

Tøjvaskeprodukter, pulver

VARENØ. / NAVN

ANVENDELSE

ENHED



DL4092
VASKEPULVER
SVANEMÆRKET 10 KG

Vaskepulver uden LAS.

1X10 KG



DL3153-10
VASKEPULVER 10 KG

Universalt vaskepulver med enzymer. Til alle typer vask.

1X10 KG



DL3153-25
VASKEPULVER 25 KG

Universalt vaskepulver med enzymer. Til alle typer vask.

1X25 KG



DL3082
VASKEPULVER T/KULØRT
VASK 10 KG

Vaskepulver til kulørt vask.

1X10 KG



Tøjvaskeprodukter, pulver

VARENØ. / NAVN

ANVENDELSE

ENHED



DL3275-10
VASKEPULVER UDEN
PARFUME 10 KG

1X10 KG

Opvaskeprodukter, flydende

VARENØ. / NAVN

ANVENDELSE

ENHED



804-
CITRO NO. 1

Alkalisk flydende opvaskemiddel uden klor og EDTA, der er specielt velegnet til glas, bestik, rustfrit stål, porcelæn, te- og kaffekopper. Det miljrigtige valg til bldt vand.

1X10 LTR.
1X25 LTR.
1X200 LTR.



803-
CITRO T/ALU

Alkalisk flydende opvaskemiddel, der blandt andet kan anvendes til aluminium. Indeholder citratbaseret kalkbinder, der ikke binder tungmetaller. Det miljrigtige valg til bldt vand.

1X10 LTR.
1X25 LTR.



819-
NATURA

Flydende maskinopvaskemiddel til institutionsopvaskemaskiner. Velegnet til kaffe- og tekopper, porcelæn, bestik, glas og emner af sølv, rustfrit stål og aluminium. Reducerer slitage p glas og porcelæn betydeligt. M anvendes af unge under 18 r.

1X10 LTR.
1X25 LTR.



821-
NEUTRAL

Flydende maskinopvaskemiddel til institutionsopvaskemaskiner uden klor. Velegnet til kaffe- og tekopper, porcelæn, bestik, glas og emner af rustfrit stål. Velegnet til hrdt vand.

1X10 LTR.
1X25 LTR.

Opvaskeprodukter, flydende

	VARENØ. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	816- MASKINOPVASK T/ALU	Alkalisk flydende opvaskemiddel til maskinopvask. Velegnet til vask af kirurgiske instrumenter og narkoseudstyr fremstillet af aluminium. Specielt velegnet til slagterier og bagerier. Velegnet til hårdt vand.	1X10 LTR. 1X25 LTR.
	822- OPTIMAL	Flydende maskinopvaskemiddel uden klor udviklet til institutionsopvaskemaskiner, specielt til opvask af stærkt tilsmudsede emner. Er specielt velegnet til kaffe- og tekopper samt andet porcelæn, der er stærkt tilsmudset.	1X10 LTR.
	815- MASKINOPVASK M/KLOR	Flydende maskinopvaskemiddel udviklet til industriopvaske-maskiner, specielt til opvask af stærkt tilsmudsede emner. Er specielt velegnet til kaffe- og tekopper samt andet porcelæn, der er stærkt tilsmudset.	1X10 LTR. 1X25 LTR. 1X60 LTR. 1X200 LTR.
	818- MASKINOPVASK M/KLOR T/ALU	Flydende maskinopvaskemiddel med klor, specielt til emner af aluminium. Er velegnet til opvask af kaffe- og tekopper samt andet porcelæn.	1X10 LTR. 1X25 LTR. 1X200 LTR.
	832- KLOR HÅRDT	Flydende maskinopvaskemiddel med klor til hårdt vand. Produktet er udviklet til industriopvaskemaskiner, specielt til opvask af stærkt tilsmudsede emner.	1X10 LTR. 1X25 LTR.
	833- ALU KLOR HÅRDT	Flydende maskinopvaskemiddel med klor til hårdt vand, specielt til emner af aluminium. Er velegnet til opvask af kaffe- og tekopper samt andet porcelæn.	1X10 LTR. 1X25 LTR. 1X1000 LTR.

Opvaskeprodukter, flydende

	VARENØ. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	836-1 CITRO TIL HUSHOLDNING 1,3 KG	Alkalisk flydende opvaskemiddel uden klor, der er specielt velegnet til glas, bestik, porcelæn, te- og kaffekopper. Er velegnet til opvask af stærkt tilsmudsede emner. Glas, porcelæn og bestik vil få en blank overflade. Anvendes til husholdningsopvaskemaskiner.	4X1,3 KG
	811- BÆKKENSKYLLEMIDDEL	Specialmiddel til bækkenskyllere og fadvaskere tilsluttet hårdt eller blødt vand. Midlet forhindrer kalkdannelse på emner m.m.	11 KG 1X25 LTR.
	802- AFSPÆNDING PLUS	Højkoncentreret neutralt afspændingsmiddel. Forhindrer dråbedannelse og efterlader en blank og glansfuld overflade. Til blødt vand.	6X750 ML. 3X5 LTR. 1X10 LTR. 1X25 LTR. 1X200 LTR.
	806- AFSPÆNDING	Højkoncentreret neutralt afspændingsmiddel til blødt vand.	12X1 LTR. 3X5 LTR.
	817- AFSPÆNDING PH 2	Højkoncentreret surt afspændingsmiddel. Kan bruges til opvaskemaskiner, både i forbindelse med almindelig opvask og til vask af laboratorieglass m.v. Velegnet til hårdt vand.	3X5 LTR.
	828- IBLØDSÆTTER	Specialprodukt til iblødsætning af opvask. Anvendes til emner af porcelæn, rustfrit stål, bestik og plastic m.m. Opløser belægninger af stivelse og proteiner effektivt.	3X5 LTR.

Maskinopvask, brik, salt, pulver & tabs

VAREN. / NAVN

ANVENDELSE

ENHED



15603
ETOL 5400 UNIVERSAL
M/KLOR 4X3,3 KG

Kompaktsæbe 5400 universalsæbe: effektiv og intensiv opvask af service, porcelæn, rustfrit stål og plast.

1X4 PKK.



15633
ETOL 5500 T/ALU 4X3,3 KG

Kompaktsæbe 5500 universalsæbe: effektiv og intensiv opvask af service, porcelæn, rustfrit stål og plast. Specielt til aluminium.

1X4 PKK.



110510
SALT TABLETTER 10 KG

Fremstillet af næsten 100% rent vacuumsalt. Under et utroligt hårdt tryk (ca. 200 bar) og uden bindemidler. 25 mm i diameter - 14 mm høj. En hurtig og stabil opløsning sikrer og hindrer "sammenbagning" af saltet.

1X10 KG



518-25
SALT TABLETTER 25 KG

Fremstillet af næsten 100% rent vacuumsalt. Under et utroligt hårdt tryk (ca. 200 bar) og uden bindemidler. 25 mm i diameter - 14 mm høj. En hurtig og stabil opløsning sikrer og hindrer "sammenbagning" af saltet.

1X25 KG

Maskinopvask, brik, salt, pulver & tabs

	VARENØR. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	800002 KINETICO BLOK SALT 2X4 KG	Til blødgøringsanlæg.	1X2 PKK.
	716-1 FILTERSALT FINT 1 KG	Anvendelse: Til alle typer opvaskemaskiner. Forlænger opvaskemaskinens levetid. Skinnende rent resultat. Modvirker kalkpletter. Strålende rent og uden kalkslør. Kornstørrelse: ca. 0,71-0,10 mm. Kvalitet: 99,9% natriumchlorid. 6x2 kg/kt.	1X12 KG
	715-1 FILTERSALT GROFT 1 KG	Anvendelse: Til alle typer opvaskemaskiner. Forlænger opvaskemaskinens levetid. Skinnende rent resultat. Modvirker kalkpletter Strålende rent uden kalkslør. Kornstørrelse: ca. 1,25-0,40 mm. Kvalitet: 99,9% natriumchlorid. 6x2 kg/kt.	1X12 KG
	DL2680 CITROPULVER U/KLOR 5 KG	Renser alt service grundigt og er skånsom mod glasur og porcelæn. Har et stort indhold af kompleksdanner, som binder kalken i vandet, hvorved kalkudfældninger på glas, bestik og porcelæn undgås. Er uden EDTA samt klor og kan anvendes til alle typer vand og maskiner.	1X5 KG
	89267 MASKINOPVASKEPULVER MED KLOR 4X3 KG	Renser alt service grundigt og er skånsom mod glasur og porcelæn. Har et stort indhold af kompleksdanner, som binder kalken i vandet, hvorved kalkudfældninger på glas, bestik og porcelæn undgås. Er med klor.	1X4 PKK.
	DL2635 MASKINOPVASKEPULVER M/KLOR 5 KG	Renser alt service grundigt og er skånsom mod glasur og porcelæn. Har et stort indhold af kompleksdanner, som binder kalken i vandet, hvorved kalkudfældninger på glas, bestik og porcelæn undgås. Er med klor.	1X5 KG

Maskinopvask, brik, salt, pulver & tabs

	VARENDR. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	S6409 NEUTRAL TABS T/MASKINOPVASK U/KLOR	Maskinopvasketabs uden klor. 20 g pr. tablet. Enkeltvis indpakket. 12x30 stk./kt.	1X12 PKK.
	2818 MASKINOPVASKETABS U/KLOR 30 STK./PS.	Maskinopvasketabs uden klor. 18 g. pr. tablet. 30 stk./ps.	3X30 STK.

Grundrengøringsmidler

VAREN. / NAVN

ANVENDELSE

ENHED



**202-
EXTRARENS**

Effektivt industrielt rengørings- og affedtningsmiddel til rensning af alle vaskbare flader for olie, fedt, snavs, sod, tobakstjære m.m. indenfor industri, søfart, landbrug samt i levnedsmiddelindustrien. Desuden velegnet som grundrengøringsmiddel af gulve, inventar, vægge, loft, fliser, vindueskarme af plast såvel som aluminium og træ.

3X5 LTR.
1X25 LTR.
1X200 LTR.
1X1000 LTR.



**407-
TANA**

Stærkt alkalisk rengøringsmiddel som er velegnet til brug i slagterier, mejerier, fiskeindustri, bagerier og øvrige levnedsmiddelindustri. Fjerner fedt, olie, fastgroet snavs og proteinbelægninger fra de fleste overflader.

3X5 LTR.
1X25 LTR.
1X200 LTR.
1X1000 LTR.



**419-
A-SKUM**

Alkalisk skumprodukt, opløser fedt, proteiner, kulhydrater samt fastgroet snavs.

3X5 LTR.
1X10 LTR.
1X25 LTR.



**421-
A-SKUM M/KLOR**

Opløser fedt, proteiner, kulhydrater samt fastgroet snavs.

1X25 LTR.

Grundrengøringsmidler

	VARENr. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	422- SKUM 1000	Opløser fedt, proteiner, kulhydrater samt fastgroet snavs. Er udviklet specielt til fiskeindustrien og øvrig levnedsmiddelindustri, hvor der kræves en kraftig rengøring.	1X25 LTR.
	516- POLISHFJERNER	Til fjernelse af gammelt polish og smuds.	3X5 LTR.
	3231- HARPIKSFJERNER	Alkalisk flydende middel til fjernelse af harpiks.	3 X 5 LTR.

Universalrengøringsmidler

VAREN. / NAVN

ANVENDELSE

ENHED



**808-
ALRENS U/P**

Et flydende middel, uden parfume, til alle flader, der tåler vand. Er mild for hænder og overflader og er meget velegnet til sarte emner. Til inventar samt gulve der ikke kræver pleje eller vekselsvask.

**12X1 LTR.
3X5 LTR.**



**8081-
ALRENS M/P**

Et flydende middel, med parfume, til alle flader, der tåler vand. Er mild for hænder og overflader og er meget velegnet til sarte emner. Til inventar samt gulve der ikke kræver pleje eller vekselsvask.

**12X1 LTR.
3X5 LTR.
1X25 LTR.**



**5281-5
UNISÆBE M/P 5 LTR.**

Universal rengøringsmiddel, med parfume, til blanke og hårde overflader. Efterlader en behagelig frisk duft. Velegnet til sten, glaserede klinker, marmor, spejle, inventar, porcelæn og emalje. Bevarer og forlænger overfladens oprindelige glans uden at tilføre pleje.

3X5 LTR.



**8671-0,5
UNISÆBE X-PRES M/P 500
ML**

Klar til daglig brug på alle blanke og hårde overflader. Fjerner ubehagelig lugt og efterlader en behagelig og frisk duft. Er velegnet til blandt andet sten, glaserede klinker, marmor, spejle, porcelæn og emalje. Bevarer og forlænger overfladens oprindelige glans uden at tilføre ekstra pleje. Tørre hurtigt og pletfrit. Efterlader ingen striber. Med parfume.

12X0,5 LTR.

Universalrengøringsmidler

	VARENØ. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	5271- GLANS M/P	Er et neutralt universalt rengøringsmiddel til blanke og hårde overflader. Er specielt velegnet til vask af glaseret marmor, glaserede klinker, lakeret kork, lakeret træ og polishbehandlede overflader. Bevarer og forlænger overfladens oprindelige glans uden at tilføre ekstra pleje. Med parfume.	12X1 LTR. 3X5 LTR.
	3221-1 LAMINATRENS MED PARFUME 1 LTR.	Flydende specialprodukt til rengøring og pleje af linoleumbordplader samt døre og låger af laminat (melamin) m.m.	12X1 LTR.
	102- DESIRENS	Bruges i køkkener til rengøring af f.eks. køleskabe, kølerum, fryserum og steder, hvor man ønsker en rengøring med bakteriehæmmende effekt. Desirens er aktiv overfor gram positive og gram negative bakterier. Bruges bl.a. indenfor dyreklinikker, slagterier og institutioner.	3X5 LTR. 1X200 LTR.
	109- GLASRENS	Er et flydende produkt med antistatisk effekt til vinduer, spejle, bilruder m.m. Er effektiv til dataskærme, da det giver en glat hinde, der vil være afvisende overfor snavs, støv, fingeraftryk og vand. Vil give den samme virkning på ekspeditionsskranker, glasdiske, glaspartier og vil gøre den daglige rengøring lettere.	12X1 LTR. 3X5 LTR.
	111- SPEJLBLANK	Er et flydende produkt til pudsning af vinduer, spejle, bilruder m.m. Doseres ufortyndet evt. via spray.	12X1 LTR.
	865-0,5 SPEJL X-PRES 500 ML	Er et flydende produkt til pudsning af vinduer, spejle, bilruder m.m. Produktet er klar til brug. Brugsanvisning: Fugt en klud med Spejl X-Pres eller sprøjt direkte på overflader, som skal rengøres. Polér efter med en tør klud.	12X0,5 LTR.

Universalrengøringsmidler

	VARENr. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	112- VINDUESSÆBE	Er et koncentreret vinduesrengøringsmiddel. Er specielt velegnet til rengøring og polering af vinduer, spejle og lignende. Efterlader klare glasflader uden striber og har en langtidsvirkning.	6X1 LTR. 3X5 LTR.
	840- WHITE X-PRES	Er klar til brug i en eksklusiv sprayflaske, der ikke danner aerosoler. Et effektivt rengøringsmiddel til rengøring af alle typer whiteboard tavler.	6X0,5 LTR.
	724- HUSHOLDNINGSSPRIT	Bruges til pudsnings af vinduer, spejle, forkromede emner m.m.	12X1 LTR.
	1101-1 FRISK 1 LTR.	Er en parfume, der vil efterlade en frisk duft af syren. Er velegnet i tørklosetter sammen med konserveringsmiddel. Kan bruges alle steder, hvor der ønskes en frisk duft, for eksempel i containere og affaldsskakter.	6X1 LTR.

Sanitet- & afkalkningsmidler

VARENØ. / NAVN

ANVENDELSE

ENHED



813-750
TOILETRENS 750 ML U/P

Er et tyktflydende surt rengørings- og afkalkningsmiddel. Er specielt egnet til toiletter og urinaler af porcelæn og stål. Angriber ikke forkromninger og andre metaldele.

12X750 ML



8131-750
TOILETRENS 750 ML M/P

Er et tyktflydende surt rengørings- og afkalkningsmiddel. Er specielt egnet til toiletter og urinaler af porcelæn og stål. Angriber ikke forkromninger og andre metaldele. Med parfume.

12X750 ML



3251-750
ALKALISK TOILETRENS M/P
750 ML

Tyktflydende alkalisk rengøringsmiddel til toiletter og urinaler, fjerner den daglige kalk og snavs. Med parfume.

12X750 ML



8701-750
LUX TOILETRENS M/P 750
ML

Er et højkoncentreret tyktflydende surt rengørings- og afkalkningsmiddel, specielt egnet til toiletter og urinaler af porcelæn og stål. Angriber ikke forkromninger og andre metaldele. Med parfume.

12X750 ML

Sanitet- & afkalkningsmidler

	VARENØ. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	810- SANITETSRENS U/P	Er et rengøringsmiddel med indbygget afkalkningseffekt. Er fremstillet til rengøring af baderum, brusekabiner, håndvaske, fliser o.l. Har stor bakteriehæmmende effekt. Uden parfume.	12X1 LTR. 3X5 LTR.
	8101- SANITETSRENS M/P	Er et rengøringsmiddel med indbygget afkalkningseffekt. Er fremstillet til rengøring af baderum, brusekabiner, håndvaske, fliser o.l. Har stor bakteriehæmmende effekt. Med parfume.	12X1 LTR. 3X5 LTR.
	829- ALKALISK SANITETSRENS U/P	Er et rengøringsmiddel med bakteriehæmmende effekt til brug på badeværelser. Rengøringsmiddel, der effektivt fjerner dagligt kalk, snavs og fedt. Velegnet til marmor- og terrazzoborde samt gulve på badeværelser. Desuden velegnet til rengøring af håndvaske, toiletkummer, forkromede og rustfrie installationer samt vægge i badeværelser. Uden parfume.	12X1 LTR. 3X5 LTR.
	8291- ALKALISK SANITETSRENS M/P	Er et rengøringsmiddel med bakteriehæmmende effekt til brug på badeværelser. Rengøringsmiddel, der effektivt fjerner dagligt kalk, snavs og fedt. Velegnet til marmor- og terrazzoborde samt gulve på badeværelser. Desuden velegnet til rengøring af håndvaske, toiletkummer, forkromede og rustfrie installationer samt vægge i badeværelser. Med parfume.	12X1 LTR. 3X5 LTR.
	126- TIXO U/P	Er et effektivt tyktflydende surt afkalkningsmiddel, bliver hængende på lodrette flader. Er specielt egnet til bruserum, fliser, klinker, toiletter, rustfrit stål og andre steder, hvor der ønskes en afkalkning på lodrette flader. Uden parfume.	12X1 LTR. 3X5 LTR.
	1261- TIXO M/P	Er et effektivt tyktflydende surt afkalkningsmiddel, bliver hængende på lodrette flader. Er specielt egnet til bruserum, fliser, klinker, toiletter, rustfrit stål og andre steder, hvor der ønskes en afkalkning på lodrette flader. Med parfume.	12X1 LTR. 3X5 LTR.

Sanitet- & afkalkningsmidler

	VARENØ. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	104- KALCI	Stærkt afkalkningsprodukt. Blandes med vand alt efter opgave. Holder sin lave pH-værdi selv i meget høje fortyndinger og er derfor økonomisk i brug. Er specielt velegnet til rengøring af toilet-, bade- samt vaskerum, hvor man kræver en kalkfjerner ud over det normale.	12X1 LTR. 3X5 LTR. 1X25 LTR. 1X200 LTR.
	847- KALCI STRONG	Er specielt god til fjernelse af meget svære kalkaflejringer i toilet, bade- og vaskerum. Til indendørs brug.	12X1 LTR. 3X5 LTR.
	125- KALCI PLUS	Et stærkt afkalkningsmiddel til fjernelse af svære kalkaflejringer. Bruges til entreprenørmaskiner og håndværktøj til fjernelse af kalkaflejringer samt betonslam. Til udendørs brug.	1X25 LTR.
	8631-0,5 KALCI X-PRES M/P 500 ML	Klar til brug til fjernelse af kalkaflejringer på fliser, klinker, sanitetsporcelæn, plastmaterialer, urinaler, rustfrit stål samt kobber. Med parfume.	12X0,5 LTR.
	8641- ANTI KALK X-PRES M/P	Tyktflydende kraftig afkalkningsmiddel, der kan sprayes direkte på lodrette flader. Til fjernelse af kalkaflejringer på fliser, klinker, toiletter. Specielt velegnet til brusenicher. Med parfume.	12X0,5 LTR.
	418- S-SKUM	Sur afkalkningsmiddel med skumeffekt, fjerner kalk- og rustaflejringer.	3X5 LTR. 1X10 LTR. 1X25 LTR. 1X200 LTR.

Sanitet- & afkalkningsmidler

	VARENr. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	871- LUX FORSEGLER	Flydende koncentreret produkt til forsegling af bl.a. klinker og fliser. Voksbaseeret produkt til forsegling. Det medfører, at vand- og olieholdige væsker meget let perler af, og gør fjernelsen af snavs og kalkrester fra f.eks. sanitetsporcelæn, glaserede fliser og blankpoleret granit lettere.	12X0,5 LTR.
	4381- KLOSETVÆSKEM/P	Klosetvæske til kemiske klosetter. Fjerner lugt og bakterier. Med parfume.	12X1 LTR. 3X5 LTR.
	8801-1 KLOSETSKYLLEMIDDEL 1 LTR. M/P	Skyllemiddel til kemiske klosetter. Tilsættes skyllevandstanken for at holde skyllevandet frisk og sikre en effektiv skylning. Dosering: 100 ml Klosetskyllemiddel til 15 liter tankkapacitet. Brugsanvisning: Klosetskyllemiddel hældes i skyllevandstanken inden den fyldes med vand.	
	1231-1 SPÆRREVÆSKE 1 LTR.	Er velegnet til brug i bl.a. waterless urinaler. Kan desuden anvendes, hvor der ønskes en minimering af fordampningen af en vandbaseret væske, bl.a. ubrugte toiletter og tørklosetter.	6X1 LTR.
	5251-1 URI-RENT 1 LTR. M/P	Er et voksholdigt rengøringsmiddel til waterless urinaler. Voksen giver en beskyttende hinde, der gør urinalet lettere at holde rent. Med parfume.	6X1 LTR.
	151505 EDDIKESYRE 32% 5 LTR.		3X5 LTR.

Bioprodukter

VARENØ. / NAVN

ANVENDELSE

ENHED



12221
BIOZYME 1 LTR.

Biologisk renhold og lugtkontrol.
6 stk./kt.

1X1 LTR.



12501
BIO SANITETSRENS 1 LTR.

Rengøringsmiddel til sanitære rum, som samtidig fjerner
dårlig lugt.

1X1 LTR.



12511
BIO AFLØBSRENS 1 LTR.

Afløbsrensemiddel, som samtidig fjerner dårlig lugt.

1X1 LTR.

Desinfektionsmidler

VARENØ. / NAVN

ANVENDELSE

ENHED



**405-
ARCO**

Er et desinfektionsmiddel med speciel effekt som bassin-, sten- og træopfrisker. Er effektiv over for en lang række bakterier og svampe. Er til udendørsbrug.

**12X1 LTR.
3X5 LTR.
1X25 LTR.**



**424-
ARCO-DESI**

Bruges i køkkener til f.eks. køleskabe, kølerum, fryserum og steder, hvor man ønsker en desinfektion. Er effektiv overfor en lang række bakterier (f.eks. Listeria, staphylokokker, salmonella og campylobakter) og svampe. Desuden særlig velegnet, hvor der er opstået mug. Desinfektionsmiddel godkendt af Fødevaredirektoratet.

**12X1 LTR.
3X5 LTR.
1X25 LTR.**



**876-0,5
MUGFJERNER 500 ML
M/SPRAY**

Fjerner effektivt mug og skimmel. Kan anvendes på alle overflader, som tåler vand og klor. Bruges både inden- og udendørs.

12X0,5 LTR.



**102-
DESIRENS**

Bruges i køkkener til rengøring af f.eks. køleskabe, kølerum, fryserum og steder, hvor man ønsker en rengøring med bakteriehæmmende effekt. Desirens er aktiv overfor gram positive og gram negative bakterier. Bruges bl.a. indenfor dyreklinikker, slagterier og institutioner.

**3X5 LTR.
1X200 LTR.**

Desinfektionsmidler

	VARENØ. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	839-0,5 DESI X-PRES 500 ML	Er et effektivt desinfektionsmiddel, der er klar til brug i en effektiv sprayflaske, der ikke danner aerosoler. Bruges i køkkener til f.eks. pålægsmaskiner, køleskabe, kølerum, fryserum og steder, hvor man ønsker en desinfektion. Er effektiv overfor en lang række bakterier (f.eks. Listeria, staphylokokker, salmonella og campylobakter) og svampe, derfor særlig velegnet, hvor der er opstået mug.	6X0,5 LTR.
	415- BLEGEMIDDEL M/KLOR	Kan anvendes til tekstilblegning og borttagning af pletter. Desuden også til den daglige desinfektion af køleskabe, dybfrysere, på toiletter etc.	12X1 LTR. 3X5 LTR. 1X25 LTR.
	207- DESI ALL ROUND	Er specielt velegnet mod hvide skimmelsvampe og bakterier. Et desinfektionsmiddel til bla. glasskyller. Er fødevarer godkendt.	1X25 LTR.
	414- NATRIUMHYPOCHLORIT 15%	Godkendt desinfektionsmiddel af Fødevaredirektoratet. Anvendes som desinfektionsmiddel til svømmebassiner, køleskabe, dybfrysere, på toiletter etc.	1X10 LTR. 1X25 LTR. 1X200 LTR.
	219- BRINTOVERILTE 35%	Er et desinfektionsmiddel godkendt af Fødevaredirektoratet. Bruges blandt andet indenfor dyreklinikker, slagterier og institutioner.	1X10 LTR. 1X25 LTR.

Køkkenrengøringsmidler

VAREN. / NAVN

ANVENDELSE

ENHED



**507-
HÅNDOPVASK U/P**

Mildt neutralt middel til håndopvask, også velegnet til lettere rengøring. Uden parfume.

**12X1 LTR.
3X5 LTR.**



**5071-
HÅNDOPVASK M/P**

Mildt neutralt middel til håndopvask, også velegnet til lettere rengøring. Med parfume.

**12X1 LTR.
3X5 LTR.
1X25 LTR.**



**508-
NATURA HÅNDOPVASK**

Natura håndopvask er et neutralt middel, uden parfume, til håndopvask, også velegnet til lettere rengøring. Er effektivt fedtopløsende og samtidig mild mod hænderne.

**12X1 LTR.
3X5 LTR.**

Dosering: 10-50 ml til 10 liter vand alt efter opgavens karakter.



**809-
GROVRENS U/P**

Er et flydende grovrengøringsmiddel til gulve, vægge, fliser, køkkenudstyr, filter til emhætter m.m. Har stor rengøringseffekt på alle flader. Er velegnet til hovedrengøring i alle lokaler. Uden parfume.

**12X1 LTR.
3X5 LTR.
1X25 LTR.**

Køkkenrengøringsmidler

	VAREN. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	8091- GROVRENS M/P	Er et flydende grovrengøringsmiddel til gulve, vægge, fliser, køkkenudstyr, filter til emhætter m.m. Har stor rengørings effekt på alle flader. Er velegnet til hovedrengøring i alle lokaler. Med parfume.	12X1 LTR. 3X5 LTR. 1X25 LTR.
	128-0,5 STÅLRENS- OG PLEJE 500 ML	Rengør og plejer stål i en arbejdsgang. Anvendes til emner af rustfrit stål såsom opvaskemaskiner, emhætter, køleskabslåger og lignende.	6X500 ML
	120- STÅLPLEJEMIDDEL	Anvendes til emner af rustfrit stål såsom opvaskemaskiner, emhætter, køleskabslåger og lignende. Anvendes ufortyndet på kolde emner. Tør efter med en tør klud. Midlet bør ikke anvendes på overflader, der kommer i direkte kontakt med fødevarer.	6X1 LTR.
	320- OVNASK M/RØD FARVE	Er et effektivt og selvvirkende specialprodukt til rengøring af ovne med automatisk renseindtag.	3X5 LTR. 1X10 LTR.
	321- SKYLLEMIDDEL TIL OVNE, BLÅ	Afspænding af skyllevand efter rengøring af ovne med automatisk renseindtag.	3X5 LTR. 1X10 LTR.
	124- KALCI SKUMFRI	Er et afkalkningsmiddel til husholdnings-maskiner og lignende. Kan bruges til kraftige afkalkningsopgaver på maskiner indleveret til serviceværksteder. Til effektiv afkalkning af kaffemaskiner og vaskemaskiner.	6X1 LTR. 3X5 LTR. 1X25 LTR. 1X200 LTR.

Køkkenrengøringsmidler

	VARENr. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	724- HUSHOLDNINGSSPRIT	Bruges til pudsning af vinduer, spejle, forkromede emner m.m.	12X1 LTR.
	826-500 SKURECREME 675 GRAM	Er et flydende skuremiddel til rengøring af fliser, badekar, gryder og lignende. Bør ikke anvendes på sarte emner såsom lakerede flader og linoleum. 12x675 g/kt.	1X675 G
	825-1 KVIK 1 KG	Er et iblødsætningsmiddel til kaffe- og tekander, beholdere, kedler og porcelæn. Opløser effektivt kaffe- og tebelægninger samt andre misfarvninger fra emnerne.	1X1 KG
	116- TURBO	Er et yderst effektivt og selvvirkende specialprodukt til rengøring af ovn, grill, stegeplader og lign.	12X1 LTR. 3X5 LTR.

Gulv- & træplejemidler

VARENØ. / NAVN

ANVENDELSE

ENHED



**5231-
NATURSÆBE M/P**

Er et dagligt rengørings- og plejemiddel, med parfume, til alle vaskbare gulve. Er velegnet til brug i gulvvaskemaskiner på grund af den lave skumdannelse fra produktet. Er specielt udviklet til træ- og linoleumsgulve samt klinker.

**12X1 LTR.
3X5 LTR.**



**526-
UNICLEAN U/P**

Universalt rengørings- og plejemiddel, uden parfume, til alle gulve og inventar. Er specielt velegnet til linoleum-, vinyl-, sten- og terrazzogulve. Efterlader en tynd skridsikker plejefilm.

**12X1 LTR.
3X5 LTR.**



**5261-
UNICLEAN M/P**

Universalt rengørings- og plejemiddel, med parfume, til alle gulve og inventar. Er specielt velegnet til linoleum-, vinyl-, sten- og terrazzogulve. Efterlader en tynd skridsikker plejefilm.

**12X1 LTR.
3X5 LTR.
1X10 LTR.
1X25 LTR.
1X200 LTR.**



**105-
NEMA U/P**

Er selvvirkende til alle rengøringsopgaver og letter den daglige rengøring. Trænger ned og løfter snavset op i væsken, samtidig med at den giver et naturligt fedtstof til gulvene. Kræver ingen eftertørring. Uden parfume.

**3X5 LTR.
1X25 LTR.**

Gulv- & træplejemidler

	VARENØ. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	1051- NEMA M/P	Er selvvirkende til alle rengøringsopgaver og letter den daglige rengøring. Trænger ned og løfter snavset op i væsken, samtidig med at den giver et naturligt fedtstof til gulvene. Kræver ingen eftertørring. Med parfume.	12X1 LTR. 3X5 LTR. 1X25 LTR.
	510- COMBICLEAN U/P	Er et kombineret rengørings- og plejeprodukt til alle gulvtyper, der tåler vand. Giver en smudsafvisende, slidstærk og glansfuld overflade på behandlede gulve, som er let at holde ren. Anvendes med fordel på polishbelagte gulve. Uden parfume.	3X5 LTR.
	5101- COMBICLEAN M/P	Er et kombineret rengørings- og plejeprodukt til alle gulvtyper, der tåler vand. Giver en smudsafvisende, slidstærk og glansfuld overflade på behandlede gulve, som er let at holde ren. Anvendes med fordel på polishbelagte gulve. Med parfume.	3X5 LTR.
	5341-5 GULVVASK 2 I ÉN 5 LTR. M/P	Rengør og plejer i én arbejdsgang. Velegnet til klinker, sten og terrazzogulve. Desuden god til linoleum og vinylgulve, der kræver en ekstra kraftig rengøring. Trænger ned og løfter snavset op i væsken, samtidig med at den giver et naturligt fedtstof til gulvene. Med parfume.	3X5 LTR.
	531-5 TRÆSÆBE M/PLEJE 5 LTR.	Dagligt rengørings- og plejemiddel til alle former for trægulve. Sikrer, at gulvet bevarer sit naturlige udseende og tilfører gulvet et slidlag som beskytter træets overflade, og som erstattes af et nyt lag ved næste vask.	3X5 LTR.
	537-5 TRÆSÆBE M/PLEJE, HVID 5 LTR.	Dagligt rengørings- og plejemiddel til alle former for trægulve. Sikrer, at gulvet bevarer sit naturlige udseende og tilfører gulvet et slidlag som beskytter træets overflade, og som erstattes af et nyt lag ved næste vask. Med hvid pigment.	3X5 LTR.

Gulv- & træplejemidler

	VARENr. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	014205 TRÆVASK M/VOKS HVID 5 LTR.	Trævask med voks, hvid. Anvendes til trægulve, der er behandlet med træolie hvid.	1X5 LTR.
	014105 TRÆVASK MED VOKS 5 LTR.	Trævask med voks, klar. Anvendes til trægulve.	1X5 LTR.
	514- GULVVOKS	Er et koncentreret plejeprodukt til alle slags gulve, undtagen ubehandlede træ/parketgulve. Ved regelmæssig brug kan Gulvvoks forlænge holdbarheden for en eventuel pålagt polish.	3X5 LTR.
	513- GULVPOLISH EXTRA	Anvendes til behandling af linoleums-, sten- og terrazzogulve med kraftigt slid, f.eks. korridorer, trappeopgange og entreer.	3X5 LTR.
	512-5 TÆPPERENS 5 LTR.	Er et specialprodukt til rensning af gulvtæpper. Gør effektivt rent på tæpper og møbler, og er både et rensmiddel samt en antistatbehandler. Anvendes med fordel med tæpperenser.	3X5 LTR.
	404- STENOLIE	Anvendes til uglaserede klinker, marmor m.m. Trækker ned i porøse underlag og giver belægningen en rustik farve uden glans. Gør de behandlede overflader mindre modtagelige for pletter, og dermed lettere at vedligeholde.	6X1 LTR.

Gulv- & træplejemidler

	VARENØ. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	727-5 SÆBESPÅNER 5 KG	Anvendes til gulv- og inventarrensning.	1X5 KG
	1151- BRUN SÆBE M/P	Flydende brun sæbe er et dagligt rengøringsmiddel til alle gulve og inventar. Er velegnet til vask af trægulve, vægge, malede og lakerede træværker, klinker, ovne m.m. Med parfume.	3X5 LTR.
	724-14 KRYSTALSÆBE 14 KG SPAND	Fast krystalsæbe er et dagligt rengøringsmiddel til alle gulve og inventar. Er velegnet til vask af trægulve, vægge, malede og lakerede træværker, klinker m.m.	1X14 KG

Industri- & levnedsmiddelprodukter

VAREN. / NAVN

ANVENDELSE

ENHED



**205-
EFFEKTO**

Anvendes til fjernelse af olie og tjære, rengøring af motor og maskindele samt afvoksning af biler. Anvendes i rensebar eller manuel afvaskning.

**1X25 LTR.
1X200 LTR.**



**203-
METALRENSPULVER**

Vandbaseret affedtningsmiddel med korrosionsinhibitor til affedtning af metalemner ved spuling eller i affedtningskar. 40° - 50° C.

1X50 KG



**213-
METALRENS FLYDENDE**

Vandbaseret affedtningsmiddel med korrosionsinhibitor til affedtning af metalemner ved spuling eller i affedtningskar. 40° - 50° C.

1X25 LTR.



**106-
NEMA PLUS**

Er velegnet til fjernelse af vandbaserede trykfarver. Er specielt velegnet til afvaskning af klicheer og trykkeriplader. Har ingen ubehagelig lugt ved indendørs brug.

**1X25 LTR.
1X200 LTR.**

Industri- & levnedsmiddelprodukter

	VARENØ. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	212- CLEAN COLOUR	Er et afvaskningsprodukt til trykkeribranchen. Specielt velegnet til kationiske-, UV-, radikale- og PVB-farver. Benyttes til afvaskning af UV-farver på gummiduge, valser, farvekasser og flexokammer.	1X200 LTR.
	409- ÅBNER	Bruges til alle typer afløb, såvel plast, beton som jernrør. Opløser de fleste forureninger i afløb, som f.eks. fedt.	3X5 LTR.
	108-200 FORTYKKET NEMA U/P 200 LTR.	Er et tyktflydende universalt rengøringsmiddel. Er velegnet til afvaskning af vandbaseret farver på klicheer på lodrette flader og er selvvirkende til alle rengøringsopgaver og letter den daglige rengøring. Uden parfume.	1X200 LTR.
	1081- FORTYKKET NEMA M/P	Er et tyktflydende universalt rengøringsmiddel. Er velegnet til afvaskning af vandbaseret farver på klicheer på lodrette flader og er selvvirkende til alle rengøringsopgaver og letter den daglige rengøring. Med parfume.	1X200 LTR.
	401-5 GRAFITIFJERNER 5 LTR.	Fjerner tusch, blæk, spraymaling og lim fra hårde overflader.	3X5 LTR.
	532-5 GRAFFITI-GEL 5 LTR.	Graffiti fjerner til udendørs brug. Bruges til alle porøse overflader såsom beton, mursten, teglsten, klinker og lign.	1X5 LTR.

Industri- & levnedsmiddelprodukter

	VARENØ. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	318- RØGRENS	Er et yderst effektivt og selvvirkende specialprodukt til rengøring af røgovne. Fjerner effektivt sod, fedt og fastgroet snavs fra de fleste overflader (fisk, pølser m.m).	1X25 LTR.
	206- RØRRENS	Stærkt alkalisk flydende CIP-rengøringsmiddel. Er velegnet til rengøring af pladeapparater, ostningstanke, tanke, rør og produktionsudstyr af rustfrit stål i levnedsmiddelindustrien.	1X25 LTR.
	411- SKUMDÆMPER	Anvendes blandt andet indenfor emballage- og levnedsmiddelindustrien samt i gulvvaskemaskiner.	3X5 LTR. 1X25 LTR.
	429- SKUMDÆMPER PLUS	Et neutralt skumdæmpningsprodukt, der tilsættes i forbindelse med vask indenfor emballage- og levnedsmiddelindustrien.	3X5 LTR. 1X25 LTR.
	437-25 SKUMDÆMPER TIL LEVNEDSMIDLER 25 LTR.	Er specielt velegnet til at dæmpe skum indenfor levnedsmiddelindustrien. GMO fri.	1X25 LTR.

Kemikalier

VARENØ. / NAVN

ANVENDELSE

ENHED



114-
ISOPROPYLAKOHOL

100% ren isopropylalkohol.

12X1 LTR.



410-25
CAUTISK SODA 25 KG

99% natriumhydroxid i perler.

1X25 KG



103-
CITRONSØRE

100% ren citronsyre.

1X25 LTR.



414-
NATRIUMHYPOCHLORIT
15%

Godkendt desinfektionsmiddel af Fødevaredirektoratet.
Anvendes som desinfektionsmiddel til svømmebassiner,
køleskabe, dybfrysere, på toiletter etc.

1X10 LTR.
1X25 LTR.
1X200 LTR.

Autorengøringsmidler

VAREN. / NAVN

ANVENDELSE

ENHED



**101-
AUTOSHAMPOO**

Er et koncentreret produkt til vask af biler, busser m.m. Ved regelmæssig brug opnås en skinnende blank overflade. Løser fedt, olie, trafikfilm m.m. Ikke nødvendigt med aftørring af bilen.

**3X5 LTR.
1X25 LTR.**



**201-
VOGNRENS**

Er specielt fremstillet til lastbiler, busser og entreprenørmaskiner. Kan bruges i børste-vaskemaskiner, højtryksrensere og til manuel vask.

**1X25 LTR.
1X200 LTR.
1X1000 LTR.**



**202-
EXTRARENS**

Effektivt industrielt rengørings- og affedtningsmiddel til rensning af alle vaskbare flader for olie, fedt, snavs, sod, tobakstjære m.m. indenfor industri, søfart, landbrug samt i levnedsmiddelindustrien. Desuden velegnet som grundrengøringsmiddel af gulve, inventar, vægge, loft, fliser, vindueskarme af plast såvel som aluminium og træ.

**3X5 LTR.
1X25 LTR.
1X200 LTR.
1X1000 LTR.**



**204-
MOTORRENS**

Er et effektivt rengøringsmiddel til lastbiler, presenninger, motorer, maskiner m.m.

**3X5 LTR.
1X25 LTR.
1X200 LTR.**

Autorengøringsmidler

VARENr. / NAVN

ANVENDELSE

ENHED



**827-
AUTOVOKS**

Er et flydende, koncentreret produkt til behandling af biler, busser m.m. Ved regelmæssig brug opnås en skinnende blank overflade. Til vaskehaller med automatisk dosering.

1X25 LTR.

Hånd sæbe

VARENØ. / NAVN

ANVENDELSE

ENHED



801-
CREMESÆBE U/P

Er en eksklusiv og mild hånd sæbe med naturlig aloe vera. Virker fugtgivende og fugtbevarende på grund af aloe vera, der er med til at bevare hænderne bløde og smidige. Uden parfume.

12X1 LTR.
3X5 LTR.



8011-
CREMESÆBE M/P

Er en eksklusiv og mild hånd sæbe med naturlig aloe vera. Virker fugtgivende og fugtbevarende på grund af aloe vera, der er med til at bevare hænderne bløde og smidige. Med parfume.

12X1 LTR.
3X5 LTR.



302-
HÅNDRENS EXTRA U/P

Fjerner hurtigt gammelt snavs, olie, fedt, farve, sod, tjære, asfalt samt make-up på tøj. Uden parfume.

3X5 LTR.



3021-
HÅNDRENS EXTRA M/P

Fjerner hurtigt gammelt snavs, olie, fedt, farve, sod, tjære, asfalt samt make-up på tøj. Med parfume.

12X1 LTR.
3X5 LTR.

Håndsæbe

	VARENØ. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	305- HÅNDRENS DESI	Hindrer bakterievækst (f.eks. Listeria, staphylokokker, salmonella og campylobakter), samt vækst af svampe eller andre skadelige mikroorganismer.	3X5 LTR.
	S2720 MIDIFLO DISPENSER T/PÅFYLDNING 1 LTR.	Dispenser til sæbepåfyldning. Med skinnende finish som er nem at rengøre. Skueglas viser hvornår der er behov for påfyldning. Ideelt til kundetoiletter/baderum med et moderat forbrug af sæbe.	1X1 STK.
	S2543 SÆBEDISPENSER 300 ML TIL PÅFYLDNING	Dispenser til sæbepåfyldning. Med glat overflade som er nem at rengøre. Skueglas gør det nemt at se hvornår genopfyldning er påkrævet.	1X1 STK.
	S2574 SÆBEDISPENSER 750 ML TIL PÅFYLDNING	Dispenser til sæbepåfyldning. Med glat overflade som er nem at rengøre. Skueglas gør det nemt at se hvornår genopfyldning er påkrævet.	1X1 STK.
	303- HÅNDRENS SPECIAL	Fjerner let olie, fedt, sod, tjære og farvestoffer fra meget snavsede hænder. Er klar til brug. Gnides godt ind i hænderne og skylles bort med vand. Indgnd evt. hænderne med creme. Leveres i 5 kg. plastspande.	1X5 KG
	3041- BODYSHAMPOO M/P	Er en eksklusiv og mild bodyshampoo med naturlig aloe vera. Virker fugtgivende og fugtbevarende på grund af aloe vera, der er med til at bevare huden blød og smidig. Vasker huden nænsomt rent uden at udtørre. Er koncentreret og klar til brug, direkte fra flaske eller i dispenser. Med parfume.	3X5 LTR.

Håndsæbe

	VARENR. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	452000 TORK SÆBE DISP. ALU. S1	Tork Aluminium dispensere kombinerer letvægts aluminium med plast. Det funktionelle design og den glatte overflade gør dispenseren let at rengøre. Fordele ved aluminium Dispensere: - Ingen fingeraftryk - Ingen cigaret brændemærker - Kemisk resistent - Flammesikker - Kan vaskes med alle rengøringsmidler	1X1 STK.
	560000 TORK DISP HVID TIL 1000 ML S1	Tork dispensere til flydende sæbe, passer til alle slags badeværelser, også til steder der kræver mere robuste løsninger. Fås med et albuegreb til brug i områder, hvor der er behov for ekstra hygiejneforanstaltninger. Fordele Pålideligt og drypfrit system - sikrer god hygiejne Høj kapacitet - lav vedligeholdelse Robust design - velegnet også i krævende omgivelser	1X1 STK.
	400501 TORK PREMIUM MILD SÆBE 6X1 LTR S1	Lang holdbarhed med op til 1000 vaske pr. flaske: begrænset vedligeholdelse. Mild parfume: giver rene og friske hænder. Mild: forebygger hudirritation.	1X6 STK.
	400701 TORK PREMIUM MILD SÆBE U/P 6X1 LTR S1	Produktegenskaber : Uden parfume: ekstra mild mod sart hud. Lang holdbarhed med op til 1000 vaske pr. flaske: begrænset vedligeholdelse.	1X6 LTR.
	561000 TORK DISP PLAST HVID S2	Tork dispensere til flydende sæbe, passer til alle slags badeværelser, også til steder der kræver mere robuste løsninger. Fås med et albuegreb til brug i områder, hvor der er behov for ekstra hygiejneforanstaltninger. Fordele Pålideligt og drypfrit system - sikrer god hygiejne Høj kapacitet - lav vedligeholdelse Robust design - velegnet også i krævende omgivelser	1X1 STK.
	400502 TORK PREMIUM MILD SÆBE 8X475 ML S2	Lang holdbarhed med op til 475 håndvaske pr. flaske: begrænset vedligeholdelse. Mild parfume: giver rene og friske hænder. Mild: forebygger hudirritation.	1X8 STK.

Hånd sæbe

	VAREN R. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	400202 TORK PREMIUM LOTION HAND & BODY S2	Tork Premium Lotion Hand & Body er velegnet til normal, tør og følsom hud og kan anvendes til såvel krop som hænder. Lotionen indeholder carbamid og mælkesyre, to naturlige stoffer der i kombination tilfører hudens ydre lag en naturlig fugt. Udseende/Duft: Cremefarvet med en blid og behagelig duft.	1X8 STK.
	S6900 ELEKTRO. DISP. T/REFIL 700 ML	Elektronisk berøringsfri dispenser som via en infrarød fotocelle aktiverer dispenseringen. Dispenseringsdosis = 1,7 ml. Dispenseren drives af 6 AA-batterier, som medfølger ved levering. Batterierne rækker til 10.000 dispenseringer.	1X1 STK.
	S6921 HÅNDSÆBE REFIL 8X700 ML	Mild hygiejnisk hånd sæbe der forebygger hudirritation. Hænderne fugtes inden sæben påføres. Skyl og tør hænderne grundigt efterfølgende.	1X8 STK.
	S6901 HÅNDESINFEK. REFIL 8X700 ML	Hygiejnisk hånddesinfektion til alle situationer, hvor rene sterile procedurer er påkrævet. Har en hurtig bakterie og svampedræbende effekt. 2 ml. af produktet påføres rene, tørre hænder og indgrides grundigt i min. 30 sek. til tørhed opnås. Indeholder plejemiddel, så huden ikke udtørres.	1X8 STK.
	S6922 HÅNDSÆBE U/FARVE OG PARFUME 10X1 LTR	Mild hygiejnisk hånd sæbe der forebygger hudirritation. Hænderne fugtes inden sæben påføres. Skyl og tør hænderne grundigt efterfølgende. Bruges i staldispenser.	1X10 LTR.
	MP4251 PLUM MP 2000 MODUL 1, DISPENSER	Fleksibelt, hygiejnisk og driftsikkert dispenser- system med en solid røgfarvet polycarbonat kappe.	1X1 STK.

Hånd sæbe

	VAREN R. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	MP4252 PLUM MP 2000 MODUL 2, DISPENSER	Fleksibelt, hygiejnisk og driftsikkert dispensersystem med en solid røgfarvet polycarbonat kappe.	1X1 STK.
	MP4253 PLUM MP 2000 MODUL 3, DISPENSER	Fleksibelt, hygiejnisk og driftsikkert dispensersystem med en solid røgfarvet polycarbonat kappe.	1X1 STK.
	2903 PLUM HANDY PLUS, 8 X 0,7 L	Let parfumeret genopbyggende hudplejecreme. Til pleje af normal og tør hud. Anvendes på rene og tørre hænder.	1X8 STK.
	1667 PLUM MILD CREMESÆBE, 8X1,4 L BAG IN BOX	Ekstra mild og meget hudvenlig svanemærket cremesæbe. Specielt velegnet til meget hyppige håndvask i forbindelse med f.eks. patientpleje, rengøring og lign. Uden farve og parfume	1X8 STK.
	1018PLUM SUPER PLUM HÅNDRENS 8X1,4 L BAG IN BOX	Mild håndrens i pastaform med slib, baseret på vegetabiliske olier og uden opløsningsmidler. Fjerner effektivt men skånsomt olie, oliesnavs, trykfarver samt andet almindeligt snavs. Anvendes på våde hænder.	1X8 STK.
	MP4279 PLUM COMBIPLUM TRÅDDISPENSER	Til 1 ltr. 's produkt i pose.	1X1 STK.

Hånd sæbe

	VARENØ. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	3766 PLUM DISINFECTOR 85 %, GEL 6 X 1 LTR.	Desinfektionsgel med genindfedtende effekt. Til effektiv fjernelse af bakterier og vira fra hænderne i forbindelse med patientpleje på hospitaler. Godkendt i henhold til europæisk standard pr. EN 12054 og EN 1500.	1X6 LTR.
	2231 PLUM PLUTECT 22 18 X 100 ML.	Hudplejecreme til før og under arbejde med vand og vandbaserede stoffer. Uden parfume. Anvendes på rene og tørre hænder.	1X18 STK.
	K6333 SÆBE TIL HYPPIGT BRUG 6X1000 ML	Sæberefil til Rippel dispenser.	1X6 LTR.
	K6331 SÆBE TIL NORMALT BRUG 6X1000 ML	Sæberefil til Rippel dispenser.	1X6 LTR.
	K6334 ANTISEPTISK SÆBE 6X1000 ML	Sæberefil til Rippel dispenser.	1X6 LTR.
	K9522 IKO PREMIER HÅNDRENS 2X3,5 LTR	Håndrens refil til Kimberly Clark dispenser.	1X2 STK.

Håndsæbe

VARENr. / NAVN

ANVENDELSE

ENHED

S6810

FAST INDPAKKET SÆBE 12
G 500 STK

Sæbe Mat transparent flowpack.

1X500 STK.



Hudplejeprodukter

VARENØ. / NAVN

ANVENDELSE

ENHED



16903

CLINICARE CREME 100 ML

Creme til tør og sart hud. Uden parfume og farve.
6 stk./kt.

1X100 ML



16404

HÅRSHAMPOO 400 ML

Til daglig brug før permanentbehandling.
25 stk./kt.

1X400 ML



16406

SOFTSHAMPOO 400 ML

Tre i en shampoo tilsat balsam og proteiner.
25 stk./kt.

1X400 ML



16106

BODYCID 400 ML

Til tør og sart hud, kan anvendes over hele kroppen. Er
særlig velegnet til intimhygiejne.
27 stk./kt.

1X400 ML

Hudplejeprodukter

	VARENr. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	16110 BODY SHAMPOO MED OLIE 400 ML	Mild universal badeshampoo, især velegnet til tør og sart hud. 25 stk./kt.	1X400 ML
	16604 HÅNDCREMESÆBE U/P 300 ML	Mild cremesæbe for hyppig anvendelse og krav om høj hygiejne. Uden parfume. 21 stk./kt.	1X300 ML
	16605 HÅNDCREMESÆBE M/P 300 ML	Mild cremesæbe for hyppig anvendelse og krav om høj hygiejne. Med parfume. 21 stk./kt.	1X300 ML
	16650 HÅNDSPRIT 0,5% 220 ML	Med glycerin og klorhexidin. 12 stk./kt.	1X220 ML
	16302 HUDPLEJECREME 220 ML	Universal fugtighedscreme for daglig anvendelse. Bevarer hudens naturlige barrierefunktion. 12 stk./kt.	1X220 ML
	16320 KAMPHER MENTHOL 220 ML	Anvendes mod sprækket hud i forbindelse med gigtlidelser m.m. 12 stk./kt.	1X220 ML

Hudplejeprodukter

	VARENØ. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	15111 DECUBAL CLINIC CREME 1 KG	Blødgørende, beskyttende og fugtighedsbevarende hudcreme til tør, sart og irriteret hud. Trænger hurtigt ind i huden. Påsmøres efter behov. Uden parfume. 6 stk./kt.	1X1 KG
	15113 DECUBAL CLINIC CREME 1 KG REFIL	Blødgørende, beskyttende og fugtighedsbevarende hudcreme til tør, sart og irriteret hud. Trænger hurtigt ind i huden. Påsmøres efter behov. Uden parfume. 6 stk./kt.	1X1 KG
	15103 DECUBAL CLINIC CREME 100 G	Blødgørende, beskyttende og fugtighedsbevarende hudcreme til tør, sart og irriteret hud. Trænger hurtigt ind i huden. Påsmøres efter behov. Uden parfume. 10 stk./kt.	1X100 G
	15105 DECUBAL CLINIC CREME 250 G	Blødgørende, beskyttende og fugtighedsbevarende hudcreme til tør, sart og irriteret hud. Trænger hurtigt ind i huden. Påsmøres efter behov. Uden parfume. 10 stk./kt.	1X250 G
	15121 DECUBAL CLINIC LOTION 200 ML.	Uparfumeret og fugtighedsbevarende lotion til daglig pleje og beskyttelse af tør, sart og irriteret hud. Påsmøres let og fedter ikke. 25 stk./kt.	1X200 ML
	15142 DECUBAL FACE VITAL CREME 50 ML	Ekstra nærende og fugtgivende ansigtscreme til pleje og genopbygning af tør hud. 12 stk./kt.	1X50 ML

Hudplejeprodukter

	VARENr. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	15104 DECUBAL RECOVER 100 G	Til meget tør og sensibel hud. Genopbygger hudens naturlige fugtbalance og har klinisk dokumenteret effekt. Er let at fordele og optages hurtigt af huden. 10 stk./kt.	1X100 G
	15106 DECUBAL RECOVER 250 G	Til meget tør og sensibel hud. Genopbygger hudens naturlige fugtbalance og har klinisk dokumenteret effekt. Er let at fordele og optages hurtigt af huden. 10 stk./kt.	1X250 G
	15108 DECUBAL RECOVER 485 G	Til meget tør og sensibel hud. Genopbygger hudens naturlige fugtbalance og har klinisk dokumenteret effekt. Er let at fordele og optages hurtigt af huden. 12 stk./kt.	1X485 G

Hygiejnepapir

VAREN. / NAVN

ANVENDELSE

ENHED



451000
TORK EXPRESS DISPENSER
ALU. H2

"Fordele ved aluminium Dispensere:

- Ingen fingeraftryk
- Ingen cigaret brændemærker
- Kemisk resistent
- Flammesikker
- Kan vaskes med alle rengøringsmidler"

1X1 STK.



552000
TORK EXPRESS BOX PLAST
HVID HÅNDK. ARK

Tork dispensere til interfold håndklædeark (H2 systemet) er velegnede til omgivelser, hvor komfort og hygiejne har højeste prioritet, som på restauranter, kontorer og i sundhedssektoren. Overfill beskyttelse - garanterer god drift. Touch-free, du rører kun ved det papir, du bruger - sikrer god hygiejne. Ekstra slankt design - attraktivt og pladsbesparende. Side-åbnet låge - nem genopfyldning, rummer op til 2,5 bundter. Ét ark ad gangen - mindsker forbrug.

1X1 STK.



552100
TORK EXPRESS BOX MINI
HVID H2

Tork dispensere til interfold håndklædeark (H2 systemet) er velegnede til omgivelser, hvor komfort og hygiejne har højeste prioritet. Overfill beskyttelse. Touch-free, du rører kun ved det papir, du bruger - sikrer god hygiejne. Ekstra slankt design - attraktivt og pladsbesparende. Ét ark ad gangen - mindsker forbrug.

1X1 STK.



100297
TORK EXPRESS COMFORT
INTERF. HÅNDKLÆDE

4-Fold. TAD-produceret (Thr. Air Drying) for optimal komfort og blødhed. Mild mod hænderne. Stort håndklæde: nemmere og bedre tørring. Høj sugeevne: effektiv tørring af hænderne. Ét ark er nok: lavere brugsomkostninger.
21 pkk.x100 ark/kt. Arkstørrelse: 21,2x34 cm.

1X21 PKK.

Hygiejnepapir

	VARENØ. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	100288 TORK EXPRESS PREMIUM INTERFOLD H2	Produceret for at give den højeste funktionalitet. Arkene er større og absorbere bedre. Dermed giver det mindre forbrug og mindre brugsomkostninger. Derudover er det et top kvalitets håndklæde ark som hurtigt og effektivt aftører dine hænder, hygienisk og behageligt" 21 pkk.x110 ark/kt. Arkstørrelse: 21,2x34 cm.	1X21 PKK.
	100289 TORK PREMIUM 25,5X21,2 CM 21X150 ARK H2	"Produceret for at give den højeste funktionalitet. Arkene er større og absorbere bedre. Dermed giver det mindre forbrug og mindre brugsomkostninger. Derudover er det et top kvalitets håndklæde ark som hurtigt og effektivt aftører dine hænder, hygienisk og behageligt" 21 pkk.x150 ark/kt. Arkstørrelse: 21,2x25,5 cm.	1X21 PKK.
	120288 TORK ADVANCED 4 FOLD EXPRESS 2-LAGS H2	Stadard udvalg af pålidelige hånd aftørings produkter. Sikre dig en blødere oplevelse, samt lavere brugsomkostninger. 21 pkk.x136 ark/kt. Arkstørrelse: 21,2x34 cm.	1X21 PKK.
	120289 TORK ADVANCED SOFT 3-FOLD 2-LAGS H2	Stadard udvalg af pålidelige hånd aftørings produkter. Sikre dig en blødere oplevelse, samt lavere brugsomkostninger. 21 pkk.x180 ark/kt. Arkstørrelse: 21,2x25,5 cm.	1X21 PKK.
	551000 TORK MATIC BOKS H1	Tork dispenseren til håndklæderuller (H1 systemet) har høj kapacitet og er ideel til toiletter med brugerfrekvens som på skoler og i lufthavne. Touch-free, du rører kun ved det papir, du bruger - sikrer god hygiejne. Nem genopfyldning - funktion til hurtig genopfyldning. Et ark ad gangen - mindsker forbruget. Hygiejnisk betjeningsgreb - kun synligt, når man fylder op eller når der ikke er noget papir fremme	1X1 STK.
	290016 TORK MATIC COMFORT 2-LAGS 6X100M H1	Meget blød og stærk. Høj sugsevne: tørrer hurtigt og grundigt. Høj kapacitet: papir nok til flere end 200 besøgende. Diameter 19 cm. 6 rll./kt.	1X6 RLL.

Hygiejnepapir

VARENØR. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
 290067 TORK MATIC ADVANCED SOFT 2-LAGS 6X150 M	Håndklædearkene har en god absorberingsevne og er pga. TAD teknikken samtidig stærk selv når de er våde. Det er mange håndklædeark på hver rulle, hvilket gør behovet på genopfyldning mindre. Hvid. Diameter 19 cm. 6 rll./kt.	1X6 RLL.
 290068 TORK MATIC ADVANCED SOFT 2-LAGS 6X150 M	Håndklædearkene har en god absorberingsevne og er pga. TAD teknikken samtidig stærk selv når de er våde. Det er mange håndklædeark på hver rulle, hvilket gør behovet på genopfyldning mindre. Blå. Diameter 19 cm. 6 rll./kt.	1X6 RLL.
 290057 TORK UNIVERSAL SOFT MATIC 1-LAGS H1	"Blød TAD kvalitet. Mange håndklædeark på hver rulle hvilket gør behovet for at genopfylde mindskes. Samtidig gør rulle formen at det er nemt at få fat i et håndklæde ark, som giver ekstra komfort til brugeren" Diameter 19 cm. 6 rll./kt.	1X6 RLL.
 553000 TORK DISP H3 CLASSIC	Tork dispensere til Zig-Zag-foldede og C-foldede håndklæder (H3 systemet) er de traditionelle håndklædesystemer til offentlige miljøer. Nem at fylde op - fleksibel/løbende genopfyldning. Robust design - velegnet til krævende omgivelser. Enkel og praktisk dispenser - nem vedligeholdelse. Side-åbnet låge - nem genopfyldning, op til 2,5 bundter.	1X1 STK.
 553100 TORK CLASSIC BOX MINI H3	Tork dispensere til Zig-Zag-foldede og C-foldede håndklæder (H3 systemet) er de traditionelle håndklædesystemer til offentlige miljøer. Nem at fylde op - fleksibel genopfyldning. Robust design - velegnet til krævende omgivelser. Enkel og praktisk dispenser - nem vedligeholdelse. Side-åbnet låge - nem genopfyldning, op til 1,5 bundt.	1X1 STK.
 290162 TORK ADVANCED ZIG-ZAG FOLDET, 2-LAGS H3	Et håndklæde ad gangen: mindre forbrug og bedre hygiejne. God sugeevne: effektiv tørring af hænderne. Specielt prægetryk: giver større volumen og komfort. 15 pkk.x200 ark/kt. Arkstørrelse:25x23 cm.	1X15 PKK.

Hygiejnepapir

	VARENr. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	290157 HÅNDKLÆDEARK ZIG-ZAG UNI 1-LAGS H3	"Blød TAD kvalitet" Et ark ad gangen: Nedsætter forbruget og giver forbedre hygiejne. Arkene har gode basis funktioner. Et økonomisk valg hvor du får noget for pengene. 15 pkk.x266 ark/kt. Arkstørrelse: 23x23 cm.	1X15 PKK.
	290264 TORK ADVANCED C-FOLD 2-LAGS 20X120 ARK	"Velkendt system som du kan stole på altid virker." Håndklæde arket har en god 2-lags kvalitet og dækker dine basis behov" 20 pkk.x120 ark/kt. Arkstørrelse: 24,8x31 cm.	1X20 PKK.
	120181 TORK UNIVERSAL 1-LAGS 24X192 ARK H3	Driftssikkert og velkendt system. Dækker dine elementære behov. 24 pkk.x192 ark/kt. Arkstørrelse: 25x31 cm.	1X24 PKK.
	554000 TORK DISP PLAST HVID T1	Tork dispensere til jumbo og mini jumbo toiletruller (T1 og T2 systemerne) giver ekstra høj kapacitet. Disse dispensere er velegnede til steder med stort gennemtræk af mennesker. Restrullefunktion op til 35 m - altid papir at få, intet spild. Semi-transparent vindue - nemt at se. Høj kapacitet - op til 15 konventionelle ruller, sparer tid på genopfyldning.	1X1 STK.
	110160 TORK ADVANCED 1-LAGS 6X500 M JUMBO T1	Velegnet til meget travle toiletmiljøer. Økonomisk rullelængde. Diameter 26 cm. 6 rll./kt.	1X6 RLL.
	120160 TORK UNIVERSAL JUMBO 1-LAGS 6X480 M T1	Velegnet til travle toiletmiljøer. Økonomisk rullelængde. Diameter 26 cm. 6 rll./kt.	1X6 RLL.

Hygiejnepapir

	VARENr. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	S6051 JUMBO TOILETPAPIR 6 RLX380M	Hvid, 2-lags. Diameter 26 cm. 6 rll./kt.	1X6 RLL.
	K8515 JUMBO TOILETPAPIR 6X250 M	Hvid, 2-lags. Diameter 24 cm. 6 rll./kt.	1X6 RLL.
	455000 TORK DISP MINI ALU T2	Tork Aluminium dispensere kombinerer letvægts aluminium med plast. Det funktionelle design og den glatte overflade gør dispenseren let at rengøre. Fordele ved aluminium Dispensere: - Ingen fingeraftryk - Ingen cigaret brændemærker - Kemisk resistent - Flammesikker - Kan vaskes med alle rengøringsmidler	1X1 STK.
	555000 TORK DISP MINI PLAST HVID T2	Tork dispensere til mini jumbo toiletruller.	1X1 STK.
	120161 TORK UNIVERSAL JUMBO 1-LAGS 12X240 M T2	Velegnet til mellemtravle toiletmiljøer. Økonomisk rullelængde. Diameter 18,5 cm. 12 rll./kt.	1X12 RLL.
	120281 TORK ADVANCED MINI 2- LAGS 12X170 M T2	Velegnet til mellemtravle toiletmiljøer. God kvalitet. Økonomisk rullelængde. Diameter 18,5 cm. 12 rll./kt.	1X12 RLL.

Hygiejnepapir

	VAREN. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	56056 TOILETPAPIR JUMBO MINI 2-LAGS 12X180M	Hvid, 2-lags. Diameter 17,8 cm. 12 rll./kt.	1X12 RLL.
	556000 TORK BULK DISP. HVID T3	Tork dispenseren til toiletpapir i ark (T3 systemet) har en lav til middel kapacitet og er udviklet til at minimere forbruget. Er perfekt til steder som hotelværelser, restauranter og mindre kontorer. Slankt design med høj kapacitet - Passer ind alle vegne. Ét ark ad gangen - Op til 30% reduceret forbrug i forhold til almindelige T4 toiletruller. Nem at fylde op - Fleksibel genopfyldning.	1X1 STK.
	114276 BULK TORK TOILETPAPIR 2-LAGS 30X252 ARK	Zig-zag-foldet toiletpapir i ark. Hygiejnisk med ét ark ad gangen. Ekstra blød med høj lyshed. 30 pkk.x252 ark/kt. Arkstørrelse: 11,2x19 cm.	1X30 PKK.
	110274 TOILETPAPIR HVID 2-LAGS 64 RL/KT35 M/RL	Høj kvalitets hvis standard toilet rulle. Rullerne er pakket med 8 ruller per pakke og er populær til alle typer toiletter. Diameter 10,4 cm.	1X64 RLL.
	110317 TOILETPAPIR SOFT 3-LAGS 42RL T4	Lækker hvid kvalitetstoiletrulle. Ekstra blød og sugende. Visuelt tiltalende. Diameter 12 cm.	1X42 RLL.
	120460 TOILETPAPIR UNIVERSAL T4 24 RLX65,8 M T4	Toilet rulle der dækker dine basis behov, og er god til toilet miljøer med høj frekvens. Der er 66 m på hver rulle, som derfor holder længere end konventionelt toilet papir. Rullerne er pakket i pakker med 4 ruller i hver. Diameter 12,3 cm.	1X24 RLL.

Hygiejnepapir

	VAREN. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	198004 TOILETPAPIR 2-LAGS, HVID 64X35M		1X64 RLL.
	K8414 KLEENEX ULTRA TOILETPAPIR 2-LAGS	Hvid, 40 rll.x30 m.	1X40 RLL.
	K8446 KLEENEX TOILETPAPIR 2- LAGS 36 RLLX72 M	Hvid.	1X36 RLL.
	K6661 SCOTT PERFORMANCE HÅNDKLÆDER 1-LAGS	Hvid, 1-lags. 15 pkk.x180 ark/kt. Arkstørrelse: 21,5x31,5 cm.	1X15 PKK.
	K6679 SCOTT PERFORMANCE HÅNDKLÆDER INTERF.	Hvid, 1-lags. 15 pkk.x250 ark/kt. Arkstørrelse: 21x22 cm.	1X15 PKK.
	K6760 KLEENEX ULTRA HÅNDKLÆDER, MEDIUM	Hvid, 2-lags. 30 pkk.x116 ark/kt. Arkstørrelse: 21,5x31,5 cm.	1X30 PKK.

Hygiejnepapir

	VARENØ. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	K6762 KLEENEX ULTRA HÅNDKLÆDER, LARGE	Hvid, 2-lags. 30 pkk.x84 ark/kt. Arkstørrelse: 21,5x41,5 cm.	1X30 PKK.
	S6122 HÅNDKLÆDEPAPIR 1-LAGS MULTIFOLD	Hvid, 1-lags. 20 pkk.x250 ark/kt. Arkstørrelse: 25x23 cm.	1X20 PKK.
	K8508 SCOTT FOLDET TOILETPAPIR 2-LAGS	Hvid, 2-lags. 36 pkk.x250 ark/kt. Arkstørrelse: 18,6x11,7 cm.	1X36 PKK.
	S862002 TOILETPAPIR I ARK 2-LAGS 9000 ARK	Hvid, 2-lags. 36 pkk.x250 ark/kt. Arkstørrelse: 10,3x21 cm.	1X36 PKK.
	198450 JUMBO MAXI RULLER 1- LAGS GRÅ 6X670 M	Ubleget. Diameter 28 cm.	1X6 RLL.
	S6139 HÅNDKLÆDERL. LOTUS ENMOTION 2-LAGS	143 m/rll. Diameter 19 cm.	1X6 RLL.

Hygiejnepapir

VARENØ. / NAVN

ANVENDELSE

ENHED

140270

TORK PREMIUM FACIAL
TISSUE F1

Ekstra blød. Stærk og sugende. Hygiejnisk. Praktisk og elegant emballage.
Arkstørrelse: 20x21 cm.

1X36 PKK.



Papir aftørring

VAREN. / NAVN

ANVENDELSE

ENHED



558000
TORK MINI-BOX PLAST
HVID M1

Tork dispensere til centerfeed ruller. Giver brugeren nem og ubegrænset adgang til papir og kan betjenes med én hånd. De er ideelle systemer til områder, hvor de både skal bruges til håndaftørring og lettere aftørring af overflader, som i køkkener og laboratorier. Nem opfyldning. Afrivningstænder i rustfrit stål - robuste, holder længe. Fleksibel dispensering - tag præcis, hvad du har brug for.

1X1 STK.



120122
TORK UNIVERSAL, HVID 1-
LAGS 12X120 M M1

Alsiddigt aftørningspapir til forskellige arbejdsmiljøer. En fleksibel løsning, som er ideel til områder med stort forbrug. Centerfeed-funktion gør det nemt og hurtigt at skifte ruller. Diameter 13,5 cm.

1X12 RLL.



120141
TORK UNIVERSAL, GUL 1-
LAGS 12X115 M M1

Alsiddigt aftørningspapir til forskellige arbejdsmiljøer. En fleksibel løsning, som er ideel til områder med stort forbrug. Centerfeed-funktion gør det nemt og hurtigt at skifte ruller. Diameter 14 cm.

1X12 RLL.



198560
MINI C-UDTRÆK UBLEGET
12 RLX116 M

1-lags. Diameter 13 cm.

1X12 RLL.

Papiraftørring

	VARENØ. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	S6145 MINI C-UDTRÆK 1-LAGS 12 RL/KT	Hvid, 130 m/rll. Diameter 13,5 cm.	1X12 RLL.
	S6142 MINI C-UDTRÆK UBLEGET 12 RL/KT	120 m/rll. Diameter 13,3 cm.	1X12 RLL.
	559000 TORK M2 BOKS HVID PLAST	Tork dispensere til centerfeed ruller. Giver brugeren nem og ubegrænset adgang til papir og kan betjenes med én hånd. De er ideelle systemer til områder, hvor de både skal bruges til håndaftørring og lettere aftørring af overflader, som i køkkener og laboratorier. Nem opfyldning. Takker i rustfrit stål - robuste, holder længe. Flexibel dispensering - tag præcis, hvad du har brug for.	1X1 STK.
	100134 TORK ADV. C-UDTRÆK, HVID 1-LAGS 6X275	God sugsevne. Alsidigt aftørningspapir til forskellige arbejdsmiljøer. En fleksibel løsning, som er ideel til områder med stort forbrug. Centerfeed-funktion gør det nemt og hurtigt at skifte ruller. Diameter 19 cm.	1X6 STK.
	120145 TORK UNIVERSAL HVID 1-LAGS 6X300 M M2	Alsidigt aftørningspapir til forskellige arbejdsmiljøer. En fleksibel løsning, som er ideel til områder med stort forbrug. Centerfeed-funktion gør det nemt og hurtigt at skifte ruller. Diameter 19 cm.	1X6 RLL.
	120150 TORK UNIVERSAL GUL 1-LAGS 6X300 M M2	Alsidigt aftørningspapir til forskellige arbejdsmiljøer. En fleksibel løsning, som er ideel til områder med stort forbrug. Centerfeed-funktion gør det nemt og hurtigt at skifte ruller. Diameter 19 cm.	1X6 RLL.

Papir aftørring

	VARENØ. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	188878 C-UDTRÆK 1-LAGS MIDI 6X300 M	Diameter 20 cm.	1X6 RLL.
	S6164 C-UDTRÆK 2-LAGS MIDI 6X153 M	Hvid, perforeret. Diameter 20 cm.	1X6 RLL.
	S6167 MIDI C-UDTRÆK BLÅ 1- LAGS, 300 M./RLL	Perforeret. Diameter 19,5 cm.	1X6 RLL.
	120223 TORK UNIVERSAL KØKKENRULLE 2-LAGS	Køkkenrulle til aftørring og rengøring. Et fleksibelt alternativ i mange køkkenmiljøer. 32 rll.x25,8 m.	1X32 RLL.
	120269 TORK PREMIUM 2-LAGS	Kvalitetskøkkenrulle til aftørring og rengøring. Et fleksibelt alternativ i mange køkkenmiljøer. God sugsevne. 24 rll.x15,4 m.	1X24 RLL.
	S6070 KØKKENRULLE, 2-LAGS, 28 RLX18 M	Hvid.	1X28 RLL.

Papiraftørring

	VARENØ. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	217010 TORK VÆGSTATIV W1	Til travle områder. Kompakt design: pladsbesparende. Hurtig og nem genopfyldning. 50x38,5x27 cm.	1X1 STK.
	211000 TORK GULVSTATIV W1	Til travle områder. Kompakt design: pladsbesparende. Hurtig og nem genopfyldning. 50x86x54 cm.	1X1 STK.
	150102 TORK UNIVERSAL BRUN 2X530M W1/W2	Fjerner olie, fedt, vand og snavs Økonomisk Velegnet til områder med stort forbrug. 1-lags. Diameter 26,5 cm.	1X2 RLL.
	K7331 WYPALL L40 1 X 1000 ARK 3-LAGS HVID	Engangsklud. Arkstørrelse: 37x38 cm.	1X1 RLL.
	S6180 VÆRKSTEDSRULLE 1-LAGS 1X1050 M	Ubleget. Diameter 39 cm.	1X1 RLL.
	S6183 VÆRKSTEDSRULLE PERF. 4-LAGS 360 M/RL	Hvid. Diameter 39 cm.	1X1 RLL.

Papiraftørring

VARENR. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
 K8383 WYPALL X70 KLUDE 150 STK./KT.	Flergangsklud. 1-lags. Arkstørrelse: 31,5x42,5 cm.	1X1 KT.
 K7775 WYPALL KIMTUF 6X90 ARK GRØN	Aftørringsklude. 1-lags. 27x27 cm.	1X6 SPANDE
 K7772 KIMTUF, KLUDE I BØTTER, 6 SPX60 KLUDE	Aftørringsklude. 1-lags. 27x27 cm.	1X6 SPANDE

Servietter

VARENØ. / NAVN

ANVENDELSE

ENHED



145810

SERVIET 1-LAGS 24X24 CM
HVID 12X500 STK.

1X12 PKK.



145814

SERVIET 1-LAGS 33X33 CM
ØKO HVID 6X600 STK.

1X6 PKK.



215053

SERVIET 1-LAGS 33X33 CM
HVID 4X500 STK. 1/8
FOLDET

1X4 PKK.



S95131

DISPOSERVIET 1-LAGS
HVID 24X250 STK.

Beregnet til brug i pølsevogne, isboder, cafeterier o.l.
Arkstørrelse: 21x32 cm. 24 pkk.x250 ark.

1X24 PKK.

Servietter

	VARENØ. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	214032 SERVIET 2-LAGS 40X40 CM HVID 4X300 STK.		1X4 PKK.
	328890 SERVIET 3-LAGS 24X24 CM BUTTERMILK 4X250 STK.		1X4 PKK.
	210010 SERVIET 3-LAGS 24X24 CM HVID 4X250 STK.		1X4 PKK.
	2732 SERVIET 3-LAGS 33X33 CM BORDEAUX 8X125 STK.		1X8 PKK.
	149113 SERVIET 3-LAGS 33X33 CM CAFE 8X125 STK.		1X8 PKK.
	2762 SERVIET 3-LAGS 33X33 CM BUTTERMILK 8X125 STK.		1X8 PKK.

Servietter

	VARENØ. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	2502 SERVIET 3-LAGS 33X33 CM HVID 8X125 STK.		1X8 PKK.
	149116 SERVIET 3-LAGS 33X33 CM SORT 8X125 STK.		1X8 PKK.
	2733 SERVIET 3-LAGS 40X40 CM BORDEAUX 8X125 STK.		1X8 PKK.
	2623 SERVIET 3-LAGS 40X40 CM BLÅ 8X125 STK.		1X8 PKK.
	2763 SERVIET 3-LAGS 40X40 CM BUTTERMILK 8X125 STK.		1X8 PKK.
	2593 SERVIET 3-LAGS 40X40 CM MØRKEGRØN 8X125 STK.		1X8 PKK.

Servietter

	VARENØ. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	2503 SERVIET 3-LAGS 40X40 CM HVID 8X125 STK.		1X8 PKK.
	117278 AIRLAID SOFT ECO. 40X40 CM BUTTERMILK 12X60 STK.		1X12 PKK.
	330718 DUNILIN 40X40 CM BUTTERMILK 12X50 STK.		1X12 PKK.
	230308 DUNILIN 40X40 CM HVID 12X50 STK.		1X12 PKK.
	330619 DUNILIN 40X40 CM BORDEAUX 12X50 STK.		1X12 PKK.
	149086 DUNILIN 40X40 CM SORT 12X50 STK.		1X12 PKK.

Duge og dækkeservietter

VARENØ. / NAVN

ANVENDELSE

ENHED



110548
BORDPAPIR HVID 80X80
CM 250 STK./KT.

1X1 KT.

S3461
STIKDUG KARTON 60X70
CM HVID 250 STK./KT.

1X1 KT.



222037
DUNICEL STIKDUG 84X84
CM HVID 5X20 STK.

1X5 PKK.



154082
DUNISILK STIKDUG 84X84
CM BUTTERMILK

5x20 stk./kt.

1X5 PKK.



Duge og dækkeservietter

	VARENØ. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	222495 DUNICEL STIKDUG 84X84 CM BUTTERM. 5X20 STK.		1X5 PKK.
	9289 DUNICEL RULLEDUG 1,25X25 M HVID 2X1 RLL.		1X2 RLL.
	148990 DUNICEL DÆKKESERVET 30X40 CM 5X100 STK.	Mørkegrøn.	1X5 PKK.
	149120 KVERTLØBER CAFE 4 RLL./KT.	0,4x24 m/rll.	1X4 RLL.



**403-
LAMPEOLIE**

Til opfyldning af olie- og petroleumslamper. Kan anvendes udendørs selv ved frosttemperaturer ned til -20° C. Er røg- og lugtfri.

1X5 LTR.

Brugsanvisning: Olien hældes koncentreret på lampens brændstofbeholder. Vær opmærksom på at vægen på olielamper højst må være 1 mm høj. Ved brug kan vægen arbejde sig opad. Lampen bør derfor altid holdes under opsyn.



**S3519
FYRFADSLYS 39 MM HVID
30 STK./PKK.**

6 timers brændetid.

1X1 PKK.



**105941
FYRFADSLYS 38 MM HVID
12X30 STK./KT.**

6 timers brændetid.

1X12 PKK.



**610
LAMPESLYS 60 MM HVIDE
5X20 STK.**

8 timers brændetid.

1X5 PKK.

	VARENR. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	1927 LYSMANCHETTER 1000 STK.		1X1000 STK.
	158523 ANTIKLYS 25 CM BUTTERMILK 2X50 STK.	7 timers brændetid.	1X2 PKK.
	351316 ANTIKLYS 25 CM HVID 2X50 STK.	7 timers brændetid.	1X2 PKK.
	726 KRONELYS REN STEARIN HVID 4X30 STK.	9 timers brændetid.	1X4 PKK.
	S95506 RUSTIKLYS ELFENBEN 29 CM 50 STK.	11 timers brændetid.	1X50 STK.
	S95500 RUSTIKLYS HVID 29 CM 50 STK.	12 timers brændetid.	1X50 STK.

Lys

	VARENØ. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	148440 BLOKLYS 130X60 MM 2X6 STK. BUTTERMILK	30 timers brændetid.	1X2 PKK.
	148481 BLOKLYS 150X80 MM HVID 10 STK.	60 timers brændetid.	1X10 STK.
	148482 BLOKLYS 150X80 MM BUTTERMILK 10 STK.	60 timers brændetid.	1X10 STK.
	181230 BLOKLYS 220X70 MM HVID 10 STK.	80 timers brændetid.	1X10 STK.
	105917 BLOKLYS 220X70 MM BUTTERMILK 10 STK.	80 timers brændetid.	1X10 STK.

Engangsservice, folie og madfilm

VARENR. / NAVN

ANVENDELSE

ENHED



S5630
PAPTALLERKNER 18 CM
1000 STK.

Hvid, coated.

1X1000 STK.



S5610
PLASTTALLERKEN 22 CM
HVID 650 STK.

Polystyrene (PS+OPS+HIPS) produkter kan anvendes til alle fødevarer. Temperatur: -10 grader C til +40 grader i ubegrænset tid. Ved temperatur op til +70 grader C i max 2 timer. Tåler IKKE opvarmning i ovn og mikrobølgeovn.

1X650 STK.



S5623
PØLSEBAKKE HVID 13X20
CM 1500 STK.

Coated.

1X1500 STK.



S5768
TERMOBÆGER HVID 20/23
CL 1000 STK.

Polystyren - ekspanderet polystyren (EPS) produkter kan anvendes til alle fødevarer. Anvendelsestemperatur: -10 grader C til +40 grader C i ubegrænset tid. Tåler ikke almindelig ovn og mikrobølgeovn.

1X1000 STK.



Engangsservice, folie og madfilm

VARENR. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
 S5770 LÅG TIL TERMOBÆGER S5768 1000 STK.	Polystyrene (PS+OPS+HIPS) produkter kan anvendes til alle fødevarer. Temperatur: -10 grader C til +40 grader i ubegrænset tid. Ved temperatur op til +70 grader C i max 2 timer. Tåler IKKE opvarmning i ovn og mikrobølgeovn.	1X1000 STK.
 S5600 TERMOKOP 25/30 CL 1000 STK.	Polystyren - ekspanderet polystyren (EPS) produkter kan anvendes til alle fødevarer. Anvendelsestemperatur: -10 grader C til +40 grader C i ubegrænset tid. Tåler ikke almindelig ovn og mikrobølgeovn.	1X1000 STK.
 402500 AUTOMATBÆGRE 21 CL HVID 20X100 STK.		1X20 PKK.
 195600 AUTOMATBÆGRE 21 CL. 3000 STK.		1X3000 STK.
 100191 COMBIKOP HVID 25X80 STK.		1X25 PKK.
 S5585 KNIVE HVID 18 CM 100 STK.	Polystyrene (PS+OPS+HIPS) produkter kan anvendes til alle fødevarer. Temperatur: -10 grader C til +40 grader i ubegrænset tid. Ved temperatur op til +70 grader C i max 2 timer. Tåler IKKE opvarmning i ovn og mikrobølgeovn. 20x100 stk./kt.	1X100 STK.

Engangsservice, folie og madfilm

	VARENR. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	S5586 GAFFEL 18 CM 100 STK.	Polystyrene (PS+OPS+HIPS) produkter kan anvendes til alle fødevarer. Temperatur: -10 grader C til +40 grader i ubegrænset tid. Ved temperatur op til +70 grader C i max 2 timer. Tåler IKKE opvarmning i ovn og mikrobølgeovn. 20x100 stk./kt.	1X100 STK.
	S5588 TESKE 13 CM 100 STK.	Polystyrene (PS+OPS+HIPS) produkter kan anvendes til alle fødevarer. Temperatur: -10 grader C til +40 grader i ubegrænset tid. Ved temperatur op til +70 grader C i max 2 timer. Tåler IKKE opvarmning i ovn og mikrobølgeovn. 20x100 stk./kt.	1X100 STK.
	S5639 TERMOBAKKE 3 RUMS 300 STK.	Polystyren - ekspanderet polystyren (EPS) produkter kan anvendes til alle fødevarer. Anvendelsestemperatur: -10 grader C til +40 grader C i ubegrænset tid. Tåler ikke almindelig ovn og mikrobølgeovn.	1X300 STK.
	S5403 SERVERINGSFADE LILLE OVAL 80 STK.	Temperatur: -200 gr. til +350 gr. Tåler alm. ovn og mikrobølgeovn, dog med følgende forholdsregler ved mikrobølgeovn: Placeres midt i ovnen og uden aluminiumslåg.	1X80 STK.
	S5706 GASTRONORMBAKKE 1/2 32,4X26,3X6 CM	Aluminum kan anvendes til alle fødevarer. Temperatur: -40 grader C til +40 grader C i ubegrænset tid. Ved temperatur op til +350 grader C dog max i 5 timer. Kan bruges i almindelig ovn og mikrobølgeovn, dog følges de almindelige forholdsregler ved brug af mikrobølgeovn.	1X100 STK.
	S5707 LÅG TIL 5706 100 STK.	Aluminum kan anvendes til alle fødevarer. Temperatur: -40 grader C til +40 grader C i ubegrænset tid. Ved temperatur op til +350 grader C dog max i 5 timer. Kan bruges i almindelig ovn og mikrobølgeovn, dog følges de almindelige forholdsregler ved brug af mikrobølgeovn.	1X100 STK.

Engangsservice, folie og madfilm

VARENR. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
 S5694 GASTRONORMBAKKE 1/1 50 STK.	Aluminum kan anvendes til alle fødevarer. Temperatur: -40 grader C til +40 grader C i ubegrænset tid. Ved temperatur op til +350 grader C dog max i 5 timer. Kan bruges i almindelig ovn og mikrobølgeovn, dog følges de almindelige forholdsregler ved brug af mikrobølgeovn.	1X50 STK.
 353830 JORDAN TREKANT TANDSTIKKER 6X1000/KT.		1X6 PKK.
 S6635 TANDSTIKKER TREKANTEDE 3000 STK.		1X3000 STK.
 S10062 ALUFOLIE CATERLINE 29,5 CMX150M 3 RULLER	Alufolie anvendes til opbevaring, opvarmning og dybfrysning af fødevarer. Bør ikke anvendes på skåle af rustfri stål indeholdende stærke, salte og syreholdige fødevarer. Anvendelsestemperatur: -30 grader C til + 350 grader C i ubegrænset tid.	1X3 RLL.
 S10063 ALUFOLIE CATERLINE 44X150 CM 3 RLL.	Alufolie anvendes til opbevaring, opvarmning og dybfrysning af fødevarer. Bør ikke anvendes på skåle af rustfri stål indeholdende stærke, salte og syreholdige fødevarer. Anvendelsestemperatur: -30 grader C til + 350 grader C i ubegrænset tid.	1X3 RLL.
 S11155 BAGEPAPIR I ARK 30X52 CM 500 STK.	Bagepapir anvendes ved bagning, opbevaring og opvarmning af fødevarer. Anvendelsestemperatur: -30 grader C til +220 grader C i ubegrænset tid. Bagepapir er velegnet til brug i almindelig ovn samt mikrobølgeovn. Bagepapir er brandbart og må ikke røre ovnens sider og varmelegeme.	1X500 STK.

Engangsservice, folie og madfilm

	VARENØ. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	S11467 BAGEPAPIR 38CMX10 M 24 RLL./KT.	Bagepapir anvendes ved bagning, opbevaring og opvarmning af fødevarer. Anvendelsestemperatur: -30 grader C til +220 grader C i ubegrænset tid. Bagepapir er velegnet til brug i almindelig ovn samt mikrobølgeovn. Bagepapir er brandbart og må ikke røre ovnens sider og varmelegeme.	1X24 RLL.
	S3223 FADPAPIR REKT. PRÆGET 33X47 CM 2000 STK.	Papir produkter (100% ny papir) kan anvendes til alle fødevarer. Tåler IKKE opvarmning i ovn og mikrobølgeovn.	1X2000 STK.
	S3220 FADPAPIR 46X29 CM OVAL, 2000 STK.	Papir produkter (100% ny papir) kan anvendes til alle fødevarer. Tåler IKKE opvarmning i ovn og mikrobølgeovn.	1X2000 STK.
	S3704 FOLDEFILTER 250/90 MM 10X25 STK.	Anvendes til følgende maskiner: Animo Serie A+B, Bonomat Mondo+Matic, Braloro Mondo, Brewmatic Diplomat 1+2, Bunn-O-Matic VPR+F35+STS+SRU, Coffe Queen, Techni Vorm Mocca Server+Thermo King.	1X10 PKK.
	S3701 KAFFEFILTER 1X4, 5X200 STK.	Anvendes til kaffemaskiner med tragtnummer 1x4.	1X5 PKK.
	S15570 MADFILM 30 CM X 300 M 3 RLL.	PVC-Film/PVC-kvalitet. Filmen kan anvendes til opbevaring af fødevarer, dog må filmen ikke anvendes til rene fedtstoffer, olier og madvarer opbevaret i olie. Anvendelsestemperatur: Ved temperatur -30 grader C til +40 grader i ubegrænset tid. PVC-film må IKKE bruges i mikrobølgeovn.	1X3 RLL.

Engangsservice, folie og madfilm

	VARENØ. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	275721 MADFILM PVC 45 CM 4X300 M	PVC-Film/PVC-kvalitet. Filmen kan anvendes til opbevaring af fødevarer, dog må filmen ikke anvendes til rene fedtstoffer, olier og madvarer opbevaret i olie. Anvendelsestemperatur: Ved temperatur -30 grader C til +40 grader i ubegrænset tid. PVC-film må IKKE bruges i mikrobølgeovn.	1X4 RLL.
	S15572 MADFILM PVC U/DEHA 60 CMX300 M 3 RLL.	Til emballering af fødevarer og til alm. husholdningsaffald. Anvendelsestemperatur: -20 grader C til +130 grader C.	1X3 RLL.
	S3041 MADFILM 30X30 CM X 500 M PERF. 4 RLL.	Guldfilm/LDPE-kvalitet. Filmen kan anvendes til opbevaring af alle fødevarer. Anvendelsestemperatur: Ved temperatur -30 grader C til +40 grader C i ubegrænset tid. Ved temperatur op til +70 grader C i maksimum 2 timer.	1X4 RLL.
	S3060 MADFILM PVC 45CMX300 M 4 RLL.	PVC-Film/PVC-kvalitet. Filmen kan anvendes til opbevaring af fødevarer, dog må filmen ikke anvendes til rene fedtstoffer, olier og madvarer opbevaret i olie. Anvendelsestemperatur: Ved temperatur -30 grader C til +40 grader i ubegrænset tid. PVC-film må IKKE bruges i mikrobølgeovn.	1X4 RLL.

Sække og poser

VAREN. / NAVN

ANVENDELSE

ENHED



287121
AFFALDSSÆKKE SORT
70X110 CM 53 MY 100 STK.

100 ltr., 10 stk./rll.

1X10 RLL.



S1401
SUPER SÆK SORT 70X110
CM 25 MY 25 RLL./KT.

Supersækken er et nyt produktsortiment som er velegnet til opsamling af tungt affald og bruges hovedsagligt til affaldssække.
100 ltr., 10 stk./rll.

1X25 RLL.



S1402
SUPERSÆK 70X110 CM
KLAR25 MY 25 RLL./KT.

Supersækken er et nyt produktsortiment som er velegnet til opsamling af tungt affald og bruges hovedsagligt til affaldssække.
100 ltr., 10 stk./rll.

1X25 RLL.



S1392
AFFALDSSÆKKE 70X110
CM, 55 MY KLAR

100 ltr., 10 stk./rll.

1X10 RLL.



Sække og poser

	VARENR. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	S1391 SÆKKE HVID 70X110 CM 10 RLL./KT.	100 ltr., 10 stk./rll.	1X10 RLL.
	S1950 SÆKKE SORT M/SNORELUK 70X104 CM 10 RLL.	55 my, 100 ltr., 10 stk./rll.	1X10 RLL.
	S1280 AFFALDSSÆKKE 55X103 CM, 60 MY, BLÅ	60 ltr., 10 stk/rll.	1X15 RLL.
	287114 AFFALDSSÆKKE 55X103 CM, 60 MY, BLÅ	60 ltr., 10 stk/rll.	1X15 RLL.
	S1117 SPANDEPOSER 37X50 CM HD HVID 72 RLL.X30 STK.	Er velegnet til opsamling af let affald og bruges hovedsagligt som spandeposer.	1X72 RLL.
	S1127 SPANDEPOSER 37X50 CM LD HVID 50 RLL.X30 STK.	Produktet er velegnet til opsamling af tungere affald og bruges hovedsagligt som spandeposer.	1X50 RLL.

Sække og poser

	VARENr. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	S1171 SPANDEPOSER 50X50 CM HD 25 RLL.X50 STK.	Er velegnet til opsamling af let affald og bruges hovedsagligt som spandeposer.	1X25 RLL.
	S1180 SPANDEPOSER 50X50 CM LD 25 RLL.X50 STK.	Produktet er velegnet til opsamling af tungere affald og bruges hovedsagligt som spandeposer.	1X25 RLL.
	S1195 SPANDEPOSER 50X60 CM LD 20 RLL.X50 STK.	Pose til affald eller opbevaring, men posen er ikke egnet til frysning.	1X20 RLL.
	S1185 SPANDEPOSER 50X60 HD 25 RLL.X50 STK.	Er velegnet til opsamling af let affald og bruges hovedsagligt som spandeposer.	1X25 RLL.
	S1225 SPANDEPOSER 50X70 CM LD 20 RLL.X50 STK.	Pose til affald eller opbevaring af mindre ting.	1X20 RLL.
	S1254 SÆKKE HVIDE 55X80 LD 30 RLL.X10 STK.	Affaldssæk.	1X30 RLL.

Sække og poser

	VARENR. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	S1300 SPANDEPOSER 60X60 CM HD 20 RLL.X50 STK.	Er velegnet til opsamling af let affald og bruges hovedsagligt som spandeposer.	1X20 RLL.
	S1305 SPANDEPOSER 60X60 CM LD 10 RLL.X50 STK.	Pose til affald eller opbevaring, men posen er ikke egnet til frysning.	1X10 RLL.
	S1330 SPANDEPOSER 60X85 CM HD 20 RLL.X50 STK.	Er velegnet til opsamling af let affald og bruges hovedsagligt som spandeposer.	1X20 RLL.
	S1335 SPANDEPOSER 60X85 CM LD 10 RLL.X50 STK.	Produktet er velegnet til opsamling af tungere affald og bruges hovedsagligt som spandeposer.	1X10 RLL.
	S1365 SPANDEPOSER 65X70 CM LD 10 RLL.X50 STK.	Produktet er velegnet til opsamling af tungere affald og bruges hovedsagligt som spandeposer.	1X10 RLL.
	S1536 BIOBAG 82X105 CM 80 LTR. 12 RLL.X20 STK.	Bionedbrydelig plast.	1X12 RLL.

Sække og poser

	VARENØ. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	S1534 BIOBAG POSER 60X74 CM 14 RLL.X40 PS.	Bionedbrydelig plast.	1X14 RLL.
	S1050 FRYSEPOSER 20X40 CM 4 LTR. 44 PS.X15 RLL.	Posen kan anvendes til opbevaring af alle fødevarer. Anvendelsestemperatur: Ved temperatur -30 grader C til +40 grader C i ubegrænset tid. Ved temperatur over +70 grader C nedbrydes materialet. Med skrivefelt.	1X15 RLL.
	S1065 FRYSEPOSER 25X50 CM 6 LTR. 30 PS.X15 RLL.	Posen kan anvendes til opbevaring af alle fødevarer. Anvendelsestemperatur: Ved temperatur -30 grader C til +40 grader C i ubegrænset tid. Ved temperatur over +70 grader C nedbrydes materialet. Med skrivefelt.	1X15 RLL.
	S1337607 FRYSEPOSER 25X50 CM 8 LTR. 50 PS.X28 RLL.	Posen kan anvendes til opbevaring af alle fødevarer. Anvendelsestemperatur: Ved temperatur -30 grader C til +40 grader C i ubegrænset tid. Ved temperatur over +70 grader C nedbrydes materialet. Med skrivefelt.	1X28 RLL.
	S1083 FRYSEPOSER 28X53 LD 25 PS.X25 RLL.	Posen kan anvendes til opbevaring af alle fødevarer. Anvendelsestemperatur: Ved temperatur -30 grader C til +40 grader C i ubegrænset tid. Ved temperatur over +70 grader C nedbrydes materialet. Med skrivefelt.	1X25 RLL.
	S1157 FRYSEPOSER 40X60 CM 15 LTR. 30 PS.X25 RLL.	Posen kan anvendes til opbevaring af alle fødevarer. Anvendelsestemperatur: Ved temperatur -30 grader C til +40 grader C i ubegrænset tid. Ved temperatur over +70 grader C nedbrydes materialet. Med skrivefelt.	1X25 RLL.

Sække og poser

	VARENØ. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	S2000 MADAME-POSE-HOLDER ALU	Stativet monteres i væggen. Anvendes sammen med Madame poser til affald, hygiejnebind etc.	1X1 STK.
	S1985 MADAMEPOSER HVIDE 500 STK.	Affaldspose til dametoilet - madame pose.	1X500 STK.
	S1982 MADAMEPOSER M/KUNSTMOTIV 500 STK.	Affaldspose til dametoilet - madame pose.	1X500 STK.

Affaldssystemer

VARENR. / NAVN

ANVENDELSE

ENHED



226000
LITTAINER 20 TRÅDKURV
20 LTR.

1X1 STK.



228000
TORK BIN METAL HVID 50
LTR. B1

1X1 STK.



458000
TORK BIN 40 LTR. ALU B1

1X1 STK.



S2056
SÆKKO BOY 60 LTR.
M/LÅG HVID

Stativet anvendes med 60 l affaldssække til indendørs brug.

1X1 STK.

Børstearer & skrabere

VAREN. / NAVN

ANVENDELSE

ENHED



V42375
OPVASKEBØRSTE HYG.
HVIDE BØRSTER

Solid opvaskebørste med skraber kant. Velegnet til opvask, rengøring af maskiner og udstyr.
20 stk./kt.

1X1 STK.



V4299
OPVASKEBØRSTE
M/NYLON

Opvaskebørste hvid 50x250 mm.
10 stk./kt.

1X1 STK.



V429018
OPVASKEBØRSTE GRÅ

Opvaskebørste rund hår blød. Vikan ErgoClean®. Vikan ErgoClean opvaskebørste med lille rundt hoved og ergonomisk håndgreb. Børsten er med mediumblød hårblanding til sarte overflader.
10 stk./kt.

1X1 STK.



V4286
OPVASKEBØRSTE

Opvaskebørste stiv 40x260 mm.
10 stk./kt.

1X1 STK.

Børstearer & skrabere

	VARENØ. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	V5010 AFSÆBNINGSBØRSTE	Afsæbningsbørste blød 60x380 mm. 4 stk./kt.	1X1 STK.
	V504518 TOILETBØRSTE ERGOCLEAN GRÅ	Toiletbørste, vecgrå. Vikan ErgoClean®. Vikan ErgoClean toiletbørste med firkantet skål har solide børster til indvendig rengøring af toilet-kummer og er forsynet med en ekstra børste til rengøring af skyllekanten. 10 stk./kt.	1X1 STK.
	V505118 TOILETBØRSTE ERGOCLEAN GRÅ	Ergonomisk professionel toiletbørste. Vikan ErgoClean®. Vikan ErgoClean ergonomisk professionel toiletbørste har en ergonomisk korrekt længde. Den har solide børster til indvendig rengøring af toilet-kummer og er forsynet med en ekstra børste til rengøring af skyllekanten. 6 stk./kt.	1X1 STK.
	V5045 TOILETBØRSTE HVID	Toiletbørste, hvid. Vikan Classic. 10 stk./kt.	1X1 STK.
	V5055 KLOSETBØRSTE HVID	Toiletbørste m/skyllekantsbørste, hvid. Vikan Classic. 10 stk./kt.	1X1 STK.
	V505518 KLOSETBØRSTE, GRÅ	Toiletbørste m/skyllekantsbørste, vecgrå. Vikan ErgoClean®. Vikan ErgoClean toiletbørste har solide børster til indvendig rengøring af toilet-kummer og er forsynet med en ekstra børste til rengøring af skyllekanten. 10 stk./kt.	1X1 STK.

Børstearer & skrabere

	VAREN. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	V505018 CLIPS TIL TOILETBØRSTE 10 STK/PS.	Toiletbørsteholder t/væg, vecgrå. Vikan ErgoClean®. Vikan ErgoClean toiletbørsteholder monteres hurtigt og enkelt på væggen. Toiletbørsten - lige ved hånden - letter den daglige gulvrengøring på toilettet. Bagsiden af toiletbørsteholderen er påmonteret kraftigt dobbeltklæbende tape. 10 ps./kt.	1X10 STK.
	V4590 STØVKOST, TRÆ	Støvekost hårbl./blød 32x290 mm. Vikan Classic. 5 stk./kt.	1X1 STK.
	V455018 STØVEKOST, GRÅ/SORT	Støvekost hårbl. Blød, grå. Vikan ErgoClean®. Håndstøvekost med hårblanding til almindelig afstøvning og opfejdning på fejeblad er fast tilbehør på enhver rengøringsvogn. 5 stk./kt.	1X1 STK.
	V454518 AFSTØVNINGSBØRSTE M/TELESKOP	Afstøver m/ teleskopskaft, grå. Vikan ErgoClean®. Afstøver til loft med teleskopskaft fjerner effektivt edderkoppespind på lofter og i hjørner. Er meget velegnet til trælofter, da de bløde spaltede kunstfibre ikke fnugger eller sætter sig fast. 12 stk./kt.	1X1 STK.
	V454210 ULDAFSTØVER-MEGET BLØD-TELESKOPSKAFT	Uldafstøver, blød, vecgrå håndtag. Vikan ErgoClean®. Uldafstøver med 100% ægte uld er særdeles blød og smidig og holder på støvet. Den er specielt velegnet til sarte overflader og anvendes blandt andet på museer til afstøvning af kostbare malerier. 60 stk./kt.	1X1 STK.
	V454010 STØVEKOST "LANGE MAREN"	Støvekost træ m/gedehår, blød. Vikan ErgoClean®. "Lange Maren" er den traditionsbundne støvekost med langt tyndt skaft og ægte bløde og meget smidige gedehår. Den sikrer en nænsom afstøvning på sarte overflader. 5 stk./kt.	1X1 STK.

Børstearer & skrabere

	VARENR. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	V559018 LANGSKAFTET STØVEKOST/FEJEBLAD	Langskaftet fejebest m/kost, metal, vecgrå. Vikan ErgoClean®. Langskaftet fejesæt i metal med gummilæbe. Med et langskaftet fejesæt fjerner man hurtigt og enkelt snavs fra gulvet uden at behøve at bøje sig med gummilæbe. Letter arbejdet. 5 stk./kt.	1X1 STK.
	V526852 BUSBØRSTE M. VANDG/SORT/RØD/GRØN	Autobørste blød 130x260 mm. Vikan Transport System®. Autobørste med vandgennemløb. Børsten er udført i massiv sort polypropylen med bløde røde/grønne polyester filamenter. Patenteret børste, vinkeljusterbar for optimal rengøringskomfort. Anvendes ofte, når der rengøres med vand fra spand. Børsten har skråtstillede børstehår, således at den når ud i alle hjørner.	1X1 STK.
	V70415 GULV-/VÆGVASKEBØRSTE HVID	Gulvvaskebørste stiv 275 mm hvid. Vikan hygiene system®. Gulvskrubbe med vandgennemløb, velegnet til gulvrengøring af gulve, hvor fugerne ikke er for dybe. Kan bruges i meget snavset områder. 10 stk./kt.	1X1 STK.
	V3660 GULVSKRUBBE POL. 28 CM	Stiv. 5 stk./kt.	1X1 STK.
	V3150-5 FEJEKOST - BLØD - 48X282 MM	Vikan Classic fejebest. 5 stk./kt.	1X1 STK.
	V31745 FEJEKOST BLØD/STIV 40 CM HVID	To-faset kraftig kost, hvor de forreste stive filamenter løsner fastsiddende partikler og de bløde bagvedsiddende filamenter sørger for fejeegenskaberne. Velegnet til slagtere, bagerier, restauranter og butiks områder hvor du ønsker at feje mindre snavs. 10 stk./kt.	1X1 STK.

Børstearer & skrabere

	VARENØ. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	V3170S FEJEKOST TRÆ 40 CM	Hårblanding, blød.	1X1 STK.
	V3190S FEJEKOST TRÆ 60 CM	Hårblanding, blød.	1X1 STK.
	V7762S GULVSKRABER DREJL. 40 CM HVID	Gulvskraber drejeled, 40cm hvid. Vikan hygiene system® 10 stk./kt.	1X1 STK.
	V7763S GULVSKRABER DREJL. 50 CM HVID	Gulvskraber drejeled 50cm hvid. Vikan hygiene system®. 10 stk./kt.	1X1 STK.
	V7764S GULVSKRABER DREJL. 60 CM HVID	Gulvskraber drejeled 60 cm hvid. Vikan hygiene system® 10 stk./kt.	1X1 STK.
	V7765S GULVSKRABER DREJL. 70 CM HVID	Gulvskraber drejeled 70 cm hvid. Vikan hygiene system® 10 stk./kt.	1X1 STK.

Børstearer & skrabere

	VARENr. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	V70705 GUMMILÆBESKRABER 40 CM HVID	Enkeltbladsskraber, fast led, 400 mm, hvid. Vikan hygiene. Denne ultra hygiejniske enkeltbladsskraber er specielt velegnet til "fejning" af våde gulve samt til fjernelse af større mængder snavs. Skrabere design gør den ekstremt let at rengøre. 15 stk./kt.	1X1 STK.
	V70715 GUMMILÆBESKRABER 50 CM HVID	Enkeltbladsskraber, fast led, 500 mm, hvid. Vikan hygiene system®. Denne ultra hygiejniske enkeltbladsskraber er specielt velegnet til "fejning" af våde gulve samt til fjernelse af større mængder snavs. Skrabere design gør den ekstremt let at rengøre. 15 stk./kt.	1X1 STK.
	V54035 REFIL 40 CM HVID	Udskiftningsblad til gulvskraber, 40cm hvid. Vikan hygiene system®. Gummiet kan aftages. Hyppig vask hindrer, at der kommer bakterier mellem de to gummi læber. Passer både til fastleds- og drejeledsskraberne. 20 stk./kt.	1X1 STK.
	V55035 REFIL 50 CM HVID	Udskiftningsblad til gulvskraber, 50cm, hvid. Vikan hygiene system®. Gummiet kan aftages. Hyppig vask hindrer, at der kommer bakterier mellem de to gummi læber. Passer både til fastleds- og drejeledsskraberne. 20 stk./kt.	1X1 STK.
	V56035 REFIL 60 CM HVID	Udskiftningsblad til gulvskraber, 60cm, hvid. Vikan hygiene system®. Gummiet kan aftages. Hyppig vask hindrer, at der kommer bakterier mellem de to gummi læber. Passer både til fastleds- og drejeledsskraberne. 20 stk./kt.	1X1 STK.
	V57035 REFIL 70 CM HVID	Udskiftningsblad til gulvskraber, 70cm, hvid. Vikan hygiene system®. Gummiet kan aftages. Hyppig vask hindrer, at der kommer bakterier mellem de to gummi læber. Passer både til fastleds- og drejeledsskraberne. 20 stk./kt.	1X1 STK.

Børstearer & skrabere

	VARENØ. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	V77515 HÅNSKRABER 25 CM HVID 20 stk./kt.	Håndskraber fastled 25 cm hvid. Vikan hygiene system®.	1X1 STK.
	V47695 HÅNSKRABER ENKELBLADS HVID	Håndskraber 270mm hvid. Vikan hygiene system®. Ultra hygiejnisk håndskraberspec. formet til at fjerne vand fra borde i slagterbutikker og storkøkkener. 20 stk./kt.	1X1 STK.
	800250 PRO-SKVISER RUSTFRI STÅL 25 CM	10 stk./kt.	1X1 STK.
	800350 PRO-SKVISER RUSTFRI STÅL 35 CM	10 stk./kt.	1X1 STK.
	V55005 SKURENYLONHOLDER SKAFTEMODEL HVID	Skurenylonholder t/skaft, hvid. Vikan hygiene system®. Med lukkesystem, der fastholder rengøringspaden. Fastgør en rengøringspad til holderen, nu kan både væg og gulv rengøres. 10 stk./kt.	1X1 STK.
	V5524 SKURENYLON BLÅ	Skurenylon, medium, blå. Vikan hygiene system®. Velegnet til at fjerne snavs fra fliser. 10 stk./kt.	1X1 STK.

Børstearer & skrabere

	VARENØ. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	V5525 SKURENYLON FIN HVID	Skurenylon, blød, hvid. Vikan hygiene system®. Velegnet til at fjerne fedtet snavs fra glatte overflader. 10 stk./kt.	1X1 STK.
	V5523 SKURENYLONPAD BRUN	Skurenylon, hård, brun. Vikan hygiene system®. Velegnet til at fjerne snavs fra ru overflader. 10 stk./kt.	1X1 STK.
	V07113 DINGA PISTOL BLÅ U/KOBLING	Robust vandpistol kan modstå et meget voldsomt brug. Kobling N53640A3.	1X1 STK.

Skafter

VARENØ. / NAVN

ANVENDELSE

ENHED



119966

**TELESKOPSKAFT 100-180
CM 4 FARVER**

Vario Teleskopskaft er fremstillet til Swep systemet, men kan også bruges til de fleste systemer på markedet.

Teknisk specifikation:

Skaftet er fremstillet af let og robust aluminiumsrør (vægt 465 g). Grebet er af tokomponentmateriale med skridsikkert materiale foroven. Med hulkobling.

1X1 STK.



V295618

**ERGONOMISK
TELESKOPSKAFT 50-80 CM**

Kort skaft med klikssystem anvendes sammen med Vikan ErgoCleans nye 25 cm moppefremfører f.eks. til vask og aftørring af tavler, vægge og borde. Skafterne er udviklet i samarbejde med Ergoterapeuter og har et langt, isoleret håndtag i et slagfast materiale, der er behageligt at holde ved. Håndstøtten letter arbejdet på lodrette flader og i højden. Toppen af håndtaget er udformet, så det passer i en håndflade. Det giver ekstra kraft under arbejdet. Med hulkobling.

1X1 STK.



V296218

**TELESKOPSKAFT
TOPREGULERET GRÅ**

Ergo. topreg. skaft Ø28 x 1050 -1700 mm m/klicksystem. Med hulkobling.

1X1 STK.

Skafter

	VARENØ. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	V295418 ERGONOMISK TELESKOPSKAFT 1200- 1800 MM	Robuste og rengøringsvenlige. Teleskopskftet er let at justere i højden. Låsen er meget robust og slidstræk. Toppen af håndtaget er udformet, så det passer i en håndflade. Det giver ekstra kraft under arbejdet. Med hulkobling.	1X1 STK.
	D602870 TELESKOPSKAFT M/SKUMHÅNDTAG	Alu. med skumhåndtag og hulkobling. 1-1,8 m.	1X1 STK.
	92060 TELESKOPSKAFT GLASFIBER 55-92 CM	Eco-Lett© er fremstille i holdbar glasfiber. Robust låsesystem. Med hulkobling.	1X1 STK.
	92000 TELESKOPSKAFT GLASFIBER 110-177 CM	Eco-Lett© er fremstille i holdbar glasfiber. Robust låsesystem. Med hulkobling.	1X1 STK.
	V2947 ALU-SKAFT M/G. 150 CM	Vikan Classic alu-skaft med gevind.	1X1 STK.
	V29385 GLASFIBERSKAFT 150 CM HVID	Ergonomisk korrekt skaft med behagelig gribeflade og afrundet top med ophængsøje. Kan bruges når der rengøres med syre og klor. Med gevind.	1X1 STK.

Skafter

	VARENØ. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	V29375 ALU-SKAFT 1500XØ33 MM, HVID TOP	Ergonomisk korrekt skaft med behagelig gribeblade og afrundet top med ophængsøje. Må IKKE bruges sammen med syre og klor. Med gevind.	1X1 STK.
	V2925155G TRÆSKAFT M/GEVIND 155 CM Ø25	Økonomisk træskaft med solid greb og kraftig gevinddel. Gevind passer på alle Vikan produkter.	1X1 STK.
	V29725 GLASFIBERSKAFT M/G. 170 CM, HVID	Ergonomisk korrekt skaft med behagelig gribeblade og afrundet top med ophængsøje. Kan bruges når der rengøres med syre og klor. Med gevind.	1X1 STK.
	V29755 TELESKOPSKAFT 150-275 CM HVID	Det ergonomiske greb er med til at sikre brugeren mod kolde hænder, hvilket er med til at give et godt rengøringsresultat. Med gevind.	1X1 STK.
	V297718 TELESKOPSKAFT CARBON FIBER OPTIL 6M	Vikan ErgoClean langt glasfiberteleskopskaft 2-6 meter til professionel rengøring er robust og rengøringsvenligt. Teleskopskaftet er let at justere i højden. Det gør det nemt for brugeren at opnå en korrekt arbejdsstilling. Med gevind.	1X1 STK.
	D602820 MINIMOPSKAFT 1,4 M ALU	Minimopskaft med sekskantede adapter.	1X1 STK.

Handsker

VARENR. / NAVN

ANVENDELSE

ENHED



S2549
VÆGHOLDER METAL HVID

Handskestativet passer til en enkelt æske handsker. Kan også anvendes til ansigtsservietter i æske.

1X1 STK.



S3876
LATEXHANDSKER
PUDDERFRI SMALL 100



Latex undersøgelseshandske i ekstra høj kvalitet. Støbt på ekstra brede porcelænsforme så der er større bevægelsesfrihed omkring håndryggen. Der er ikke anvendt kemikalier der kan medføre kontaktallergi. Er meget elastiske og giver en god gennemfølgelse. Yder stor sikkerhed mod stik og brud. Tekstureret overflade for et bedre greb. Fremstillet af ren naturgummi og har et lavt indhold af latexproteiner. Godkendt til håndtering af fødevarer.
10x100 stk./kt.

1X100 STK.

S4384
LATEXHANDSKER SMALL
100 STK.



Latex undersøgelseshandske i god kvalitet. Er meget elastiske og har en god pasform og god gennemfølgelse. Yder stor sikkerhed mod stik og brud. Glat overflade. Fremstillet af ren naturgummi og har et lavt indhold af latexproteiner. Godkendt til håndtering af fødevarer.
10x100 stk./kt.

1X100 STK.

S4385
LATEXHANDSKER MEDIUM
100 STK.



Latex undersøgelseshandske i god kvalitet. Er meget elastiske og har en god pasform og god gennemfølgelse. Yder stor sikkerhed mod stik og brud. Glat overflade. Fremstillet af ren naturgummi og har et lavt indhold af latexproteiner. Godkendt til håndtering af fødevarer.
10x100 stk./kt.

1X100 STK.

Handsker

	VARENØ. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	S4386 LATEXHANDSKER LARGE 100 STK.	Latex undersøgelseshandske i god kvalitet. Er meget elastiske og har en god pasform og god gennemfølgelse. Yder stor sikkerhed mod stik og brud. Glat overflade. Fremstillet af ren naturgummi og har et lavt indhold af latexproteiner. Godkendt til håndtering af fødevarer. 10x100 stk./kt.	1X100 STK.
	S4382 LATEXHANDSKER X-LARGE 100 STK.	Latex undersøgelseshandske i god kvalitet. Er meget elastiske og har en god pasform og god gennemfølgelse. Yder stor sikkerhed mod stik og brud. Glat overflade. Fremstillet af ren naturgummi og har et lavt indhold af latexproteiner. Godkendt til håndtering af fødevarer. 10x100 stk./kt.	1X100 STK.
	S4387 LATEXHANDSKER PUDDERFRI SMALL 100 STK.	Latex undersøgelseshandske i god kvalitet. Er meget elastiske og har en god pasform og god gennemfølgelse. Yder stor sikkerhed mod stik og brud. Glat overflade. Fremstillet af ren naturgummi og har et lavt indhold af latexproteiner. Godkendt til håndtering af fødevarer. 10x100 stk./kt.	1X100 STK.
	S4388 LATEXHANDSKER PUDDERFRI MEDIUM 100 STK.	Latex undersøgelseshandske i god kvalitet. Er meget elastiske og har en god pasform og god gennemfølgelse. Yder stor sikkerhed mod stik og brud. Glat overflade. Fremstillet af ren naturgummi og har et lavt indhold af latexproteiner. Godkendt til håndtering af fødevarer. 10x100 stk./kt.	1X100 STK.
	S4389 LATEXHANDSKER PUDDERFRI LARGE 100 STK.	Latex undersøgelseshandske i god kvalitet. Er meget elastiske og har en god pasform og god gennemfølgelse. Yder stor sikkerhed mod stik og brud. Glat overflade. Fremstillet af ren naturgummi og har et lavt indhold af latexproteiner. Godkendt til håndtering af fødevarer. 10x100 stk./kt.	1X100 STK.
	S4381 LATEXHANDSKER PUDDERFRI X-LARGE 100 STK.	Latex undersøgelseshandske i god kvalitet. Er meget elastiske og har en god pasform og god gennemfølgelse. Yder stor sikkerhed mod stik og brud. Glat overflade. Fremstillet af ren naturgummi og har et lavt indhold af latexproteiner. Godkendt til håndtering af fødevarer. 10x100 stk./kt.	1X100 STK.

Handsker

	VARENØ. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	S4424 VINYLANDSKER PUDDERFRI SMALL 100 STK.	Vinyl undersøgelseshandske i god kvalitet. Glat overflade. Fremstillet af blødt vinyl og indeholder ingen latexproteiner. Godkendt til håndtering af ikke-fede fødevarer. 10x100 stk./kt.	1X100 STK.
	S4425 VINYLANDSKER PUDDERFRI MEDIUM 100 STK.	Vinyl undersøgelseshandske i god kvalitet. Glat overflade. Fremstillet af blødt vinyl og indeholder ingen latexproteiner. Godkendt til håndtering af ikke-fede fødevarer. 10x100 stk./kt.	1X100 STK.
	S4426 VINYLANDSKER PUDDERFRI LARGE 100 STK.	Vinyl undersøgelseshandske i god kvalitet. Glat overflade. Fremstillet af blødt vinyl og indeholder ingen latexproteiner. Godkendt til håndtering af ikke-fede fødevarer. 10x100 stk./kt.	1X100 STK.
	S4430 VINYLANDSKER PUDDERFRI X-LARGE 100 STK.	Vinyl undersøgelseshandske i god kvalitet. Glat overflade. Fremstillet af blødt vinyl og indeholder ingen latexproteiner. Godkendt til håndtering af ikke-fede fødevarer. 10x100 stk./kt.	1X100 STK.
	S4391 VINYLANDSKER MEDIUM 100 STK.	Vinyl undersøgelseshandske i god kvalitet. Glat overflade. Fremstillet af blødt vinyl og indeholder ingen latexproteiner. Godkendt til håndtering af ikke-fede fødevarer. 10x100 stk./kt.	1X100 STK.
	S4392 VINYLANDSKER LARGE 100 STK.	Vinyl undersøgelseshandske i god kvalitet. Glat overflade. Fremstillet af blødt vinyl og indeholder ingen latexproteiner. Godkendt til håndtering af ikke-fede fødevarer. 10x100 stk./kt.	1X100 STK.

Handsker

	VARENR. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	S4393 VINYLBANSKER X-LARGE 100 STK.	Vinyl undersøgelseshandske i god kvalitet. Glat overflade. Fremstillet af blødt vinyl og indeholder ingen latexproteiner. Godkendt til håndtering af ikke-fede fødevarer. 10x100 stk./kt.	1X100 STK.
	100170 SUPERTUFF NITRILL SMALL (6½-7) 100 STK.	Supertuff er en slidstærk engangshandske af nitril som egner sig godt til håndtering af alle typer af madvarer.	1X100 STK.
	100171 SUPERTUFF NITRILL MEDIUM (7½-8) 100 STK.	Supertuff er en slidstærk engangshandske af nitril som egner sig godt til håndtering af alle typer af madvarer.	1X100 STK.
	100172 SUPERTUFF NITRILL LARGE (8½-9) 100 STK.	Supertuff er en slidstærk engangshandske af nitril som egner sig godt til håndtering af alle typer af madvarer.	1X100 STK.
	100184 SUPERTUFF NITRILL X-LARGE (9½-10) 100 STK.	Supertuff er en slidstærk engangshandske af nitril som egner sig godt til håndtering af alle typer af madvarer.	1X100 STK.
	S3958 NITRILLHANDSKER PUDDERFRI BLÅ SMALL 100 STK.	Nitril undersøgelseshandske i god kvalitet. Er elastiske men bliver ekstra bløde og tilpasser sig hånden form under brug. Der er en god gennemfølelse. Yder ekstra sikkerhed mod stik og brud og kemikalier og er testet for specifikke kemikalier i hht. EN 374. Tekstureret overflade for et bedre greb. 10x100 stk./kt.	1X100 STK.

Handsker

	VARENØ. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	S3959 NITRILLHANDSKER PUDDERFRI BLÅ MEDIUM 100 STK.	Nitril undersøgelseshandske i god kvalitet. Er elastiske men bliver ekstra bløde og tilpasser sig hånden form under brug. Der er en god gennemfølgelse. Yder ekstra sikkerhed mod stik og brud og kemikalier og er testet for specifikke kemikalier i hht. EN 374. Tekstureret overflade for et bedre greb. 10x100 stk./kt.	1X100 STK.
	S3960 NITRILLHANDSKER PUDDERFRI BLÅ LARGE 100 STK.	Nitril undersøgelseshandske i god kvalitet. Er elastiske men bliver ekstra bløde og tilpasser sig hånden form under brug. Der er en god gennemfølgelse. Yder ekstra sikkerhed mod stik og brud og kemikalier og er testet for specifikke kemikalier i hht. EN 374. Tekstureret overflade for et bedre greb. 10x100 stk./kt.	1X100 STK.
	S3961 NITRILLHANDSKER PUDDERFRI BLÅ X-LARGE 100 STK.	Nitril undersøgelseshandske i god kvalitet. Er elastiske men bliver ekstra bløde og tilpasser sig hånden form under brug. Der er en god gennemfølgelse. Yder ekstra sikkerhed mod stik og brud og kemikalier og er testet for specifikke kemikalier i hht. EN 374. Tekstureret overflade for et bedre greb. 10x100 stk./kt.	1X100 STK.
	100222 NITRILLHANDSKE FORET SMALL	Universal er en handske som giver ekstra beskyttelse! En kraftig nitril handske til vanskelige opgaver. Ingen indhold af latex-allergen.	1X1 PAR
	100223 NITRILLHANDSKE FORET MEDIUM	Universal er en handske som giver ekstra beskyttelse! En kraftig nitril handske til vanskelige opgaver. Ingen indhold af latex-allergen.	1X1 PAR
	100224 NITRILLHANDSKE FORET LARGE	Universal er en handske som giver ekstra beskyttelse! En kraftig nitril handske til vanskelige opgaver. Ingen indhold af latex-allergen.	1X1 PAR

Handsker

	VARENR. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	101973 NITRILLHANDSKE FORET X-LARGE	Universal er en handske som giver ekstra beskyttelse! En kraftig nitril handske til vanskelige opgaver. Ingen indhold af latex-allergen.	1X1 PAR
	717-7 LATEX/NEOPRENHANDSKER 7-7½ MEDIUM	Husholdningshandske til beskyttelse mod olie, rengøringsmidler, vand, rensedmidler, snavs m.m. Indeholder neopren der yder en ekstra beskyttelse mod kemikalier. Godkendt til håndtering af alle slags fødevarer. Tekstureret på fingrene og i håndfladen.	1X1 PAR
	7174-8 VINYLHANSKE PURA BLÅ 8/MEDIUM	Velegnet for personer med allergi eller overfølsom hud. Bredt anvendelig handske til rengøring og fødevarehåndtering.	1X1 PAR
	7174-9 VINYLHANDSKER PURA BLÅ 9/LARGE	Velegnet for personer med allergi eller overfølsom hud. Bredt anvendelig handske til rengøring og fødevarehåndtering.	1X1 PAR
	S4362 VINYLHANDSKE BLÅ SMALL/7	Rengøringshandske til beskyttelse mod olie, rengøringsmidler, vand, rensedmidler, snavs m.m. Velegnet til brugere med hudproblemer, da det er en vinylhandske som er astma og allergi godkendt. Slidstærk handske, der samtidig er blød og smidig. Indeholder ikke phatalater. Kan derfor anvendes til håndtering af alle typer fødevarer. Indvendigt belagt med velour. Tekstureret på fingrene og i håndfladen.	1X1 PAR
	S4363 VINYLHANDSKE BLÅ MEDIUM/8	Rengøringshandske til beskyttelse mod olie, rengøringsmidler, vand, rensedmidler, snavs m.m. Velegnet til brugere med hudproblemer, da det er en vinylhandske som er astma og allergi godkendt. Slidstærk handske, der samtidig er blød og smidig. Indeholder ikke phatalater. Kan derfor anvendes til håndtering af alle typer fødevarer. Indvendigt belagt med velour. Tekstureret på fingrene og i håndfladen.	1X1 PAR

Handsker

	VARENØ. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	S4364 VINYLSKANSKE BLÅ LARGE/8½-9	Rengøringshandske til beskyttelse mod olie, rengøringsmidler, vand, rensmiddel, snavs m.m. Velegnet til brugere med hudproblemer, da det er en vinylhandske som er astma og allergi godkendt. Slidstærk handske, der samtidig er blød og smidig. Indeholder ikke phthalater. Kan derfor anvendes til håndtering af alle typer fødevarer. Indvendigt belagt med velour. Tekstureret på fingrene og i håndfladen.	1X1 PAR
	S4365 VINYLSKANSKE BLÅ X- LARGE/9½-10	Rengøringshandske til beskyttelse mod olie, rengøringsmidler, vand, rensmiddel, snavs m.m. Velegnet til brugere med hudproblemer, da det er en vinylhandske som er astma og allergi godkendt. Slidstærk handske, der samtidig er blød og smidig. Indeholder ikke phthalater. Kan derfor anvendes til håndtering af alle typer fødevarer. Indvendigt belagt med velour. Tekstureret på fingrene og i håndfladen.	1X1 PAR
	7177-8 FRYSEKANSKE 8/MEDIUM	Med dotter.	1X1 PAR
	7177-9 FRYSEKANSKE 9/LARGE	Med dotter.	1X1 PAR
	717-1 BOMULDSKANSKE MEDIUM ELLER LARGE	Bruges som inderhandske.	1X1 PAR

Microfiberklude

VARENØ. / NAVN

ANVENDELSE

ENHED



3967B
MICROFIBERKLUD M/LOGO
BLÅ

40x40 cm.

1X1 STK.



3967GR
MICROFIBERKLUD M/LOGO
GRØN

40x40 cm.

1X1 STK.



3967G
MICROFIBERKLUD M/LOGO
GUL

40x40 cm.

1X1 STK.



3967H
MICROFIBERKLUD M/LOGO
HVID

40x40 cm.

1X1 STK.

Microfiberklude

	VARENØ. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	3967R MICROFIBERKLUD M/LOGO LYSERØD	40x40 cm.	1X1 STK.
	111557 MICROSMART BLÅ 5 STK./PKK.	En rengøringsklud med flere egenskaber: Vinduekludens sugeevne og blødhed kombineret med mikrofiberkludens enestående rengørings effekt.	1X5 STK.
	111559 MICROSMART GRØN 5 STK./PKK.	En rengøringsklud med flere egenskaber: Vinduekludens sugeevne og blødhed kombineret med mikrofiberkludens enestående rengørings effekt.	1X5 STK.
	111558 MICROSMART RØD 5 STK./PKK.	En rengøringsklud med flere egenskaber: Vinduekludens sugeevne og blødhed kombineret med mikrofiberkludens enestående rengørings effekt.	1X5 STK.

Svampe, klude og rondeller

VARENØ. / NAVN

ANVENDELSE

ENHED



782-22B
ALT-MULIG-KLUDE 20
STK./PKK. BLÅ 22 G.

Karklud. 38x40 cm.
23x20 stk./kt.

1X20 STK.



782-22GR
ALT-MULIG-KLUDE 20
STK./PKK. GRØN 22 G,

Karklud. 38x40 cm.
23x20 stk./kt.

1X20 STK.



782-22G
ALT-MULIG-KLUDE 20
STK./PKK. GUL22 G,

Karklud. 38x40 cm.
23x20 stk./kt.

1X20 STK.



782-22H
ALT-MULIG-KLUDE 20
STK./PKK. HVID 22 G,

Karklud. 38x40 cm.
23x20 stk./kt.

1X20 STK.



Svampe, klude og rondeller

	VARENR. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	782-22R ALT-MULIG-KLUDE 20 STK./PKK. RØD 22 G	Karklude 38x40 cm. 23x20 stk./kt.	1X20 STK.
	782-0B ALT-MULIG-KLUDE BLÅ 20 STK.	Karklude 38x40 cm. 20x20 stk./kt.	1X20 STK.
	782-0G ALT-MULIG-KLUDE GUL 20 STK.	Karklude 38x40 cm. 20x20 stk./kt.	1X20 STK.
	782-0R ALT-MULIG-KLUDE RØD 20 STK.	Karklude 38x40 cm. 20x20 stk./kt.	1X20 STK.
	785-0 ENGANGSVASKEKLUDE 75 STK./PKK.	Vaskeklude til personlig hygiejne. Supersoft.	1X75 STK.
	100145 QUICK'N DRY RULLE 4 RLL.	Quick'n Dry er perfekt til aftørring og rengøring, både til anvendelse i det professionelle køkken og ude i restauranten. 25 cmx10 m/rll.	1X4 RLL.

Svampe, klude og rondeller

	VARENr. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	V691518 GLASKLUD GRÅ 40X40 CM	Perfekt til rengøring af vinduer, spejle og hårde, polerede overflader såsom rustfrit stål og andre skinnende metaloverflader. Bruges let fugtet. Pudser, uden at efterlade fibre eller striber fra rengøringsmiddel. Kan vaskes ved temperaturer op til 95° C og tørretumbles ved 55° C. Brug aldrig klor eller andre blegemidler.	1X1 STK.
	72-2 GLASSKIND VILEDA BLÅ	Benyttes fugtig til spejlblank aftørring af store glasflader, spejl og rustfrie flader. Fungerer godt til almen rengøring. Teknisk specifikation: Fremstillet af 25% bomuld, 50% viskose og 25% polyester efter non-woven-metoden. Giftfri farve. Vægt 170 g/m². Opsugningsevne 750 g/m². 39x55 cm.	1X1 STK.
	100183 VILEDA HULSKIND 10 STK./PKK.	Anvendes fugtig på alle glasflader. Ideel til almen rengøring. Kluden fungerer godt til bilvask. Teknisk specifikation: Fremstillet af PVA (polyvinylalkohol) fibre efter non-woven-metoden. Giftfri farve. Vægt 250 g/m². Opsugningsevne 930 g/m². 35x40 cm.	1X10 STK.
	781-6 KARKLUD M/BLÅ MIDTE	Ubleget, 32x39 cm. 10x25 stk./kt.	1X1 STK.
	780-1 GULVKLUD VAFFELVÆVET M/FORST.MIDTE	Ubleget, 50x48 cm. 8x25 stk./kt.	1X1 STK.
	780-3 GULVKLUD VAFFELV. M RØD KANT	Ubleget, 50x45 cm. 8x25 stk./kt.	1X1 STK.

Svampe, klude og rondeller

	VARENr. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	782-1 KOKKEVISKESTYKKE 50X100 CM BLÅTERNET	4x25 stk./kt.	1X1 STK.
	101268 VILEDA STØVKLUD IMPRÆGNERET, 25 STK./PKK.	24x60 cm. Kan også bruges til fremfører 723-1.	1X25 STK.
	111672 WETTEX MAXI KLUDE 1 STK.	Et rent naturprodukt med overlegen opugningsevne! Suger op til 15 gange sin vægt. Wettex® er et rent naturprodukt af 1/3 bomuld og 2/3 viskose. Anvendelses område: Fungerer godt til almen rengøring af køkken, toiletter og sanitet. Wettez Maxi og Super er den samme klud, men i forskellig størrelse; alt for at klare alle opgaver på bedst mulig vis. 26,5x31,5 cm. 10 stk./pkk.	1X1 STK.
	100253 QUICKSTAR MICRO BLÅ 5 STK./PKK.	Et hurtigt og effektivt mikrofiberskind til alle rengøringsformål. Fremstillet efter en ny patenteret produktionsmetode af mikrofiber; 70% polyester og 30% polyamid. 40x45 cm.	1X5 STK.
	F102750 VILEDA MIRACLEAN 10X6CM 12 STK./PKK.	Vi anbefaler, at du altid har en Miraclean ved hånden eller i rengøringsvognen, klar til at løse problemer og pletrensning. Miraclean skal blot fugtes i vand, så kan du nemt tørre mærkerne væk. Teknisk specifikation: Miraclean er af melamin resin skum. 12x12 stk./kt.	1X12 STK.
	113034 MIRACLEAN BIG SVAMP 8 STK./PKK.	Vi anbefaler, at du altid har en Miraclean ved hånden eller i rengøringsvognen, klar til at løse problemer og pletrensning. Miraclean skal blot fugtes i vand, så kan du nemt tørre mærkerne væk. Teknisk specifikation: Miraclean er af melamin resin skum. 7,5x12 cm. 12x8 stk./kt.	1X8 STK.

Svampe, klude og rondeller

	VARENØ. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	280-00200 MULTI-SVAMP 10 STK./PKK.	Rengøringssvamp. 50x10 stk./kt.	1X10 STK.
	106048 SKURENYLON PREMIUM GRØN 7 MM 100 STK.	Til mere hårdføre overflader. 16x21 cm.	1X100 STK.
	273000330 SKURESVAMP M/GRØN FLADE 5 STK.	Anvendelses område: Hvid og blå svamp med 0% slibemiddel til sanitetsporcelæn, glad og malede overflader. Grøn med 26% slibemiddel til mere hårdføre overflader. Skummet i svampene er af polyeter. Skuremateriale - Hvid: polyamidfiber (fine) med polyacrylatbindemiddel uden slibemiddel. Blå: polyamid- og polyesterfibre (grovere) med polyacrylatbindemiddel uden slibemiddel. Grøn: polyamid- og polyesterfiber med harpiksbindemiddel med slibemiddel af kvarts og korund.	1X5 STK.
	114592 SKURESVAMP M/GRØN FLADE 5 STK.	Anvendelses område: Hvid og blå svamp med 0% slibemiddel til sanitetsporcelæn, glad og malede overflader. Grøn med 26% slibemiddel til mere hårdføre overflader. Skummet i svampene er af polyeter. Skuremateriale - Hvid: polyamidfiber (fine) med polyacrylatbindemiddel uden slibemiddel. Blå: polyamid- og polyesterfibre (grovere) med polyacrylatbindemiddel uden slibemiddel. Grøn: polyamid- og polyesterfiber med harpiksbindemiddel med slibemiddel af kvarts og korund.	1X5 STK.
	114590 SKURESVAMP M/HVID FLADE 5 STK.	Anvendelses område: Hvid og blå svamp med 0% slibemiddel til sanitetsporcelæn, glad og malede overflader. Grøn med 26% slibemiddel til mere hårdføre overflader. Skummet i svampene er af polyeter. Skuremateriale - Hvid: polyamidfiber (fine) med polyacrylatbindemiddel uden slibemiddel. Blå: polyamid- og polyesterfibre (grovere) med polyacrylatbindemiddel uden slibemiddel. Grøn: polyamid- og polyesterfiber med harpiksbindemiddel med slibemiddel af kvarts og korund.	1X5 STK.

Svampe, klude og rondeller

	VARENØ. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	114558 SKURESVAMP M/BLÅ FLADE 20 STK.	Anvendelses område: Hvid og blå svamp med 0% slibemiddel til sanitetsporcelæn, glad og malede overflader. Grøn med 26% slibemiddel til mere hårdføre overflader. Skummet i svampene er af polyeter. Skuremateriale - Hvid: polyamidfiber (fine) med polyacrylatbindemiddel uden slibemiddel. Blå: polyamid- og polyesterfibre (grovere) med polyacrylatbindemiddel uden slibemiddel. Grøn: polyamid- og polyesterfiber med harpiksbindemiddel med slibemiddel af kvarts og korund.	1X20 STK.
	229585 STÅLSVAMP RUSTFRI 60 G 10 STK./PKK.	Ridser ikke. 10x10 stk./kt.	1X10 STK.
	01.07.0017 RONDEL 17" SORT 432 MM SORT 5 STK.	Til kraftig rensning og fjernelse af hårde belægninger. Fjerner effektivt snavs og polish opbygning uden at beskadige gulvet. Tykkelse: 25 mm.	1X5 STK.

Personlig hygiejne & sikkerhedsudstyr

VARENØ. / NAVN

ANVENDELSE

ENHED



OS3190
SIKKERHEDSBRILLE

Kan bæres uden på egen brille.

1X1 STK.



S4347
ENGANGSFORKLÆDER 130
CM 100 STK./PKK.

Anvendes til beskyttelse af tøj i storkøkkener, hospitaler, fødevareindustrien.

1X100 STK.



S4543
ENGANGSFORKLÆDER BLÅ
150 CM 100 STK.

Anvendes til beskyttelse af tøj i storkøkkener, hospitaler, fødevareindustrien.

1X100 STK.



S4400
OVERTRÆKSSKO BLÅ 2000
STK./KT.

Anvendes til beskyttelse mod infektioner, bakterier og smuds mm.

1X2000 STK.

Personlig hygiejne & sikkerhedsudstyr

	VARENR. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	3M4279 SIKKERHEDSMASKE 3M 4279 1 STK.		1X1STK.
	OS4205 ANSIGTSMASKE M/VENTIL 5 STK./PKK.		1X5 STK.
	OS4202 OS FILTRERENDE ANSIGTSMASKE 20 STK.		1X20 STK.
	4602 PLUM ØJENSKYL 1X0,5 LTR.	CE-mærket flaske med 0,9% steril natriumklorid. Den er udstyret med ergonomisk øjenkop, støvhætte og en udførlig brugervejledning på etiketten. Flasken kan bruges til genopfyldning i stationer eller løst. Holdbarhed: 3 år.	1X0,5 LTR.
	4790 PLUM ØJENSKYLLESTATION M/2 FLASKER	Støvtæt vægstation i slag-fast flamingo med 200 ml pH Neutral og 500 ml Plum Øjenskyller. Specielt velegnet til områder, hvor der er risiko for både kemiske og mekaniske uheld. Er udstyret med pictogram på fronten og spejl indvendig i låget.	1X1 STK.
	4652 PLUM ØJENSKYLSTATION 2X0,5 LTR.	Støvtæt vægstation i slag-fast flamingo med 2 x 500 ml Plum Øjenskyller. Specielt velegnet til produktionsområder med meget snavs og støv - samt til mobile arbejdspladser. Er udstyret med pictogram på fronten og spejl indvendig i låget.	1X1 STK.

Personlig hygiejne & sikkerhedsudstyr

VARENØ. / NAVN

ANVENDELSE

ENHED



S6723
PRIJA BATH &
SHOWERGEL 38 ML 216
STK.

Anvendes til vask af hele kroppen.

1X216 STK.



S6805
SHAMPOO 20 ML 400 STK.

Til hårvask.

1X400 STK.

Doseringsudstyr, pumper & spray

VAREN. / NAVN

ANVENDELSE

ENHED



PTY-1
FORSTØVER TIL 1 LTR. ´S
FLASKE

Robust, driftssikker og yderst pålidelig trigger-sprayer designet med det mål at opnå det ypperste indenfor kvalitet. Vægten er lagt på de nøje udvalgte komponenter, der udover at sikre en optimal brugervenlighed også sikre trigger-sprayeren en lang levetid.

1X1 STK.



PTY-1S
FORSTØVER TIL 1 LTR. ´S
FLASKE M/SKUMDYSE

Robust, driftssikker og yderst pålidelig trigger-sprayer designet med det mål at opnå det ypperste indenfor kvalitet. Vægten er lagt på de nøje udvalgte komponenter, der udover at sikre en optimal brugervenlighed også sikre trigger-sprayeren en lang levetid. Med skumdyse.

1X1 STK.



KAB500
KABI SPRAY 500 ML
M/BRUSEFUNKTION

Brusefunktionen eliminerer aerosolerne, hvorved brugernes åndedræt friholdes for skadelige dampe. Endvidere er ergonomien, jvnf. den reducerede væskemodstand i dysen, forbedret med ca. 87%. Justerbar dyse.

1X1 SÆT



KA2010CH
KABI TRYKSPRAY 0,8 LTR.
TIL TURBO

Velegnet til forstøvning af aggressive væsker, specielt velegnet til oliebaseerede væsker. Er forsynet med justerbar dyse.
Sikkerhedsventil
Pumpe af polyamid
Pakning af Viton
Arbejdstryk 3 bar
Indhold 1,0 liter

1X1 STK.

Doseringsudstyr, pumper & spray

	VARENØ. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	701-30 HÅNDPUMPE 25 ML T/5 LTR. DUNK		1X1 STK.
	705-4 HÅNDPUMPE 4 ML TIL 1 LTR. FLASKE		1X1 STK.
	HA1001 ML MÅL FRA 2-25 ML		1X1 STK.
	710 TAPHANE T/10 & 25 LTR'S DUNK		1X1 STK.
	93005 NITO CLEAN ERGO 1,40 LTR. M/STRÅLERØR	Ergo skumsprøjte hvid, 1,4l inkl. strålerør. Vikan hygiene system®. Til rengøring i sanitær og mindre procesområder. Med skumsprøjten udlægges skum uden aerosoler ved normalt vandtryk. Det ergonomiske design sikrer en god arbejdsstilling. Altid korrekt dosering i forhold 0,15 - 10%. Identifikationen af kemi sikres ved farvekodning af beholderen.	1x1 STK.
	93015 NITO CLEAN ERGO 2,5 LTR. M/STRÅLERØR	Ergo skumsprøjte hvid, 2,5l inkl. strålerør. Vikan hygiene system®. Til rengøring i sanitær og mindre procesområder. Med skumsprøjten udlægges skum uden aerosoler ved normalt vandtryk. Det ergonomiske design sikrer en god arbejdsstilling. Altid korrekt dosering i forhold 0,15 - 10%. Identifikationen af kemi sikres ved farvekodning af beholderen.	1X1 STK.

Doseringsudstyr, pumper & spray

VARENR. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
 93055 SKUMSPRØJTE 1,4 LTR. INCL. STRÅLERØR	Skumspøjte hvid, 1,4l inkl. strålerør. Vikan hygiene system®. "Til rengøring i sanitær og mindre procesområder. Med skumspøjten udlægges skum uden aerosoler ved normalt vandtryk. Altid korrekt dosering i forhold 0,15 - 10%. Identifikationen af kemi sikres ved farvekodning af beholderen. Tilkobles 1/2" koblingshus."	1X1 STK.
 93149 NITO-LÅGT/BEHOLDER 1,35+2,7	Injektor med sugeslange. Vikan hygiene system®. Skuminjektor for skumrengøring. Vand og kemi blandes i en altid korrekt dosering i forhold 0,15 - 10% og skummes på overfladerne. Passer til både stor og lille beholder. Sugslange og filter medfølger.	1X1 STK.
 93209 NITO-PISTOLHÅNDTAG	Kombi pistol til skumspøjte. Vikan hygiene system®. Til brug i forbindelse med skumrengøring og kan monteres med strålerør. Funktionel konstruktion med trineløs regulering af vandmængde. Aftrækker med lukke og åbne funktion. Tilkobles 1/2" koblingshus. "MAX vandtemperatur 40 grader C.	1X1 STK.
 N30801A3 NITO II INDUSTRIPISTOL M/KOBLING		1X1 STK.
 9332 NITO-SLANGESÆT 15 M M/KOBLINGER	15 m FDA koldtvandsslange - max. 40° C. Vikan hygiene system® Til rengøring hvor der bruges koldt vand max. 40° C. 1/2" FDA godkendt PVC slange klar til brug. Monteret med 1/2" koblingshus i begge ender af slangen. Hanenippel til vandhane medfølger til 1/2", 3/4" og M22x1 gevindtyper."	1X1 STK.
 9430 RUSTFRIT KURVEOPHÆNG T/5 LTR. DUNKE	Rustfrit kurveophæng - 5 l. Vikan hygiene system®. Rustfrit ophæng til 5 liters dunke så rengøring under dunkene er muligt. Anvendes til doseringsanlæg og rengøringsstationer. Plugs og skruer medfølger.	1X1 STK.

Doseringsudstyr, pumper & spray

VARENR. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	105503 DUNKVOGN TIL 10 LTR.'S DUNKE	1X1 STK.
	105501 DUNKVOGN HVID, 25 LTR.	1X1 STK.

Duftprodukter

VARENØ. / NAVN

ANVENDELSE

ENHED



12106
ODORGON 1/2 LTR.

Røg- og lugtfjerner.
12 stk./kt.

1X0,5 LTR.



12221
BIOZYME 1 LTR.

Biologisk renhold og lugtkontrol.
6 stk./kt.

1X1 LTR.



14152
URINALFRISKER LEMON 1
STK.

Anvendes som urinalfrisker til toiletter. Opløses langsomt
i vand. Produktet har en duft af citron.
24 stk./kt.

1X1 STK.



14212
WC-FRISKER, LEMON 1
STK.

Anvendes som WC og urinalfrisker.
12 stk./kt.

1X1 STK.

Duftprodukter

	VARENØ. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	14213 WC-FRISKER, BLOMST 1 STK.	Anvendes som WC og urinalfrisker. 12 stk./kt.	1X1 STK.
	S160092 BIO URINALBRIKKER 33 STK./DS.	Anvendes som lugtfjerner. Med bakteriesporer, der effektivt fjerner kilden til lugtproblemer. Tabletten fungerer på meget små mængder vand, og er derfor vandbesparende, og holder længere. (ca. 4 uger afhængig af antal skyl/besøg.	1X1 DS.
	14336 LUFTFRISKER POT POURRI	Anvendes til neutralisering af lugt. 12 stk./kt.	1X1 STK.
	14337 LUFTFRISKER LEMON	Anvendes til neutralisering af lugt. 12 stk./kt.	1X1 STK.
	236012 TORK UNIV. M/BLOMSTERDUFT 20 STK./DS.		1X20 STK./DS.
	236004 TORK UNIV. M/CITRUSDUFT 20 STK./DS.		1X20 STK./DS.

Duftprodukter

	VAREN. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	17751 SELECT MICRO STARTPAKKE CLEAN SENSE	Indeholder 1 stk. Select Micro dispenser, 1 stk. Clean Sense refil og 2 batterier.	1X1 PKK.
	17710 CLEAN SENSE DUFTREFIL	Anvendes som aerosolrefil til duftdispenser. 12 stk./kt.	1X1 STK.
	17711 VIBRANT SENSE DUFTREFIL 75 ML.	Anvendes som aerosolrefil til duftdispenser. 12 stk./kt.	1X1 STK.
	17713 RADIANT SENSE DUFTREFIL 75 ML	Anvendes som aerosolrefil til duftdispenser. 12 stk./kt.	1X1 STK.
	17714 FLORAL SENSE DUFTREFIL 75ML.	Anvendes som aerosolrefil til duftdispenser. 12 stk./kt.	1X1 STK.
	17440 DUFTREFIL CLEAN SENSE	Anvendes som aerosolrefil til duftdispenser. 12 stk./kt.	1X1 STK.

Duftprodukter

VARENØ. / NAVN

ANVENDELSE

ENHED



K6135

**AIRCARE REFIL MELODIE, 1
STK.**

Duftrefil til Kimberly Clark dispenser.

1X310 ML

Specialprodukter

VARENØ. / NAVN

ANVENDELSE

ENHED



68331-0
DH-STICKS

Til måling af vands hårdhed. 10 stk. /pkk.

1X1 PKK.



826-500
SKURECREME 675 GRAM

Er et flydende skuremiddel til rengøring af fliser, badekar, gryder og lignende. Bør ikke anvendes på sarte emner såsom lakerede flader og linoleum.
12x675 g/kt.

1X675 G



733-1
BISTRO KOBBERRENS 1 KG

Creme. 6x1 kg/kt.

1X1 KG



732-1
BISTRO SØLVRENS 1 KG

Creme. 6x1 kg/kt.

1X1 KG



Specialprodukter

	VARENØ. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	734-21 STERLING K/M POLISH 500 ML	Flydende. 6 stk./kt.	1X500 ML
	151505 EDDIKESYRE 32% 5 LTR.		3X5 LTR.
	724-12 TYGGEKUMMIFJERNER 225 ML	Til fjernelse af stearin, tyggegummi m.m. 20 stk./kt.	1X225 ML
	S2770 DISPENSER T/TOILETSEAT CLEANER 1 LTR.	Dispenser til sprit-gel.	1X1 STK.
	S2693 TOILET SEAT CLEANER 6X1 LTR.	Anvendes til hygiejnisk rengøring af toiletsædet før brug. Toilet Seat Cleaner påføres et stykke toiletpapir, aftør toiletsædet hermed.	1X6 LTR.
	55260 PUMIE TOILETRINGFJERNER M/HÅNDTAG	Til brug ved fjernelse af rande i toiletter. 6 stk./kt.	1X1 STK.

Specialprodukter


	VARENØ. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	S6723 PRIJA BATH & SHOWERGEL 38 ML 216 STK.	Anvendes til vask af hele kroppen.	1X216 STK.
	S6805 SHAMPOO 20 ML 400 STK.	Til hårvask.	1X400 STK.
	S6610 TANDBØRSTE VOKSEN TANDEX 40, 1 STK. ASS.	Tandbørsten har et bredt og solidt skaft, som giver bedre greb om tandbørstningen. Børsterne er ikke kridtet eller på anden måde tilsat kemikalier. Bløde og afrundede børster, derved undgås slibeskader. Tåler autoklavering (skoldning). Tandbørsterne er assorteret. 144 stk./kt.	1X1 STK.
	S6601 TANDPASTA 12X75 ML ZENDIUM	Til mild og effektiv pleje af tænder. Tandpastaen indeholder både fluor og enzymer. Fluor forstærker tandemaljen og beskytter mod karies. Enzymerne styrker mundens eget forsvar mod bakterier, belægninger og syre-angreb. Hermed mindskes risikoen for en række mundhygiejnesygdomme. Slidemidlet i tandpastaen er skånsomt, så der undgås slibeskader på tænderne.	1X12 TUBER
	890120 WIPEX DESINFEKTIONSSERVIET MEDIUM 150 STK./DS.	Engangsserviet til desinfektion af overflader, produktionslinier, vogne og lignende.	1X150 STK.
	890127 WIPEX PROBE 12 DS.X70 STK.	Engangsserviet til desinfektion af overflader, produktionslinier, vogne og lignende.	1X12 DS.

Måtter

VARENØ. / NAVN

ANVENDELSE

ENHED



211190
SJIP SJAP SUGEMÅTTE
90X130 CM

1X1 STK.

Maskiner & maskindele

VARENR. / NAVN

ANVENDELSE

ENHED



UZ934
STØVSUGER UZ934 GRÅ

Let og kompakt støvsuger. Nilfisk UZ 934 er en ideel støvsuger til rengøring i forretninger, på skoler, kontorer, hoteller og restauranter m.v. Manøvredygtig letvægtsstøvsuger med stor kapacitet. 10 liters støvpose giver mulighed for lang driftstid mellem poseskift. Hvis kravet er en nem håndterbar støvsuger med god ydeevne, er UZ 934 det perfekte valg.

1X1 STK.



GD930S
STØVSUGER NILFISK
GD930S

Kraftfuld støvsuger, valgt af millioner verden over. Førsteklasses støvsuger til effektiv daglig rengøring af store områder. Kompakt, stabil og nem at betjene. Støvsugeren har en robust konstruktion, en stor 15 liters støvpose og 15 meter ledning. Et sikkert valg til effektiv rengøring på hoteller, skoler, kontorer, hospitaler m.m.

1X1 STK.



820940
HENRY STØVSUGER BLÅ

Det mest kendte Numatic produkt er den 'verdenskendte' støvsuger Henry. Maskinen har en effektiv 1200W motor og en beholderkapacitet på 9 liter. Fås i farverne blå, grøn, gul og rød.

1X1 STK.



9055605010
BACKUUM RYGBÅREN
STØVSUGER M/HEPA

Den mest ergonomiske rygstøvsuger. Svært tilgængelige områder er intet problem med den ergonomiske NILFISK BACKUUM støvsuger. Den højtydende motor og lette konstruktion fremmer produktiviteten op til 30 % sammenlignet med traditionelle støvsugere. Støvsugeren har en 100W sugestyrke

1X1 STK.

Maskiner & maskindele

	VARENR. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	UZ964 STØVSUGER BÆRBAR	Hoftebåren støvsuger til trange områder. UZ 964 hviler komfortabelt på brugerens hofter. Ideel til støvsugning i teatre, biografer, butikker, togvogne og fly (specialversion). Maskinen vejer kun 2,9 kg.	1X1 STK.
	9058101010 VÅD/TØRSUGER GWD320	GWD 300 serien af våd-/tørsugere er konstrueret ud fra en modulopbygget platform, hvilket vil sige at du kan ændre på modellen ud fra dine aktuelle behov. Man kan f.eks. ændre en én-motors maskine til en to-motors, og en lille beholder kan nemt udskiftes med en større. I serien findes 4 forskellige størrelser, henholdsvis 20, 35, 50 og 75 liter. De to største modeller fås også med 2 motorer. En komplet serie afdækker alle behov Modulopbygget design til fleksibel brug. Høj kvalitet og stor produktivitet	1X1 STK.
	BA340 GULVVASKEMASKINE M/INDB. LADER	BA 340 er ideel til daglig vedligeholdelse af hårde gulve på små områder. BA 340 rengør op til 700 m ² på en enkel opladning. Serien er perfekt til rengøring af overflader som sten, fliser, beton, marmor, gummi vinyl m.m. Det unikke design gør det muligt at rengøre helt ud til kanten. Vask og opsuugning når maskinen kører forlæns og baglæns. To tanks system som er let at fylde, tømme og rengøre.	1X1 STK.
	9087140020 GULVVASKER M/BATTERI 451D	Denne walk-behind serie indeholder det bedste fra tidligere generationer, men har højere komfort og produktivitet samt et bedre design. Alle maskiner er udstyret med et ECO system. Når det er aktiveret kan det spare op til 50% af vandforbruget. 1 liter vand er nok til 64 kvm. Gulvet vaskes og tørres i én og samme arbejdsgang, og det kompakte design gør det muligt at komme helt ind til væggen, selv i vanskeligt tilgængelige områder.	1X1 STK.
	12324501 GULVBEHANDLINGSMASKINE PS 333A	Handy maskine til mindre arealer. PS 333A er en gulvbehandlingsmaskine med lav hastighed. Maskinen er meget nem at betjene, da alle funktioner kontrolleres fra håndtaget. PS 333A er designet til lettere vedligeholdelsesopgaver. Med en vægt på kun 23 kg. er maskinen nem at transportere mellem opgaverne. Skaftet kan indstilles, så det passer perfekt til brugeren. Motorhuset er kun 24 cm. højt, og det gør det nemt at komme til under møbler o.l.	1X1 STK.
	1402666010 HEPAFILTER TIL GD930S		1X1 STK.

Maskiner & maskindele

	VARENR. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	CA340 NILFISK GULVVASKEMASKINE	Kompakt og effektiv gulvvasker. CA 340 er ideel til daglig vedligeholdelse af hårde gulve på små områder. Serien er perfekt til rengøring af overflader som sten, fliser, beton, marmor, gummi vinyl m.m.. Rengøre op til 400 m ² uden genpåfyldning af vand. Det unikke design gør det muligt at rengøre helt ud til kanten Vask og opsugning når maskinen kører forlæns og baglæns To tanks system som er let at fylde, tømme og rengøre	1X1 STK.
	1406905020 STØVSUGERPOSER T/UZ934 10 STK./PKK.		1X10 STK./PKK.
	1406554020 STØVSUGERPOSER UZ964 10 STK.		1X10 STK.
	1407015040 STØVSUGERPOSER T/GD930S 10 STK./PKK.		1X10 STK./PKK.
	604100 STØVSUGERPOSER HENRY 10 STK./PKK.		1X1 PKK.
	1405634500 KOMBI-MUNDSTYKKE T/GD930S		1X1 STK.

Maskiner & maskindele

	VARENØ. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	1406701500 MUNDSTYKKE M/BØRSTER T/GD 930S/934 30 CM		1X1 STK.
	1402782500 SLANGE KMPL. GD930S		1X1 STK.
	0118130500 TELESKOPRØR T/GD930S 65-95 CM		1X1 STK.

Moppesystemer

VARENR. / NAVN

ANVENDELSE

ENHED



114424
MOPFREMFØRER 35 CM
PLAST

Anvendelses område: Bruges sammen med Sweb Classic mopperne.

1X1 STK.

Teknisk specifikation: Mopfremføren er fremstillet af polypropylen.
Skaft: 119966



114435
FINNMOPPE 35 CM BLÅ

En universalmop til almindelig snavsede overflader indenfor bl.a. kontor og skoler.

1X1 STK.

Teknisk specifikation:
Garn af 50% polyester og 50% viskose. Bærestof af blå polypropylen.



113866
EXTRAMOPPE 35 CM RØD

For fugt- og vådrengøring af meget snavsede overflader f.eks. entréer, elevatorer og trappeopgange. Bruges som supplement til de andre mopper på meget snavsede flader. Teknisk specifikation:
Garn af 30% polyester og 70% viskose. Bærestof af rød polypropylen.

1X1 STK.



114377
MICROPLUSMOPPE 35 CM
CLASSIC

Moppen egner sig såvel til rengøring af gulve og vægge. Suveræn til vådrum. 100 % mikrofibrer med blåt bærestof af polypropylen.

1X1 STK.

Moppesystemer

	VARENØ. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	114426 MOPSTATIV PLAST 50 CM	Anvendelses område: Bruges sammen med Swep Classic mopperne. Teknisk specifikation: Mopfremføren er fremstillet af polypropylen. Skaft: 119966	1X1 STK.
	114436 FINNMOPPE 50 CM BLÅ	En universalmop til almindelig snavsede overflader indenfor bl.a. kontor og skoler. Teknisk specifikation: Garn af 50% polyester og 50% viskose. Bærestof af blå polypropylen.	1X1 STK.
	114441 EXTRAMOPPE 50 CM RØD	For fugt- og vådrengøring af meget snavsede overflader f.eks. entréer, elevatorer og trappeopgange. Bruges som supplement til de andre mopper på meget snavsede flader. Teknisk specifikation: Garn af 30% polyester og 70% viskose. Bærestof af rød polypropylen.	1X1 STK.
	114439 SPECIALMOPPE 50 CM GRØN	Anvendelses område: Daglig fugtmopning for lettere tilsmudsede flader indenfor sundhedsvæsenet. Også velegnet til påføring af polish. Teknisk specifikation: Garn af 75% polyester og 25% viskose. Bærestof af grøn polypropylen.	1X1 STK.
	114433 MICROTECH MOPPE 50 CM GRÅ	Kan anvendes tør, fugtig eller våd. 100% polyester.	1X1 STK.
	113867 FIBERMOPPE 50 CM	For rengøring af let tilsmudsede flader, løst snavs, støv og sned. Udmærket for mopning af fint støv efter f.eks. High Speed behandling. Teknisk specifikation: 100% polyester med blå bærestof af polypropylen.	1X1 STK.

Moppesystemer

	VARENR. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	116866 DUO MOPFREMFORER 35 CM	Dobbeltsidet flip-fremfører fordobler den effektive rengøringsflade. Vend bare fremføreren og fortsat rengøringen Skaft: 119966.	1X1 STK.
	117056 SWEP DUO MICROPLUS MOPPE 35 CM	Swep Duo MicroPlus to-sidet mop der fordobler den effektive rengøringsflade. Især velegnet til tømopning, vægrengøring, sikkerhedsgulve og gummigulve.	1X1 STK.
	111390 DUO MOPFREMFORER 50 CM	Dobbeltsidet flip-fremfører fordobler den effektive rengøringsflade. Vend bare fremføreren og fortsat rengøringen. Skaft: 119966.	1X1 STK.
	111852 SWEP DUO MICROTECH MOPPE 50 CM	Swep Duo Systemet er skræddersyet til økonomisk og ergonomisk rengøring med dobbeltsidede, forbehandlede mopper. Swep Duo klarer både gulve, trapper, døre og lofter. Lever op til de høje krav, der stilles til effektivitet og rengøringsresultat. Moppegarn 100% polyester. Vaskbart op til 95°C.	1X1 STK.
	111854 SWEP DUO ALLROUND MOP 50 CM	Swep Duo Allround to-sidet mop der fordobler den effektive rengøringsflade. Anvendes fugtig eller våd på de fleste gulve.	1X1 STK.
	114475 DUO-DUST STATIV		1X1 STK.

Moppesystemer

	VARENR. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	114371 DUO-DUST MOPPE 50 CM	Til rengøring på trange steder. Den ene side består af 100% microfiber og den anden side af 50% polyester og 50% viskosegarn.	1X1 STK.
	114985 ULTRA SPEED STARTSÆT 25 LTR.	Start Sæt 25 L på vogn (inkl. fremfører, MicroPlus mop og spand med vrider m/håndtag).	1X1 SÆT
	114982 ULTRA SPEED STARTSÆT 15 LTR.	Start Sæt 15 ltr. (incl. fremfører, MicroPlus mop og spand med vrider).	1X1 SÆT
	113970 ULTRA SPEED FREMFØRER 40 CM		1X1 STK.
	114007 ULTRA SPEED MICROPLUS MOP	Ultra Speed Systemet anbefales til små og mindre pladser hvor mulighed for vask ikke er til stede, produktionsområder med stor besmudsning og produktionskøkkener.	1X1 STK.
	114010 ULTRA SPEED TRIO MOP 40 CM 1 STK.	Ultra Speed Systemet anbefales til små og mindre pladser hvor mulighed for vask ikke er til stede, produktionsområder med stor besmudsning og produktionskøkkener.	1X1 STK.

Moppesystemer

	VARENR. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	V374116 MOPPEFREMFORER M/VELCRO 25 CM	Vikan ErgoClean moppefremfører med velcro 25 cm. Anvendes sammen med nye skafter til rengøring af gulve, vægge, lofter, tavler og borde. Moppefremfører med velcro findes i 3 størrelser, der passer til størstedelen af det opfattende Vikan ErgoClean moppeprogram. Det unikke drejeled er meget fleksibelt og bevægeligt og muliggør rengøring i alle positioner. Velcrobåndene er let udskiftelige, da endebeslagene nemt kan tages af. Hvis farvekodning ønskes kan endebeslagene endvidere skiftes til i alt 5 forskellige farver. Skaft: V295618 eller V296218.	1X1 STK.
	V549025 VIKAN ERGOCLEAN BOARD 25 CM	Microfiber-moppe. Effektiv til fastgroet snavs. Anvendes til borde og tavler både tør, fugtig og våd brug. Moppen passer til de nye Vikan ErgoClean moppefremfører i 25 cm med velcro. Velcroen gør mopperne nemme at skifte. Alle Vikan ErgoClean microfibermopper kan vaskes ved 70°C og op til 95°C og tørretumbles ved 55°C.	1X1 STK.
	V549125 VIKAN ERGOCLEAN VINDUESMOPPE 25 CM	VIKAN ERGOCLEAN VINDUESMOPPE 25 CM.	1X1 STK.
	V374216 MOPPEFREMFORER M/VELCRO GRÅ 40 CM	Vikan ErgoClean moppefremfører med velcro 40 cm. Anvendes sammen med nye skafter til rengøring af gulve, vægge, lofter, tavler og borde. Moppefremfører med velcro findes i 3 størrelser, der passer til størstedelen af det opfattende Vikan ErgoClean moppeprogram. Det unikke drejeled er meget fleksibelt og bevægeligt og muliggør rengøring i alle positioner. Velcrobåndene er let udskiftelige, da endebeslagene nemt kan tages af. Hvis farvekodning ønskes kan endebeslagene endvidere skiftes til i alt 5 forskellige farver. Skaft: V295618 eller V296218.	
	V549740 VIKAN ERGOCLEAN DAMP 44, 40 CM	Microfiber-moppe, der imødekommer høje renhedskrav og er perfekt til rengøring af alle typer hårde, flade gulve. Microfibrene opsamler støv, snavs, bakterier og fjerner pletter og fladesnavs. Bruges fugtig på tørre overflader til opsamling af støv og løse partikler. Moppen kan anvendes fugtig, direkte fra vaskemaskinen, eller fugtes i Vikan ErgoClean® moppeforberedelsesboks. Passer til de nye Vikan ErgoClean® moppefremførere med velcro. Alle Vikan ErgoClean® mopper kan vaskes ved temperaturer op til 95° C og tørretumbles ved 55° C. Brug aldrig klor eller andre blegemidler. Skyllemiddel er skadeligt for microfibermaterialernes elektrostatiske egenskaber og bør aldrig anvendes. Det anbefales at vaske microfibermaterialer separat, da de ellers vil samle fibre fra andre tekstiler.	1X1 STK.

Moppesystemer

	VARENR. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	V549640 VIKAN ERGOCLEAN FUGTMOPPE DAMP 43	Garnmoppe med polyester, microfibergarn og viskose. Løkkerne af microfibergarn samler snavs. Super til at fjerne sand og snavs. Bruges fugtig til opsamling af støv og løse partikler. Moppen kan anvendes fugtig, direkte fra vaskemaskinen, eller fugtes i Vikan ErgoClean® moppeforberedelsesboks. Alle mopper med velcrobagside passer til de nye Vikan ErgoClean® moppefremførere med velcro. Alle Vikan ErgoClean® mopper kan vaskes ved temperaturer op til 95° C og tørretumbles ved 55° C.. Det anbefales at vaske microfibermaterialer separat, da de ellers vil samle fibre fra andre tekstiler.	1X1 STK.
	V547240 VIKAN ERGOCLEAN TØRMOPPER DRY 21	Tørmoppe perfekt til rengøring af alle typer hårde, flade gulve, hvor tørmopning kan erstatte fugt-eller vådmopning. Microfibrene samler støv, snavs og hår ved hjælp af statisk elektricitet og forhindrer, at støv hvirvles op i luften. Bruges fuldstændigt tør, til opsamling af støv og løse partikler. Passer til de nye Vikan ErgoClean® moppefremførere med velcro. Velcroen gør mopperne nemme at skifte. Alle Vikan ErgoClean® mopper kan vaskes ved temperaturer op til 95° C og tørretumbles ved 55° C. Det anbefales at vaske microfibermaterialer separat, da de ellers vil samle fibre fra andre tekstiler.	
	V548300 VIKAN SCRUB PAD	Scrub Pad med polyester og polyamid. Anvendes sammen med alle mopper med velcro. Fjerner problem-pletter som f.eks. indtørret syltetøj og streger fra fodtøj. Må ikke anvendes på træ og ubehandlet linoleum. Passer til de nye Vikan ErgoClean moppefremførere med velcro. Kan vaskes ved op til 95° C og tørretumbles ved 55° C.	1X1 STK.
	V581110 FORPRÆPARRERINGSKANDE 1,5 LTR.	For at opnå den rigtige fugtighed når mopper og klude præpareres har kanden skalaer, som viser hvor meget vand der skal tilsættes de forskellige typer mopper og klude.	
	90190 ULTRA-LETT FREMFØRER 25 CM	Let aluminiums fremfører med udskiftlige velcroskinner. Glat overflade som kan steriliseres. Skaft: D602870, 92060.	1X1 STK.

Moppesystemer

	VARENØ. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	86370 LC BUTTERFLY SWEEPER 25 CM MICROMOP	LC Butterfly microfiber mopper anvendes til tømopning, fugtigmopning og gulvvask. 100% polyester. Kan anvendes til tavlevask. Med loop til Ultra-Lett fremførere med hook.	1X1 STK.
	90200 ULTRA-LET FREMFØRER 40 CM	Let aluminiums fremfører med udskiftlige velcroskinner. Glat overflade som kan steriliseres. Skaft: D602870, 92000.	1X1 STK.
	86390 BUTTERFLY SWEEPER 40 CM MICROMOP	LC Butterfly microfiber mopper anvendes til tømopning, fugtigmopning og gulvvask. 100% polyester. Kan anvendes til tavlevask. Med loop til Ultra-Lett fremførere med hook.	1X1 STK.
	86220 LC PERFECT MOPPE 40 CM VELCRO MED FRYNSE	Anvendes til våd eller tør rengøring. Med indvendige løkker og udvendige frynser. Sammensætning: polyester, viscose, bomuld. Undersiden er med velour loop. Tåler kogevask. Passer til Ultra-Lett 90200.	1X1 STK.
	86590 LC ROBUST MOPPE 40 CM T/SKRIDSIKRE GUL	LC ROBUST anvendes til fugtig overtørring eller udlægning af vand og efterfølgende optørring ved rengøring af vanskelige overflader, f.eks. skridsikre gulve. Anvendes også ved tømopning. LC ROBUST fås med velour-loop for fremførere med hook.	1X1 STK.
	113335 V-MICROTECH MOP 40 CM GRÅ	Micromoppe med velcrobagside.	1X1 STK.

Moppesystemer

	VARENR. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	90224 VELCO HOOK KIT 40 CM 1 SÆT	Ultra-Lett velcro kit 40 cm. Indeholder 2 velcroskinner og 2 endestykker.	1X2 STK.
	90210 ULTRA-LETT FREMFØRER 60 CM	Let aluminiums fremfører med udskiftlige velcroskinner. Glat overflade som kan steriliseres. Skaft: D602870.	1X1 STK.
	86410 LC BUTTERFLY MICROMOP 60 CM	LC Butterfly microfiber mopper anvendes til tørmopning, fugtigmopning og gulvvask. 100% polyester. Kan anvendes til tavlevask. Med loop til Ultra-Lett fremførere med hook.	1X1 STK.
	86225 LC PERFECT MOPPE 60 CM VELCRO	Anvendes til våd eller tør rengøring. Med indvendige løkker og udvendige frynser. Sammensætning: polyester, viscose, bomuld. Undersiden er med velour loop. Tåler kogevask. Passer til Ultra-Lett 90210.	1X1 STK.
	D602892 FLADMOPHOLDER TIL DRYPSYSTEM	Fremfører, 40x11cm, til lomme med klemme, 516 gram. Anvendes til : D602895, D602899. Skaft: D602870.	1X1 STK.
	D602891 FLADMOPHOLDER T/LOMMEGARN 40 CM LET	Fremfører, 40x10cm, til lomme, 362 gram. Plasttype: Polypropylen (PP). Anvendes til mopgarn: D602895, D602899. Skaft: D602870.	1X1 STK.

Moppesystemer

	VARENØ. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	D602899 DRYPGARN MIX MED LOMMER 40 CM	Mopgarn, 43x13 cm. 50%viscose & 50%polyester, med lomme, 168 gram.	1X1 STK.
	D602895 FLADMOPGARN MIX 40 CM (DRYPSYSTEM)	Mopgarn, 43x14cm. 40%viscose, 40%polyester & 20% MF. 192 gram.	1X1 STK.
	86430 BUTTERFLY SWEEPER MOPPE 40 CM MED LOMMER	LC Butterfly microfiber mopper anvendes til trmopning, fugtigmopning og gulvvask. 100% polyester. Kan anvendes til tavlevask.	1X1 STK.
	86265 LC PERFECT MOPPE 40 CM M/LOMMER	Et moderne rengringsrekvisit med lysegr og hvide textilgarn. 40cm med lommer for foldbare fremfrer. Med ud- og indvendige lkker. Sammenstning: polyester, viscose, bomuld.	1X1 STK.
	D602540 FLADMOP-FREMFRER 47X11 CM	Fremfrer til Multi-Press 47x11 cm. 520gr. Anvendes til flgende mopgarn: D602575 Skaft: D602870.	1X1 STK.
	D602575 FLADMOPGARN MIX 48 X 11 CM	Fladmopgarn, 48x11 cm. 50% viscose & 50% polyester. 134 gram. Multi-Press Anvendes til fremfrer D602540.	1X1 STK.

Moppesystemer

	VARENR. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	723-1 HYGIEJNEMOPFREMFØRER 60 CM	Den klassiske mopfremfører til ECO MOP med den bedste fastgørelses metode. Gummisålen forøger moppens holdbarhed og øger rengøringseffekten. Passer til alle standard Ø22 mm aluskafter. Plade af aluminium. Fjedre af rustfrit stål. Adapter af plast. Bredde: 9 cm, højde: 2 cm, længde: 57 cm. Vægt: 0,38 kg. Skaft: D602870.	1X1 STK.
	723-12 HYGIEJNEMOPPER 100 STK./RLL.	En af de bedste hygiejnemop på markedet, med tætteste luv og højeste elektrostatiske opladning. Materialelevægt: 75 g/m ² +-10%. Perfekt perforering. Bedre miljømæssig effekt end flergangsmopper. Elektronmikroskop viser, at støv, snavs, bakterier og virus tiltrækkes og fastholdes af moppen. Fiberpels: 100% polyethylene. Bagside: 50% polyester fibre + 50% cellulose fibre.	1X100 STK./RLL.
	723-0 HYGIEJNEMOPPER 5 RL A 100 STK./SÆK	En af de bedste hygiejnemop på markedet, med tætteste luv og højeste elektrostatiske opladning. Materialelevægt: 75 g/m ² +-10%. Perfekt perforering. Bedre miljømæssig effekt end flergangsmopper. Elektronmikroskop viser, at støv, snavs, bakterier og virus tiltrækkes og fastholdes af moppen. Fiberpels: 100% polyethylene. Bagside: 50% polyester fibre + 50% cellulose fibre.	1X5 RLL.
	723-4 SAKSEMOP UDEN MOPPER	2x1 meter.	1X1 STK.
	4042S GARN TIL SAKSEMOP 1 SÆT	Acryl. 2x1 meter.	1X1 SÆT
	8066 MINIMOPGARN 220 G	Minimopgarn 220 gram, med 6 kantet adapter. Velegnet til rengøring af små arealer, rengøring af svært tilgængelige steder samt vask af kanter i forbindelse med rengøring med gulvvaskemaskiner.	1X1 STK.

Moppesystemer

	VARENØ. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	410001 MINIMOPGARN 250 G	Minimopgarn 250 gram, med 6 kantet adapter. Velegnet til rengøring af små arealer, rengøring af svært tilgængelige steder samt vask af kanter i forbindelse med rengøring med gulvvaskemaskiner.	1X1 STK.
	V372018 VIKAN MINIMOPPE M/GEVIND	Moppegarn 200 gram til Vikan ErgoClean minimoppe-system, som er velegnet til rengøring af små arealer, rengøring af svært tilgængelige steder og vask af kanter i forbindelse med rengøring med gulvvaskemaskiner. Moppegarnene passer til alle Vikan-skafter med gevind og tåler maskinvask ved 40-90° C.	1X1 STK.

Rengøringsvogne & dele

VAREN. / NAVN

ANVENDELSE

ENHED



125981

VILED A MULTISTEEL VOGN

Stålkonstruktion. 2 Spande 6 L blå+rød, 2 Boxe heraf 1 m/låg, 1 dyb Bakke, Affaldspose-holder 60-150 L (kan justeres til 1 eller 2 affaldsposer) , 4 Skaftholdere fastmonteret, 2 vaskeposer (velcro, blå+rød), 4 Hjul 125 mm heraf 1 m/brems, (inkl. justerbart kørehåndtag).

1X1 STK.



125982

VILED A MICROVOGN

Stålkonstruktion. 2 Spande 6 L blå+rød, 1 Box m/låg, Affaldsposeholder 60 L , 2Skaftholdere fastmonteret, 1 stor trådkurv, 4 Hjul 100 mm heraf 1 m/brems, (inkl. justerbart kørehåndtag).

1X1 STK.



125013

**ORIGO 300 H
RENGØRINGSVOGN**

Platform i plast. 1 Bakke 1/2, 2 Spande 6 L blå+rød, 1 Box m/låg, 2 Kroe, Affaldspose-holder 70 L m/2 klemmer, 1 Skaftholder, 1 Mopstøtte, 4 Hjul 100 mm heraf 1 m/brems, (inkl. justerbart kørehåndtag).

1X1 STK.



125905

**ORIGO 500 H
RENGØRINGSVOGN**

Stålkonstruktion. 1 Bakke 1/1, 3 Bakker 1/2, 2 Spande 6 L blå+rød, 1 Box m/låg, 2 Kroe, Affaldsposeholder 70 L m/2 klemmer, 4 Skaftholdere, 2 Mopstøtter, 4 Hjul 125 mm heraf 1 m/brems, (inkl. justerbart kørehåndtag).

1X1 STK.



Rengøringsvogne & dele

	VAREN. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	125907 ORIGO 500 HX RENGØRINGSVOGN	Stålkonstruktion. 3 Bakker 1/1, 1 Bakke 1/2, 2 Spande 6 L blå+rød, 2 Boxe heraf 1 m/låg, 4 Kroge, Affaldsposeholder 120 L m/4 klemmer, 1 Bundramme t/Affaldsposeh. m/Støttehjul, 4 Skaftholdere, 2 Mopstøtter, 5 Hjul 125 mm heraf 1 m/brems, (inkl. justerbart kørehåndtag).	1X1 STK.
	V580210 VIKAN RENGØRINGSVOGN MELLEM, VEC	VIKAN RENGØRINGSVOGN MELLEM, VEC.	1X1 STK.
	V581310 PRÆPARERINGSLÅG 40-60 CM	Præpareringslåget er perforeret og placeres over en standard moppeboks. Præparering uden vaskemaskine: 1. Placer mopperne på højkant/siden i moppeboksen. Læg præparationslåget på moppeboksen. Hæld halvdelen af væsken i præparationslåget og lad den løbe igennem - vent ca. 1 minut. Tag låget af og vend mopperne. 2. Sæt præparationslåget på igen og hæld resten af væsken i låget og lad det løbe igennem - vent ca. 5 minutter. 3. Fjern låget og læg mopperne med bagsiden opad. Sæt moppeboksen på vognen.	1X1 STK.
	D600591 DIT COMBI M/HÅNDTAG U/PRESSE	Mopvogn til presse, ø100mm, 78x59x98cm. DIT Combi System® MULIGHED FOR: Multi press® D602500	1X1 STK.
	D602500 MULTI-PRESS T/FLADMOPGARN		1X1 STK.
	D600547 DIT COMBI M/DRYPSYSTEM	Drypvogn, ø100mm, 86x60x105cm, DIT Combi System®.	1X1 STK.

Rengøringsvogne & dele

	VAREN. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	D600358 DIT BUCKET SYSTEM RENG. VOGN	Mopboxvogn, ø100 mm, 102x49x102 cm. Mop Box System®. DIT Compact System®.	1X1 STK.
	D600503 DIT COMBI MICRO	Mopboxvogn, ø100 mm, 65x63x105 cm. Mop Box System®. DIT Combi System®.	1X1 STK.
	D600548 VOGN M/DRYP SYST. 4X6 L, SÆK.HOL.	Drypvogn, ø100 mm, 86x60x105 cm. DIT Combi System®.	1X1 STK.
	D602810 MINIMOPSPAND M/VRIDSKÅL 15 LTR.	Minimopspand, 15L med vridskål. Plasttype: Polypropylen (PP), blå.	1X1 STK.
	D602520 SPAND 22 LTR. BLÅ	Spand, blå, 22 L. Plasttype: Polypropylen (PP).	1X1 STK.
	D602517 RIST T/22L. FIRK.SPAND GRÅ	Dryprist, grå. Anvendes til spand D602519 & spand D602520.	1X1 STK.

Rengøringsvogne & dele

VARENr. / NAVN

ANVENDELSE

ENHED



T-2001
VASKERIVOGN M/RUND
KURV & HJUL

Komplet med:
- 1 stk. rund plastkurv.
- 4 stk. 50 mm hjul.

Farve: hvid, vægt: 4 kg, mål: Ø/ 440 x 750 mm.

1X1 STK.

Blandesystemer

VARENØ. / NAVN

ANVENDELSE

ENHED



SE-PROMIX16-4
BLANDESYSTEM TIL
RENGØRINGSPRODUKTER

Blandesystem til 4 produkter, vægmonteret.



SE-PROMIX16-1
BLANDESYSTEM TIL VÆG,
1 PRODUKT

1X1 STK.



SE-KLYN
RENGØRINGSSTATION

Til 2 produkter. Med 15 m slange & pistol.

1X1 STK.

Blandesystemer

VARENØ. / NAVN

ANVENDELSE

ENHED



SE-24

BLÅ SLANGE ½

1X1 STK.

Blødgøringsudstyr

VARENØ. / NAVN

ANVENDELSE

ENHED



HO77-0300
BLØDGØRINGSANLÆG ET-4

Blødgøringsanlæg ET-4.

1X1 STK



HO77-0120
AK 1030 STANDARD S

AK 1030 Standard S.

1X1 STK.



NE-347162810
FLEX SLANGE, 1 METER

3/4" Flex slange til blødgøringsanlæg og opvask mm.
God ved lavt vandtryk.

1X1 STK.



NE-347162820
FLEX SLANGE, 2 METER

3/4" Flex slange til blødgøringsanlæg og opvask mm.
god ved lavt vandtryk.

1X1 STK.

Doseringsudstyr maskinopvask

VARENr. / NAVN

ANVENDELSE

ENHED



SE-TWIN40
DOBBELT
DOSERINGSANLÆG TIL
TUNNELMASK.

Til maskinopvask og afspændingsmiddel. Velegnet til tunnelopvaskemaskiner.

1X1 STK.



SE-PA14
DOSERINGSPUMPE MED
FØLER 14 L/T

Slangepumpe m. ledningsevnestyring til maskinopvask. 14 l. /t. 3,5W. Incl. Sæbeføler. Komplet doserings anlæg. 230 VAC.

1X1 STK.



SE-JPA14
DOSERINGSPUMPE

Doseringspumpe.

1X1 STK.



SE-JPR7
DOSERINGSPUMPE,
HASTIGHED

1X1 STK.

Doseringsudstyr maskinopvask

	VARENR. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	SE-DIBE AFSPÆNDINGSPUMPE	Hydraulisk (Vandtryk) min. 0,45 bar. 4x6 mm. slange. Kan erstatte J77-29.	1X1 STK.
	SE-PR1 AFSPÆNDINGSPUMPE	Slangepumpe m. hastighedsstyring til afspændingsmiddel 0-16 ml./min. 3.5 W.	1X1 STK.
	JKB4819 AFSPÆNDINGSPUMPE T/ZANUSSI	Afspændingspumpe til Zanussi.	1X1 STK.
	SE-PG04 AFSPÆNDINGSPUMPE 0,4 L/T SILIKONE	Slangepumpe m. fast hastighed. Fabriks monteret på Electrolux, Zanussi, Hobart m.fl. 230 VAC 0,4l./t. Til afspændingsmiddel.	1X1 STK.
	SE-PR7 SÆBE PUMPE HASTIGHED 116 ML./MIN.	Slangepumpe m. hastighedsstyring til maskinopvask. 20-116 ml. min. 3,5 W. Kan bruges som komplet doseringsanlæg. 230 VAC.	1X1 STK.
	B77-3 SÆBEPUMPE GRI	GRI .Til doseringsanlæg.	1X1 STK.

Doseringsudstyr maskinopvask

	VARENR. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	SE-PG3 SÆBEPUMPE 3 L/T SANTOPRENE	Slangepumpe m. fast hastighed. Fabriks monteret på Electrolux, Zanussi, Hobart m.fl. 230 VAC 3l./t. Sæbe.	1X1 STK.
	SE-PE15 SLANGEPUMPE	Slangepumpe m. fast hastighed til doseringsanlæg. Kan erstatte Gotec mm. 15l./t. 3,5 W. med 6 mm. stutse. 230 VAC.	1X1 STK.
	I77-53 SEMAPUMPE	Til doseringsanlæg.	1X1 STK.
	SE-INVIKTA SLANGEPUMPE	Slangepumpe til doseringsudstyr. max. 5 ltr./t - max. modtryk 5 bar.	1X1 STK.
	SE-PSH000 SLANGEPUMPE	Slangepumpe, 0,5 ltr. min. Til 2 ltr. min. 230 VAC.	1X1 STK.
	TS77-1 KONTROLHOVED	Kontrolhoved, sæbestyring til ledningsevne dosering.	1X1 STK.

Doseringsudstyr maskinopvask

	VARENr. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	J77-29 AFSPÆNDINGSINJEKTOR	Hydraulisk (Vandtryk) 4x6 mm. slange.	1X1 STK.
	F77-312 SÆBELANSE	450 x 20 mm.	1X1 STK.
	SE-PAL ALARM	v. tom dunk. Excl. dunk lanse/føler.	1X1 STK.
	142-8869 AKUSTISK ALARM	Akustisk alarm (summer) til kontrolhoved.	1X1 STK.
	VM77-2 FØLER	FØLER TIL LEDNINGSEVNE DOSERINGSANLÆG 22,5 MM.	1X1 STK.
	DE-C.12B FØLER	FØLER TIL LEDNINGSEVNE DOSERINGSANLÆG 22,5 MM.	1X1 STK.

Doseringsudstyr maskinopvask

	VARENR. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	SE-99 FØLER	Følger til ledningsevne doseringsanlæg 22,5 mm.	1X1 STK.
	VM77-37 FØLER M. INDFØRING	Følger med indføring til ledningsevne doseringsanlæg 27,5 mm.	1X1 STK.
	SE-100072 LANSE/NIVEAU FØLER	Lanse/niveau føler til alarmsystem (SE-PAL). 450x22 mm. med 4x6 mm slange og kontraventil.	1X1 STK.
	SE-100073 LANSE/NIVEAU FØLER	Lanse/føler til alarmsystem (SE-PAL) 450x22 mm.	1X1 STK.
	SE-100178 LANSE/NIVEAU FØLER	Lanse/niveau føler til alarmsystem (SE-PAL) 450x34 mm., med 8x12 mm. slange og kontraventil. Med konisk låg/kapsel.	1X1 STK.
	SE-57 REPARATIONSSÆT SANTOPRENE	Reparationssæt i santoprene til pumperne SE-PR7, SE-PA14 & SE-PG3.	1X1 STK.

Doseringsudstyr maskinopvask

	VARENØ. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	SE-98 REPARATIONSSÆT SILICONE	Reparationssæt i silicone til afspændingspumperne SE-PR1 & SE PG04.	1X1 STK.
	SE-119 REPARATIONSSÆT TIL SE- PE 15, SANTOPRENE	Reparationssæt til SE-PE15, santoprene med 6 mm. studs.	1X1 STK.
	SE-255 REPARATIONSSÆT TIL SE- PE 15, SILICONE	Reparationssæt til SE-PE15. Silicone med 6 mm. studs.	1X1 STK.
	H77-6 FILTER MED KONTRAVENTIL, BLÅ	Filter med kontraventil, blå med 6-10 mm. studs.	1X1 STK.
	H77-56 FILTER, NAT.	Filter, nat., med 4 mm. studs.	1X1 STK.
	NE-347162810 FLEX SLANGE, 1 METER	3/4" Flex slange til blødgøringsanlæg og opvask mm. God ved lavt vandtryk.	1X1 STK.

Doseringsudstyr maskinopvask

	VARENR. / NAVN	ANVENDELSE	ENHED
	NE-347162820 FLEX SLANGE, 2 METER	3/4" Flex slange til blødgøringsanlæg og opvask mm. god ved lavt vandtryk.	1X1 STK.
	SE-33 KONTRAVENTIL 1/8"	1/8" kontraventil til afspædningspumpe 4x6 mm.	1X1 STK.
	SE-73 INDFØRING 4 MM	Rustfri indføring til 10 mm. hul, med 4 mm. slangestuds. Fås også med 6 mm. studs (SE-71).	1X1 STK.
	SE-71 INDFØRING, 6 MM. STUDS	Rustfri indføring til 10 mm. hul, med 6 mm. slangestuds. Fås også med 4 mm. studs (SE-73).	1X1 STK.
	TN410LC INFRARØD TERMOMETER 11:1	Optik 11:1 Med kalibreringscertifikat og lasersigte. Med indbygget temp. alarm. Kan tilkobles ekstern føler.	1X1 STK.

Doseringsudstyr tøjvask

VARENR. / NAVN

ANVENDELSE

ENHED



SE-SMARTPLUS4
TØJVASKEANLÆG,
SMART4

Tøjvaskeanlæg til automatisk dosering med 4 pumper.

1X1 STK.



D77-306
STYRINGSPANEL(4 TRYK)


1X1 STK.



77-10
SLANGEPUMPE TØJVASKE

Til tøjvaskeanlæg mm. 55 ml. min. 230 VAC .

1X1 STK.





Det skal være let for dig at holde styr på rengøringen. Vi sørger for, at du kan samle det hele et sted. Der skal nemlig være ren kemi mellem os, når vi laver en skræddersyet rengøringsløsning til dig. Det handler om at gøre en forskel for både dig og miljøet.



JYSK KEMI SERVICE A/S

Jysk Kemi Service A/S, Gl. Struervej 50, 7500 Holstebro
Tlf. 9740 3133, Fax 9740 4846, info@jyskkemi.dk, www.jyskkemi.dk