

En stærk dansk belægningsløsning

Fliser



- når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes



Soldaterfliser, grå.

Forside: Fliser, sort.

Produkt

IBF Fliser, er klassiske produkter, der har lange traditioner. De tidløse formater giver en rolig og harmonisk overflade. Ved at kombinere de forskellige fliseformater, evt. med andre typer sten eller materialer, kan der opnås nogle meget effektfulde flisebelægninger.

Farver



Grå



Siena



Sort

Grå normal lagervare. Siena og sort - forhør om evt. leveringstid.

Andre farver efter opgave.

Anvendelse

IBF Fliser, kan anvendes til mange områder som f.eks. torve, fortove, terrasser, indkørsler, gangstier mv. De mange formater gør det muligt at sammensætte spændende løsninger med et elegant udseende. Store fliser udstråler ro og harmoni, mens mindre fliser giver mere spil i overfladen.

Kvalitet

IBF Fliser, er CE-mærket og fremstillet i henhold til DS/EN 1339, samt 3. parts overvåget af Betonvarekontrollen, BVK. Herudover kontrolleres produkterne løbende på eget laboratorium. Deklarationsblad med øvrige tekniske oplysninger kan rekvireres.



Fliser, sort.

Bemærkninger

IBF Fliser, leveres som standard med affasede kanter og fugeknaster. Enkelte typer kan efter ordre leveres med skarpe kanter. For at undgå kantafskalninger, skal de håndteres forsigtigt og udlægges omhyggeligt. Fliser lægges på modulmål med en fugebredde på 1-6 mm uden betonkontakt.



Fliser, grå.



Fliser, grå.

Som følge af variationer i de anvendte råmaterialer kan der på betonprodukter forekomme farvevariationer og ligeledes kalkudfældninger. Man bør ved anvendelsen, uanset farvevalg, altid blande fliser fra flere paller for at opnå betonens naturlige farvespil. Dette skal man især være opmærksom på ved anvendelse af flere produkter/formater sammen.

Kalkudfældninger er en naturlig del af hærdningsprocessen og forsvinder normalt igen, se evt. vejledning på www.ibf.dk.

Udover IBF Fliser, fører IBF et bredt program i belægningssten og specialfliser. Brochurer kan rekvireres eller se www.ibf.dk for mere inspiration, her findes også yderligere vejledning angående lægning, fugning, vibrering mv.

Breddemoduler

De angivne forbrug pr. m² i denne brochure er baseret på, at fliserne lægges på modulmål med fugebredde 1-6 mm.

Angivne mål er modulmål.

Teknisk information

Modul 30

15 x 15 cm

Tykkelse: 5 / 6 / 8 cm

Vægt ca. pr. stk: 2,5 / 3 / 4 kg

Forbrug ca. pr. m²: 44,4 stk.




15 x 30 cm

Tykkelse: 5 / 6 / 8 / 10 cm

Vægt ca. pr. stk: 5 / 6 / 8 / 10 kg

Forbrug ca. pr. m²: 22,2 stk.




30 x 30 cm

Tykkelse: 5 / 6 / 8 / 10 cm

Vægt ca. pr. stk: 10 / 12 / 16,5 / 20 kg

Forbrug ca. pr. m²: 11,1 stk.




30 x 30 - Diagonale

Tykkelse: 6 / 8 cm

Vægt ca. pr. stk: 6 / 8,2 kg

Forbrug ca. pr. m²: 22,2 stk.

Forbrug ca. pr. lbm: 2,4 stk.






Fliser, grå.

Modul 30


30 x 60 cm

Tykkelse:	6 / 8 / 10 cm
Vægt ca. pr. stk:	24,5 / 33 / 40 kg
Forbrug ca. pr. m ² :	5,5 stk.




60 x 60 cm

Tykkelse:	6 / 8 / 10 cm
Vægt ca. pr. stk:	50 / 66 / 82 kg
Forbrug ca. pr. m ² :	2,8 stk.



60 x 60 cm - Diagonale

Tykkelse:	6 / 8 cm
Vægt ca. pr. stk:	25 / 33 kg
Forbrug ca. pr. m ² :	5,5 stk.
Forbrug ca. pr. lbm:	1,2 stk.




ParkLine

17,5 x 17,5 cm

Tykkelse:	7 cm
Vægt ca. pr. stk:	4,5 kg
Forbrug ca. pr. m ² :	32,8 stk.


Leveres også med skarpe kanter.



17,5 x 35 cm

Tykkelse:	7 cm
Vægt ca. pr. stk:	9 kg
Forbrug ca. pr. m ² :	16,4 stk.


Leveres også med skarpe kanter.



35 x 35 cm

Tykkelse:	5,5 / 7 cm
Vægt ca. pr. stk:	14,5 / 18 kg
Forbrug ca. pr. m ² :	8,2 stk.


Leveres også med skarpe kanter.



Modul 40


20 x 20 cm

Tykkelse:	5 / 6 / 8 cm
Vægt ca. pr. stk:	4,5 / 5,5 / 7,5 kg
Forbrug ca. pr. m ² :	25 stk.




20 x 40 cm

Tykkelse:	5 / 6 / 8 cm
Vægt ca. pr. stk:	9 / 10,5 / 14,5 kg
Forbrug ca. pr. m ² :	12,5 stk.




40 x 40 cm


Tykkelse:	5 / 6 / 8 cm
Vægt ca. pr. stk:	18 / 21,5 / 29 kg
Forbrug ca. pr. m ² :	6,25 stk.



40 x 40 cm - Diagonale

Tykkelse:	6 / 8 cm
Vægt ca. pr. stk:	10,8 / 14,5 kg
Forbrug ca. pr. m ² :	12,5 stk.
Forbrug ca. pr. lbm:	1,8 stk.






Fliser, sort.


40 x 60 cm

Tykkelse:	5 / 8 cm
Vægt ca. pr. stk:	26,5 / 44 kg
Forbrug ca. pr. m ² :	4,2 stk.



50 x 50 cm - Diagonale


Tykkelse:	6 / 8 cm
Vægt ca. pr. stk:	17,3 / 23 kg
Forbrug ca. pr. m ² :	8 stk.
Forbrug ca. pr. lbm:	1,4 stk.



Modul 50


25 x 25 cm

Tykkelse:	5 / 6 / 8 cm
Vægt ca. pr. stk:	7 / 8,5 / 11,5 kg
Forbrug ca. pr. m ² :	16 stk.




25 x 50 cm

Tykkelse:	5 / 6 / 8 cm
Vægt ca. pr. stk:	14 / 17 / 23 kg
Forbrug ca. pr. m ² :	8 stk.



50 x 50 cm


Tykkelse:	5 / 6 / 8 / 10 cm
Vægt ca. pr. stk:	28,5 / 34,5 / 46 / 57,5 kg
Forbrug ca. pr. m ² :	4 stk.



Sekskantede fliser

Bellahøj - normal

Format:	32 x 32 cm
Tykkelse:	6,5 cm
Vægt ca. pr. stk:	14 kg
Forbrug ca. pr. m ² :	11 stk.



Fliser, grå.



Flise Skiferpræg, grå og sort.




Soldaterfliser, grå.

Flise Skiferpræg


Modul 30

Format:	30 x 30 cm
Tykkelse:	6 cm
Vægt ca. pr. stk:	12 kg
Forbrug ca. pr. m ² :	11,1 stk.



Modul 30

Format:	30 x 60 cm
Tykkelse:	6 cm
Vægt ca. pr. stk:	24,5 kg
Forbrug ca. pr. m ² :	5,5 stk.




Fortovsfliser

62,5 x 47 cm*

Tykkelse:	6 / 7* / 10 cm
Vægt ca. pr. stk:	40 / 47 / 67 kg
Forbrug ca. pr. m ² :	3,4 stk.


* Kan også leveres skarpkantet.



62,5 x 62,5 cm*

Tykkelse:	7 / 10 cm
Vægt ca. pr. stk:	63 / 90 kg
Forbrug ca. pr. m ² :	2,5 stk.


* Kan også leveres armeret og/eller skarpkantet.



62,5 x 80 cm*

Tykkelse:	7 / 10 cm
Vægt ca. pr. stk:	81 / 115 kg
Forbrug ca. pr. m ² :	2 stk.


* Kan også leveres armeret og/eller skarpkantet.



Soldaterfliser


45 x 90 cm

Tykkelse:	8 / 10 cm
Vægt ca. pr. stk:	74 / 93 kg
Forbrug ca. pr. m ² :	2,5 stk.




60 x 90 cm

Tykkelse:	8 cm
Vægt ca. pr. stk:	100 kg
Forbrug ca. pr. m ² :	1,85 stk.




60 x 120 cm / 90 x 120 cm

Tykkelse:	10 cm
Vægt ca. pr. stk:	165 / 245 kg
Forbrug ca. pr. m ² :	1,4 / 0,95 stk.



90 x 90 cm

Tykkelse:	8 / 10 cm
Vægt ca. pr. stk:	150 / 185 kg
Forbrug ca. pr. m ² :	1,25 stk.





Bordurfliser, siena.



Grafik, grå.


Bordurfliser

30 x 60 / 90 / 120 cm

Tykkelse: 10 cm

Vægt ca. pr. stk: 41 / 62 / 83 kg

Forbrug ca. pr. m²: 5,5 / 3,7 / 2,8 stk.



Skraberist


30 x 60 cm

Tykkelse: 8,5/10 cm

Vægt ca. pr. stk: 35 kg

Forbrug ca. pr. m²: 5,5 stk.

Riller er 1,5 cm dybe.



Grafik


Grafik - 30 x 30 cm

Tykkelse: 6 / 8 cm

Vægt ca. pr. stk: 12 / 16 kg

Forbrug ca. pr. m²: 11,1 stk.

Prægningen i overfladen er undersænket.



Taktilfliser

Her er nævnt et udsnit af taktilfliser. IBF fører et bredt sortiment af taktilfliser, som hhv. ledelinier og opmærksomhedsfliser. Alle taktilmarkeringer er 5 mm over flisetykkelsen.


62,5 x 80 cm

Tykkelse: 7 cm

Vægt ca. pr. stk: 81 kg

Forbrug ca. pr. m²: 2 stk.

6 x 8 knopper Ø50 mm.



30 x 30 cm







Tykkelse: 7 cm^{*} / 7,5 cm^{**}

Vægt ca. pr. stk: 14,1 kg / 15,1 kg

Forbrug ca. pr. m²: 11,1 stk.

^{*} 9 x 9 knopper Ø22 mm.

^{**} 4 ledelinier bredde 34 mm eller 3 x 6 knopper Ø30 mm.



10 x 30 cm^{*} / 10 x 10 cm^{}**

Tykkelse: 7,5 cm

Vægt ca. pr. stk: 5 / 1,6 kg

Forbrug ca. pr. m²: 33,3 / 100 stk.

^{*} 2 x 3 knopper Ø34 mm.

^{*} 1 x 3 ledelinier bredde 25 mm.

^{*} 3 x 9 knopper Ø20 mm.

^{**} 3 x 3 Knopper Ø20 mm.



SquareLine®, grå og sort.



Krystalfise, grå, Normalfise, sort.

Mini SquareLine® / SquareLine®


Normalfise - 30 x 30 cm/50 x 50 cm

Tykkelse:	6 cm
Vægt ca. pr. stk.:	11 kg / 31,5 kg
Forbrug ca. pr. m ² :	11,1 stk. / 4 stk.

Diagonal - 30 x 30 cm/50 x 50 cm

Tykkelse:	6 cm
Vægt ca. pr. stk.:	5,5 kg / 15,5 kg
Forbrug ca. pr. lbm:	2,4 stk. / 1,4 stk.


Modulmål, se specialbrochurer.



Kopsten - 6 x 6 cm/10 x 10 cm

Tykkelse:	6 cm
Vægt ca. pr. stk.:	0,5 kg / 1,3 kg
Forbrug ca. pr. m ² :	11,1 stk. / 4 stk.

6 cm kopsten til modul 30 og 10 cm til modul 50.




Krystal

45° Krystal - 10 x 28,3 cm*

Tykkelse:	6 cm
Vægt ca. pr. stk.:	5 kg
Forbrug ca. pr. m ² :	17,2 stk.**

* Leveres også i Rosa.

** Ved standardmønster.




Brochurer på IBF Squareline®, IBF Krystal og IBF Kvadrat kan rekvireres eller se www.ibf.dk for mere inspiration.

Normalfise - 20 x 20 cm*

Tykkelse:	6 cm
Vægt ca. pr. stk.:	5,3 kg
Forbrug ca. pr. m ² :	8,6 stk.**

* Leveres også i farverne gylden og hvid.

** Ved standardmønster.




Halve - 10 x 20 cm*

Tykkelse:	6 cm
Vægt ca. pr. stk.:	2,6 kg
Forbrug ca. pr. lbm:	2,1 stk.**

* Leveres også i farverne gylden og hvid.

** Ved standardmønster.




Kvadrat

Normalfise - 30 x 30 cm*

Tykkelse:	6 cm
Vægt ca. pr. stk.:	12 kg
Forbrug ca. pr. m ² :	6,25 stk.**

* Leveres også i hvid.

** Ved standardmønster.




Bånd - 10 x 30 cm*

Tykkelse:	6 cm
Vægt ca. pr. stk.:	4 kg
Forbrug ca. pr. m ² :	12,5 stk.**

* Leveres også i farverne rosa og gylden.

** Ved standardmønster.



Kopsten - 10 x 10 cm

Tykkelse:	6 cm
Vægt ca. pr. stk.:	1,3 kg
Forbrug ca. pr. m ² :	6,25 stk.*

* Ved standardmønster.





TrendLine, sort flammet.




Struktur, mørk sand.

TrendLine

40 x 40 cm*

Tykkelse:	4 cm
Vægt ca. pr. stk:	14,5 kg
Forbrug ca. pr. m ² :	6,25


* Sort flammet. Leveres overfladebehandlet fra fabrik.



40 x 60 cm*

Tykkelse:	4 cm
Vægt ca. pr. stk:	21,5 kg
Forbrug ca. pr. m ² :	4,2


* Sort flammet. Leveres overfladebehandlet fra fabrik.



Struktur


30 x 30

Format:	30 x 30 cm
Tykkelse:	4 cm
Vægt ca. pr. stk.:	8 kg
Forbrug ca. pr. m ² :	11,1 stk.




30 x 60

Format:	30 x 60 cm
Tykkelse:	4 cm
Vægt ca. pr. stk.:	16 kg
Forbrug ca. pr. m ² :	5,5 stk.




60 x 60

Format:	60 x 60 cm
Tykkelse:	4 cm
Vægt ca. pr. stk.:	33 kg
Forbrug ca. pr. m ² :	2,8 stk.




Cirkel (Type 1-7)

Tykkelse:	4 cm
Forbrug pr. cirkel - Vægt ca. pr. stk.:	
Type 1	1 stk. - 26 kg
Type 2	8 stk. - 18 kg
Type 3	12 stk. - 24 kg
Type 4	4 stk. - 22 kg
Type 5	4 stk. - 33 kg
Type 6	4 stk. - 22 kg
Type 7	4 stk. - 14 kg



Trædeflise med skiferstruktur

Format:	42 x 56 cm
Tykkelse:	4 cm
Vægt ca. pr. stk.:	22 kg





Fliser, grå, betonbrosten, sort.


Læggemønstre

Bemærk, når der lægges fliser og f.eks. granit chaussésten med forskellig tykkelse er det overordentlig vigtigt, at opgravet afretningsgrus straks fjernes fra fliseoverfladen pga. afsmitning fra gruset.

Modul 30 kombination 1

Ca. forbrug pr. m²


Modul 30:	30 x 30 cm	8 stk.
Chaussésten:	10 x 10 cm	28 stk.



Modul 30 kombination 2

Ca. forbrug pr. m²


Modul 30:	30 x 30 cm	9 stk.
Chaussésten:	10 x 10 cm	20 stk.



Modul 40 kombination 1

Ca. forbrug pr. m²


Modul 40:	40 x 40 cm	3,9 stk.
Chaussésten:	10 x 10 cm	38,4 stk.



Flisemodul 40 kombination 2

Ca. forbrug pr. m²


Modul 40:	40 x 40 cm	4,9 stk.
Chaussésten:	10 x 10 cm	22 stk.



Flisemodul 50 kombination 1

Ca. forbrug pr. m²

Modul 50:	50 x 50 cm	2,7 stk.
Chaussésten:	10 x 10 cm	32,4 stk.





Fliser, grå og Betonbrosten, sort.




Fliser, siena.

Modul 50 kombination 2

Ca. forbrug pr. m²

Modul 50:	50 x 50 cm	3,3 stk.
Chaussésten:	10 x 10 cm	18 stk.




Forbrug pr. m² tager kun delvist hensyn til, at belægningen afsluttes med betonbrosten. Når belægningen skal afsluttes med betonbrosten, skal forbruget af betonbrosten tillægges:

belægningens halve omkreds i lbm. x 10 = ekstra forbrug af betonbrosten.

Modul 30* og Betonbrosten

Ca. forbrug pr. m²


Diagonal:	30 x 30 cm	16,3 stk.
Chaussésten:	10 x 10 cm	26,5 stk.



Modul 30*

Ca. forbrug pr. m²

Modul 30:	30 x 60 cm	2,8 stk.
Modul 30:	15 x 30 cm	11,1 stk.




Modul 30*

Ca. forbrug pr. m²

Modul 30:	30 x 60 cm	2,1 stk.
Modul 30:	30 x 30 cm	4,2 stk.
Modul 30:	15 x 30 cm	4,2 stk.
Modul 30:	15 x 15 cm	4,2 stk.


Vilkårligt forbandt. Forbruget beregnet som illustration er vejledende.



Modul 30*

Ca. forbrug pr. m²

Modul 30:	30 x 60 cm	3,7 stk.
Modul 30:	30 x 30 cm	3,7 stk.




* De markerede læggemønstre kan også laves med modul 40 og 50, og kvadratiske fliser kan yderligere erstattes med diagonalfiser i samme modul.



Fliser, sort.



Fliser, siena.



IBF Ikast

Lysholt Allé 4
7430 Ikast
Tlf.: 97 15 20 22
Fax: 97 25 04 12

IBF Nørresundby

Stigsborgvej 34
9400 Nørresundby
Tlf.: 98 17 10 55
Fax: 98 19 10 81

IBF Langå

Rypevej 3
8870 Langå
Tlf.: 86 46 19 66
Fax: 86 46 24 85

IBF Hjørring

Sæbyvej 106
9800 Hjørring
Tlf.: 98 92 52 22
Fax: 98 92 25 22

IBF Holstebro

Hjermvej 3
7500 Holstebro
Tlf.: 97 42 07 88
Fax: 97 42 31 51

IBF Sunds

Drejervej 22
7451 Sunds
Tlf.: 97 14 11 00
Fax: 96 29 27 07

IBF Aarhus

Flintehøj 1
8520 Lystrup
Tlf.: 86 22 11 07
Fax: 86 74 17 67

IBF Horsens

Vrøndingvej 10, Lund
8700 Horsens
Tlf.: 75 62 28 99
Fax: 75 62 17 58

IBF Vojens

Unionvej 13
6500 Vojens
Tlf.: 74 54 16 88
Fax: 74 54 08 44

IBF Ejby

Industrivej 29
5592 Ejby
Tlf.: 63 41 04 77
Fax: 64 41 04 42

IBF Ringe

Stegshavevej 30
5750 Ringe
Tlf.: 63 62 01 00
Fax: 63 62 01 01

IBF Langeskov

Odensevej 39 A
5550 Langeskov
Tlf.: 63 41 04 77
Fax: 64 41 04 42

IBF Hedehusene

Beredskabsvej 12
2640 Hedehusene
Tlf.: 46 75 77 88
Fax: 46 75 62 99

IBF Holmegaard

Lundebakkevej 18A
4684 Holmegaard
Tlf.: 55 56 22 33
Fax: 55 56 23 03

